

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। একটি বস্তুর উপর ৫ নিউটন বল প্রযুক্ত হয়ে ২ মি সে^2 ত্বরণ হলে ভর কত?

- ক ২৫ কেজি
খ ৩ কেজি
গ ১০ কেজি
ঘ ৭ কেজি

২। ১ কেজি ভরের বস্তুর ওজন $g = ১০$ কত?

- ক ১০ নিউটন
খ ৯৮ নিউটন
গ ১ নিউটন
ঘ ১০০ নিউটন

৩। একটি বস্তুর উপর ১২ নিউটন বল প্রযুক্ত হয়ে ৩ মি সে^2 ত্বরণ হলে ভর কত?

- ক ১৫ কেজি
- খ ৪ কেজি
- গ ৩৬ কেজি
- ঘ ৯ কেজি

৪। দুটি বলের লব্ধি সর্বনিম্ন হয় যখন তারা

- ক একই দিকে
- খ কোনোটিই নয়
- গ বিপরীত দিকে
- ঘ লম্বভাবে

৫। ৫ কেজি ভরের বস্তুর উপর ১৫ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ১৫ মি সে^2
- খ ৫ মি সে^2
- গ ৩ মি সে^2
- ঘ ৭৫ মি সে^2

৬। ৫ কেজি ভরের বস্তুর ওজন কত? $g = ৯৮$

- ক ১৪৮ নিউটন
- খ ৫ নিউটন
- গ ৪৯ নিউটন
- ঘ ৯৮ নিউটন

৭। বল প্রয়োগ না করলে গতিশীল বস্তু

- ক ত্বরণ পায়
- খ থেমে যায়
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ চিরকাল চলে ঘর্ষণহীন হলে

৮। একটি বস্তুর উপর ৩ নিউটন ও ৪ নিউটন বল পরস্পর লম্বভাবে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক ৫ নিউটন
- খ ১ নিউটন
- গ ৭ নিউটন
- ঘ ১২ নিউটন

৯। ৬ কেজি ভরের বস্তুর উপর ১৮ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ৩ মি সে^২
- খ ১২ মি সে^২
- গ ১০৮ মি সে^২
- ঘ ২৪ মি সে^২

১০। বৃত্তাকার পথে কেন্দ্রমুখী বল কাজ করে না কারণ

- ক বল শূন্য
- খ সরণ শূন্য
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ বল ও সরণ লম্ব

১১। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলের মান

- ক কখনো সমান
- খ ভিন্ন
- গ কখনো ভিন্ন
- ঘ সমান

১২। ২ কেজি ভরের বস্তুর ওজন কত? $g = ৯.৮$

- ক ৯.৮ নিউটন
- খ ২ নিউটন
- গ ১১.৮ নিউটন
- ঘ ১৯.৬ নিউটন

১৩। নিউটন কোন শতকে জন্মগ্রহণ করেন?

- ক ১৯ শতক
- খ ১৮ শতক
- গ ১৬ শতক
- ঘ ১৭ শতক

১৪। কোন বলটি মৌলিক বল?

- ক ঘর্ষণ বল
- খ টান বল
- গ পেশি বল
- ঘ মহাকর্ষ বল

১৫। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল

- ক কোনোটিই নয়
- খ ভিন্ন বস্তুতে কাজ করে
- গ সবসময় বাতিল হয়
- ঘ একই বস্তুতে কাজ করে

১৬। বল ও কাজের সম্পর্ক কী?

- ক শুধু বল প্রয়োগেই কাজ
- খ কোনো সম্পর্ক নেই
- গ বল প্রয়োগে সরণ হলে কাজ হয়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। একটি বস্তুর উপর ৩০ নিউটন বল প্রযুক্ত হয়ে ৬ মি সে^2 ত্বরণ হলে ভর কত?

- ক ১৮০ কেজি
- খ ৫ কেজি
- গ ২৪ কেজি
- ঘ ৩৬ কেজি

১৮। বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর আকার পরিবর্তনকে কী বলে?

- ক ভরবেগ
- খ বিকৃতি
- গ গতি
- ঘ ত্বরণ

১৯। বলের সূত্র $F = ma$ এ a কী?

- ক বেগ
- খ সরণ
- গ ত্বরণ
- ঘ দূরত্ব

২০। ফুটবলে কিক মারলে বলের গতি ও দিক বদলায় কারণ কী?

- ক মহাকর্ষ
- খ বল প্রয়োগ
- গ জড়তা
- ঘ ঘর্ষণ

২১। ২ কেজি ভরের বস্তুতে ৪ মি সে^২ ত্বরণ সৃষ্টি করতে কত বল লাগবে?

- ক ১৬ নিউটন
- খ ৬ নিউটন
- গ ৮ নিউটন
- ঘ ২ নিউটন

২২। বলের মাত্রা কোনটি?

- ক $[MLT^{-2}]$
- খ $[MLT]$
- গ $[ML^2T^{-2}]$
- ঘ $[MLT^{-1}]$

২৩। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল একই বস্তুতে কাজ করে

- ক না
- খ হ্যাঁ
- গ কখনো
- ঘ কখনো না

২৪। ভরের একক কী?

- ক কিলোগ্রাম
- খ নিউটন
- গ প্যাসকেল
- ঘ জুল

২৫। একটি বস্তুর উপর লব্ধি বল শূন্য হলে বস্তুটি

- ক সমবেগে চলে বা স্থির থাকে
খ ত্বরণ পায়
গ অনিয়মিত চলে
ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → খ	৪ → গ	৫ → গ
৬ → গ	৭ → ঘ	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ঘ
১১ → ঘ	১২ → ঘ	১৩ → ঘ	১৪ → ঘ	১৫ → খ
১৬ → গ	১৭ → খ	১৮ → খ	১৯ → গ	২০ → খ
২১ → গ	২২ → ক	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → ক