

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিভব শক্তি প্রথমে কীসে রূপান্তরিত হয়?

- ক তাপ
খ আলো
গ গতিশক্তি
ঘ তড়িৎ

২। একটি বস্তু ৫ কেজি ভরের ৩ মিটার উচ্চতায়। বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ১৫ জুল
খ ১৫০ জুল
গ ৭৫ জুল
ঘ ৫০ জুল

৩। নিউক্লিয় ফিউশন কোথায় ঘটে?

- ক সূর্যে
- খ পৃথিবীতে
- গ চাঁদে
- ঘ কোনোটিই নয়

৪। একটি বস্তুর ভর ৩ কেজি ও উচ্চতা ৫ মিটার হলে বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ৩০ জুল
- খ ১৫ জুল
- গ ১৫০ জুল
- ঘ ৭৫ জুল

৫। একটি বস্তুর ভর ৪ কেজি ও উচ্চতা ২ মিটার হলে বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ৪০ জুল
- খ ৮ জুল
- গ ৮০ জুল
- ঘ ২০ জুল

৬। স্থির বস্তুর গতিশক্তি

- ক অসীম
- খ সর্বোচ্চ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ শূন্য

৭। ৬ কেজি ভরের বস্তু ২ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ২৪ জুল
- খ ৪৮ জুল
- গ ৬ জুল
- ঘ ১২ জুল

৮। কাজ ও শক্তির একক

- ক কোনোটিই নয়
- খ ভিন্ন
- গ একই
- ঘ কখনো সমান

৯। সরল যন্ত্র কয়টি?

- ক ৫
- খ ৬
- গ ৭
- ঘ ৪

১০। লিভারে ভারবাহু ও বলবাহু সমান হলে

- ক সুবিধা ২
- খ যান্ত্রিক সুবিধা ১
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ সুবিধা ০

১১। সাইকেলের প্যাডেল কোন যন্ত্র?

- ক স্ক্রু
- খ চাকা ও অক্ষ
- গ কপিকল
- ঘ লিভার

১২। ৮ কেজি বস্তু ৩ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ৭২ জুল
- খ ৩৬ জুল
- গ ২৪ জুল
- ঘ ১২ জুল

১৩। একটি স্প্রিং সংকুচিত করলে কী শক্তি সঞ্চিত হয়?

- ক গতিশক্তি
- খ তাপ শক্তি
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি

১৪। একটি বস্তু ৭ কেজি ভরের ৩ মিটার উচ্চতায়। বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ২১ জুল
- খ ২১০ জুল
- গ ৭০ জুল
- ঘ ১০৫ জুল

১৫। হেলানো তলে ভার তোলা সহজ কারণ

- ক কাজ কম হয়
- খ বেশি বল লাগে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ কম বল লাগে

১৬। নিউক্লিয় ফিশন কোথায় ব্যবহৃত হয়?

- ক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে
- খ সৌর প্যানেলে
- গ বায়ু টারবাইনে
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। স্থির কপিকলের কাজ কী?

- ক কোনোটিই নয়
- খ কাজ কমানো
- গ বলের দিক পরিবর্তন
- ঘ বল কমানো

১৮। বোতলের ছিপি খোলার যন্ত্র কোন লিভার?

- ক তৃতীয় শ্রেণি
- খ কোনোটিই নয়
- গ দ্বিতীয় শ্রেণি
- ঘ প্রথম শ্রেণি

১৯। কুড়াল কোন সরল যন্ত্র?

- ক কপিকল
- খ কীলক
- গ চাকা
- ঘ লিভার

২০। প্রথম শ্রেণির লিভারের উদাহরণ কোনটি?

- ক কাঁচি
- খ মাছ ধরার ছিপ
- গ ঠেলাগাড়ি
- ঘ কোনোটিই নয়

২১। একটি বস্তুর গতিশক্তি ৯৮ জুল ভর ৪ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৭ মি সে
- খ ৩৫ মি সে
- গ ২৪৫ মি সে
- ঘ ১৪ মি সে

২২। একটি বস্তুর বেগ ৪ মি সে ও ভর ১ কেজি হলে গতিশক্তি কত?

- ক ১৬ জুল
- খ ৪ জুল
- গ ৮ জুল
- ঘ ২ জুল

২৩। একটি বস্তুর বিভব শক্তি ২৫০ জুল ভর ৫ কেজি $g=১০$ হলে উচ্চতা কত?

- ক ৫ মিটার
- খ ১২৫০ মিটার
- গ ২৫ মিটার
- ঘ ৫০ মিটার

২৪। একটি বস্তুর বেগ ৫ মি সে ও ভর ২ কেজি হলে গতিশক্তি কত?

- ক ২৫ জুল
- খ ২০ জুল
- গ ৫০ জুল
- ঘ ১০ জুল

২৫। একটি যন্ত্রে ইনপুট ২০০ জুল আউটপুট ১৫০ জুল হলে কার্যকারিতা কত?

- ক ১০০
খ ৭৫
গ ৫০
ঘ ২৫

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → খ	৩ → ক	৪ → গ	৫ → গ
৬ → ঘ	৭ → ঘ	৮ → গ	৯ → খ	১০ → খ
১১ → খ	১২ → খ	১৩ → ঘ	১৪ → খ	১৫ → ঘ
১৬ → ক	১৭ → গ	১৮ → গ	১৯ → খ	২০ → ক
২১ → ক	২২ → গ	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → খ