

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। বৈদ্যুতিক মোটর ও জেনারেটরের পার্থক্য কী?

- ক ওজন
খ আকার
গ শক্তি রূপান্তরের দিক
ঘ কোনো পার্থক্য নেই

২। সরল যন্ত্র কয় প্রকার?

- ক ৮
খ ৭
গ ৬
ঘ ৫

৩। একটি বস্তু ৪ কেজি ভরের ৪ মিটার উচ্চতায়। বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ১৬ জুল
- খ ১৬০ জুল
- গ ৪০ জুল
- ঘ ৮০ জুল

৪। একটি বস্তু ৮ কেজি ভরের ৫ মিটার উচ্চতায়। বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ৪০০ জুল
- খ ২০০ জুল
- গ ৮০ জুল
- ঘ ৪০ জুল

৫। তৃতীয় শ্রেণির লিভারের উদাহরণ কোনটি?

- ক চিমটা
- খ কাঁচি
- গ ঠেলাগাড়ি
- ঘ কোনোটিই নয়

৬। শক্তির উৎস কত প্রকার?

- ক ৫
- খ ২
- গ ৪
- ঘ ৩

৭। ১ কেজি ভরের বস্তু ১০ মিটার উচ্চতায় তুললে বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ৫০ জুল
- খ ১০ জুল
- গ ১০০ জুল
- ঘ ১০০০ জুল

৮। একটি বস্তুর বিভব শক্তি ১০০ জুল ভর ২ কেজি $g=১০$ হলে উচ্চতা কত?

- ক ১০ মিটার
- খ ২০০ মিটার
- গ ৫ মিটার
- ঘ ৫০ মিটার

৯। মোটরে তড়িৎ → যান্ত্রিক জেনারেটরে

- ক কোনোটিই নয়
খ তড়িৎ → যান্ত্রিক
গ তাপ → তড়িৎ
ঘ যান্ত্রিক → তড়িৎ

১০। ৭ কেজি বস্তু ২ মিটার সেকেন্ড বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ১৪ জুল
খ ২৮ জুল
গ ৪৯ জুল
ঘ ৭ জুল

১১। বিভব শক্তির সূত্র কোনটি?

ক mgh খ mv গ ma ঘ $\frac{1}{2}mv^2$

১২। একটি বস্তু দ্রুত চললে গতিশক্তি

ক বাড়ে

খ একই

গ কমে

ঘ শূন্য

১৩। ৫ কেজি ভরের বস্তু ৪ মিটার উচ্চতায় তুললে বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ১০০ জুল
- খ ২০ জুল
- গ ২০০ জুল
- ঘ ৫০ জুল

১৪। ১০ কেজি বস্তু ৩ মিটার সেকেন্ড বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ৪৫ জুল
- খ ৯০ জুল
- গ ১৫ জুল
- ঘ ৩০ জুল

১৫। ৫ কেজি বস্তু ৪ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ২০ জুল
- খ ৪০ জুল
- গ ১০ জুল
- ঘ ৮০ জুল

১৬। একটি বস্তু উপরে উঠলে বিভব শক্তি

- ক বাড়ে
- খ একই
- গ শূন্য
- ঘ কমে

১৭। লিভারে আলস্ব fulcrum কী?

- ক ভার
- খ বল
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ স্থির বিন্দু

১৮। ৬ কেজি বস্তু ৫ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ১৫ জুল
- খ ৭৫ জুল
- গ ৩০ জুল
- ঘ ১৫০ জুল

১৯। একটি বস্তু ১ কেজি ভরের ২ মিটার উচ্চতায়। বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ১০ জুল
- খ ৪০ জুল
- গ ২ জুল
- ঘ ২০ জুল

২০। একটি বস্তু ১ মিটার উঁচুতে ১০ কেজি ভরের। বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ১০ জুল
- খ ১০০ জুল
- গ ১ জুল
- ঘ ১০০০ জুল

২১। বাঁধের পানি ছাড়লে কোন শক্তি উৎপন্ন হয়?

- ক বিভব শক্তি
- খ গতিশক্তি
- গ তাপ
- ঘ রাসায়নিক

২২। একটি যন্ত্রে ইনপুট ৫০০ জুল আউটপুট ৪০০ জুল হলে কার্যকারিতা কত?

- ক ৮০
- খ ২০
- গ ১০০
- ঘ ১২৫

২৩। একটি বস্তুর ভর ৫ কেজি ও উচ্চতা ২ মিটার হলে বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ১০ জুল
- খ ১০০ জুল
- গ ৫০ জুল
- ঘ ২০ জুল

২৪। একটি বস্তুর গতিশক্তি ৭২ জুল ভর ৪ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৯ মি সে
- খ ৬ মি সে
- গ ১২ মি সে
- ঘ ১৮ মি সে

২৫। পাহাড়ি রাস্তা ঘুরিয়ে বানানো হয় কোন নীতিতে?

ক লিভার

খ স্ক্রু

গ হেলানো তল

ঘ কপিকল

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → গ	৩ → খ	৪ → ক	৫ → ক
৬ → খ	৭ → গ	৮ → গ	৯ → ঘ	১০ → ক
১১ → ক	১২ → ক	১৩ → গ	১৪ → ক	১৫ → খ
১৬ → ক	১৭ → ঘ	১৮ → খ	১৯ → ঘ	২০ → খ
২১ → খ	২২ → ক	২৩ → খ	২৪ → খ	২৫ → গ