

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। ভোঁতা ছুরি দিয়ে কাটা কঠিন কেন?

- ক বল বেশি
খ চাপ বেশি
গ চাপ কম
ঘ কোনোটিই নয়

২। প্লবতা গভীরতার সাথে

- ক নির্ভর করে না
খ বাড়ে
গ কমে
ঘ কোনোটিই নয়

৩। পানিতে লবণ মেশালে ঘনত্ব

- ক শূন্য
- খ বাড়ে
- গ কমে
- ঘ একই

৪। পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনের সময় তাপমাত্রা

- ক স্থির থাকে
- খ বাড়ে
- গ কমে
- ঘ কোনোটিই নয়

৫। তীক্ষ্ণ ফলার যন্ত্র সহজে কাটে কারণ

- ক চাপ কম
- খ বল কম
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ চাপ বেশি

৬। বস্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের চেয়ে কম হলে বস্তু

- ক ঝুলে থাকে
- খ ভাসে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ডুবে যায়

৭। ভর ৮০ কেজি ও ঘনত্ব ৪ কেজি মি^৩ হলে আয়তন কত?

- ক ২০ মিটার^৩
- খ ৭৬ মিটার^৩
- গ ৮৪ মিটার^৩
- ঘ ৩২০ মিটার^৩

৮। বাষ্প ঘনীভূত করে পানি করা হয়

- ক চাপ বাড়িয়ে
- খ ঠান্ডা করে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ গরম করে

৯। একটি টেবিলের ওজন ২০০ নিউটন ৪ পায়ের প্রতিটির ক্ষেত্রফল ০ ০১ মি^২ হলে মোট চাপ কত?

- ক ৫০০ প্যাসকেল
- খ ৫০০০ প্যাসকেল
- গ ২০০০ প্যাসকেল
- ঘ ২০০ প্যাসকেল

১০। পানিতে পাথর হালকা লাগে কেন?

- ক মহাকর্ষের কারণে
- খ কোনোটিই নয়
- গ ঘর্ষণের কারণে
- ঘ প্লবতার কারণে

১১। ঘনত্বের SI একক কেজি মিটার^৩ এর অপর রূপ কী?

- ক কেজি মি^৩
- খ কেজি লিটার
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ গ্রাম সেমি^৩

১২। বরফ গলার সময় তাপমাত্রা

- ক বাড়ে
- খ স্থির থাকে
- গ কমে
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। চাপ কোন ধরনের রাশি?

- ক মাত্রাহীন
- খ মৌলিক
- গ স্কেলার
- ঘ ভেক্টর

১৪। বায়ুতে বস্তুর ওজন ৫০ নিউটন পানিতে ৩০ নিউটন হলে প্লবতা কত?

- ক ৮০ নিউটন
- খ ৫০ নিউটন
- গ ২০ নিউটন
- ঘ ৩০ নিউটন

১৫। একটি বস্তুর ভর ৩০০ গ্রাম ও ঘনত্ব ১৫ গ্রাম ঘন সেমি হলে আয়তন কত?

- ক ৩১৫ ঘন সেমি
- খ ২০ ঘন সেমি
- গ ৪৫০০ ঘন সেমি
- ঘ ৩০০ ঘন সেমি

১৬। তরল থেকে গ্যাসে রূপান্তরকে কী বলে?

- ক বাষ্পীভবন
- খ উর্ধ্বপাতন
- গ ঘনীভবন
- ঘ গলন

১৭। ছুরির ধার ধারালো করা হয়

- ক চাপ বাড়াতে
- খ ওজন কমাতে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ চাপ কমাতে

১৮। মৃত সাগরে মানুষ সহজে ভাসে কেন?

- ক গভীরতা কম
- খ কোনোটিই নয়
- গ পানি কম
- ঘ লবণাক্ততায় ঘনত্ব বেশি

১৯। লবণ পানিতে ডিম ভাসে কারণ ঘনত্ব

- ক বেশি
- খ কোনোটিই নয়
- গ একই
- ঘ কম

২০। আয়োডিন উত্তপ্ত করলে বেগুনি বাষ্প হয় কোন প্রক্রিয়া?

- ক উর্ধ্বপাতন
- খ বাষ্পীভবন
- গ গলন
- ঘ ঘনীভবন

২১। সরু হিলের জুতা মেঝেতে দাগ ফেলে কেন?

- ক কোনোটিই নয়
- খ চাপ বেশি
- গ চাপ কম
- ঘ ওজন বেশি

২২। ঘনত্ব ৫ কেজি মি^৩ ও আয়তন ৪ মিটার^৩ হলে ভর কত?

- ক ৯ কেজি
- খ ২০ কেজি
- গ ৫ কেজি
- ঘ ১ ২৫ কেজি

২৩। পদার্থের তিনটি অবস্থা কী?

- ক কঠিন তরল প্লাজমা
- খ কঠিন তরল বায়বীয়
- গ কঠিন গ্যাস প্লাজমা
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। ১০ নিউটন বল ২ মি^২ ক্ষেত্রে চাপ কত?

- ক ৮ প্যাসকেল
- খ ২০ প্যাসকেল
- গ ১২ প্যাসকেল
- ঘ ৫ প্যাসকেল

২৫। ঘনত্ব ভর আয়তন সূত্রে ভর বাড়ালে ঘনত্ব

- ক বাড়ে
খ একই
গ কমে
ঘ শূন্য

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → ক	৩ → খ	৪ → ক	৫ → ঘ
৬ → খ	৭ → ক	৮ → খ	৯ → খ	১০ → ঘ
১১ → ক	১২ → খ	১৩ → গ	১৪ → গ	১৫ → খ
১৬ → ক	১৭ → ক	১৮ → ঘ	১৯ → ক	২০ → ক
২১ → খ	২২ → খ	২৩ → খ	২৪ → ঘ	২৫ → ক