

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। তাপ দিলে কণার গতিশক্তি

- ক শূন্য
খ একই
গ কমে
ঘ বাড়ে

২। ড্রপার বা সিরিঞ্জ কোন নীতিতে কাজ করে?

- ক প্লাবতা
খ ঘনত্ব
গ চাপ
ঘ কোনোটিই নয়

৩। শীতকালে পানির পাইপ ফেটে যায় কেন?

- ক পানি কমে
- খ চাপ কমে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ পানি জমে আয়তন বাড়ে

৪। শুকনো বরফ বাতাসে ছেড়ে দিলে

- ক সরাসরি গ্যাস হয়
- খ কোনোটিই নয়
- গ পানি হয়
- ঘ বরফ থাকে

৫। কম্বল বা নরম বিছানায় শোয়া আরামদায়ক কেন?

- ক কোনোটিই নয়
- খ তাপ কম
- গ চাপ বেশি
- ঘ চাপ কম

৬। একটি বস্তুর ঘনত্ব ৩ গ্রাম ঘন সেমি ও আয়তন ১৫ ঘন সেমি হলে ভর কত?

- ক ৪৫ গ্রাম
- খ ৩ গ্রাম
- গ ১৮ গ্রাম
- ঘ ৫ গ্রাম

৭। কর্পূর বাতাসে ছেড়ে দিলে ধীরে ধীরে

- ক অদৃশ্য হয় ঊর্ধ্বপাতন
- খ গলে যায়
- গ জমে যায়
- ঘ কোনোটিই নয়

৮। একটি বস্তুর ভর ৫০০ গ্রাম ও ঘনত্ব ২৫ গ্রাম ঘন সেমি হলে আয়তন কত?

- ক ৫০০ ঘন সেমি
- খ ৫২৫ ঘন সেমি
- গ ১২৫০০ ঘন সেমি
- ঘ ২০ ঘন সেমি

৯। পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনে চাপের ভূমিকা

- ক আছে
- খ নেই
- গ কখনো আছে
- ঘ কখনো নেই

১০। ঘনত্ব ৮ কেজি মি^৩ ও আয়তন ৫ মিটার^৩ হলে ভর কত?

- ক ৮ কেজি
- খ ৪০ কেজি
- গ ১৬ কেজি
- ঘ ১৩ কেজি

১১। বৃষ্টির পানির চক্রে কোন প্রক্রিয়া জড়িত?

- ক শুধু উর্ধ্বপাতন
- খ শুধু গলন
- গ বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন
- ঘ কোনোটিই নয়

১২। ঘনত্বের সূত্র কোনটি?

- ক $\rho = mV$
- খ $\rho = m/V$
- গ $\rho = V/m$
- ঘ $\rho = m/V^2$

১৩। নিশাদল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উত্তপ্ত করলে

- ক গলে
- খ উর্ধ্বপাতন হয়
- গ ফোটে
- ঘ কোনোটিই নয়

১৪। একটি বস্তুর ভর ২০০ কেজি আয়তন ২ মিটার^৩ হলে ঘনত্ব কত?

- ক ৪০০ কেজি মি^৩
- খ ১০০ কেজি মি^৩
- গ ২০০ কেজি মি^৩
- ঘ ৫০ কেজি মি^৩

১৫। কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্য কী?

- ক কোনোটিই নয়
- খ আকার আয়তন কিছুই নেই
- গ নির্দিষ্ট আয়তন আকার নেই
- ঘ নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন

১৬। ভর ৬০ কেজি ও ঘনত্ব ৩ কেজি মি^৩ হলে আয়তন কত?

- ক ১৮০ মিটার^৩
- খ ৫৭ মিটার^৩
- গ ৬৩ মিটার^৩
- ঘ ২০ মিটার^৩

১৭। ২০ গ্রাম পানি বাষ্প করতে কত তাপ লাগে?

- ক ১০৮০ ক্যালরি
- খ ১০৮০০ ক্যালরি
- গ ২০ ক্যালরি
- ঘ ৫৪০ ক্যালরি

১৮। পানি জমে বরফ হলে আয়তন

- ক কমে
- খ একই
- গ শূন্য
- ঘ বাড়ে

১৯। কঠিন থেকে তরলে রূপান্তরকে কী বলে?

- ক উর্ধ্বপাতন
- খ স্ফুটন
- গ ঘনীভবন
- ঘ গলন

২০। একটি বস্তুর ভর ১০০ গ্রাম আয়তন ৫০ ঘন সেমি হলে ঘনত্ব কত?

- ক ১০০ গ্রাম ঘন সেমি
- খ ২ গ্রাম ঘন সেমি
- গ ০.৫ গ্রাম ঘন সেমি
- ঘ ৫ গ্রাম ঘন সেমি

২১। গ্যাস থেকে তরলে রূপান্তরকে কী বলে?

- ক উর্ধ্বপাতন
- খ ঘনীভবন
- গ বাষ্পীভবন
- ঘ গলন

২২। ১ গ্রাম ঘন সেমি কত কেজি মিটার^৩?

- ক ১
- খ ১০০০
- গ ১০০
- ঘ ১০

২৩। স্ফুটনাঙ্ক কাকে বলে?

- ক কঠিন গলার তাপমাত্রা
- খ তরল ফুটার তাপমাত্রা
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ গ্যাসের তাপমাত্রা

২৪। কোন তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সর্বোচ্চ?

- ক ১০০ C
- খ ০ C
- গ ২৫ C
- ঘ ৪ C

২৫। গ্যাসকে চাপ দিলে

- ক কঠিন হয়
খ গ্যাসই থাকে
গ তরলে পরিণত হয়
ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ঘ	২ → গ	৩ → ঘ	৪ → ক	৫ → ঘ
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ঘ	৯ → ক	১০ → খ
১১ → গ	১২ → খ	১৩ → খ	১৪ → খ	১৫ → ঘ
১৬ → ঘ	১৭ → খ	১৮ → ঘ	১৯ → ঘ	২০ → খ
২১ → খ	২২ → খ	২৩ → খ	২৪ → ঘ	২৫ → গ