

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

## ১। রেললাইনের ফাঁকের প্রয়োজনীয়তা

- ক সংকোচনের জন্য  
খ সৌন্দর্য  
গ প্রসারণের জন্য  
ঘ কোনোটিই নয়

## ২। পানির আপেক্ষিক তাপ কত ক্যালরি গ্রাম C?

- ক ১  
খ ১০  
গ ২  
ঘ ০.৫

৩। মহাকাশে তাপ সঞ্চালন হয়

- ক পরিবহনে
- খ পরিচলনে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ শুধু বিকিরণে

৪।  $68^\circ \text{F} =$  কত  $^\circ \text{C}$ ?

- ক ৬৮
- খ ৩২
- গ ৩০
- ঘ ২০

৫। রোদে রাখা বোতলের ছিপি খুলে গেলে গ্যাস বের হয় কেন?

- ক চাপ বাড়ে
- খ ঠান্ডা
- গ চাপ কমে
- ঘ কোনোটিই নয়

৬। বরফের আপেক্ষিক তাপ প্রায় কত জুল কেজি K?

- ক ২১০০
- খ ৪৫০
- গ ৪২০০
- ঘ ৯০০

৭। ধাতুর হাতল প্লাস্টিকের হয় কেন?

- ক সস্তা
- খ কোনোটিই নয়
- গ তাপ পরিবাহী
- ঘ তাপ অপরিবাহী

৮।  $508^{\circ}\text{F} =$  কত  $^{\circ}\text{C}$ ?

- ক ৫০
- খ ৪০
- গ ১০৪
- ঘ ৩২

৯। কঠিনের প্রসারণ সহগ ছোট হয় কেন?

- ক কোনোটিই নয়
- খ কণা শক্তভাবে আবদ্ধ
- গ কণা নেই
- ঘ কণা মুক্ত

১০। ১ কেজি পানির তাপমাত্রা ২৫ C বাড়াতে কত জুল লাগবে?  $c=8200$

- ক ১০৫০০ জুল
- খ ১০৫০০০ জুল
- গ ১০৫০ জুল
- ঘ ১০৫ জুল

১১। ঘরের জানালা উপরে রাখা হয় কেন?

- ক ঠান্ডা বাতাস
- খ কোনোটিই নয়
- গ গরম বাতাস উপরে বের হতে
- ঘ সৌন্দর্য

১২।  $0^{\circ}\text{C}$  = কত  $^{\circ}\text{F}$ ?

- ক ৩২
- খ ০
- গ ২১২
- ঘ ১০০

**১৩। প্রসারণ সহগের ক্রম কোনটি?**

- ক গ্যাস তরল কঠিন
- খ কঠিন তরল গ্যাস
- গ তরল গ্যাস কঠিন
- ঘ সমান

**১৪। আপেক্ষিক তাপ specific heat কাকে বলে?**

- ক কোনোটিই নয়
- খ ১ কেজি বস্তুর তাপমাত্রা ১ C বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ
- গ বস্তুর মোট তাপ
- ঘ তাপমাত্রা

**১৫। থার্মোফ্লাস্ক কোন পদ্ধতি বন্ধ করে?**

- ক বিকিরণ
- খ সবগুলো
- গ পরিবহন ও পরিচলন
- ঘ কোনোটিই নয়

**১৬। থার্মোমিটার কোন নীতিতে কাজ করে?**

- ক প্লবতা
- খ তাপীয় প্রসারণ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ চাপ



**১৭। চার্লসের সূত্র কী?**

- ক  $V \propto T$  (স্থির চাপে)  
খ  $V \propto \frac{1}{T}$   
গ  $P \propto T$   
ঘ কোনোটিই নয়

**১৮। ১৫ কেজি পানির তাপমাত্রা ১০ C বাড়াতে কত জুল লাগবে?  $c=8200$** 

- ক ৬৩০০ জুল  
খ ৬৩০ জুল  
গ ৬৩ জুল  
ঘ ৬৩০০০ জুল

১৯। পাখি শীতে পালক ফুলিয়ে রাখে কেন?

- ক কোনোটিই নয়
- খ উড়তে
- গ সৌন্দর্য
- ঘ বাতাস আটকে অন্তরক হিসেবে

২০। ৫৫ °C = কত °F?

- ক ৫৫
- খ ১৪১
- গ ১৩১
- ঘ ৮৭

২১। গ্রীষ্মে রেললাইন বাঁকা হয়ে যায় যদি

- ক লোহা নরম হয়
- খ কোনোটিই নয়
- গ ফাঁক থাকে
- ঘ ফাঁক না থাকে

২২। ৪৫ কেজি পানির তাপমাত্রা ১০ C বাড়াতে কত জুল লাগবে?  $c=8200$

- ক ১৮৯০০০ জুল
- খ ১৮৯ জুল
- গ ১৮৯০ জুল
- ঘ ১৮৯০০ জুল

২৩। পানি গরম করার সময় নিচ থেকে উপরে বুদবুদ ওঠে কোন পদ্ধতি?

- ক পরিবহন
- খ কোনোটিই নয়
- গ বিকিরণ
- ঘ পরিচলন

২৪।  $৩০\text{ }^{\circ}\text{C} =$  কত  $\text{K}$ ?

- ক ৩০৩
- খ ৩১৩
- গ ২৭৩
- ঘ ৩০

## ২৫। তাপ প্রয়োগে বস্তুর কী ঘটে?

- ক কোনোটিই নয়  
খ কিছুই না  
গ প্রসারণ  
ঘ সংকোচন

## উত্তরমালা ANSWER SHEET

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ১ → গ  | ২ → ক  | ৩ → ঘ  | ৪ → ঘ  | ৫ → ক  |
| ৬ → ক  | ৭ → ঘ  | ৮ → খ  | ৯ → খ  | ১০ → খ |
| ১১ → গ | ১২ → ক | ১৩ → ক | ১৪ → খ | ১৫ → গ |
| ১৬ → খ | ১৭ → ক | ১৮ → ঘ | ১৯ → ঘ | ২০ → গ |
| ২১ → ঘ | ২২ → ক | ২৩ → ঘ | ২৪ → ক | ২৫ → গ |