

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। আধান সংরক্ষণ সূত্রে মোট আধান

- ক পরিবর্তনশীল
খ বাড়ে
গ ধ্রুব
ঘ কমে

২। প্রোটন নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ তাই স্থানান্তর

- ক কখনো না
খ হয়
গ কখনো
ঘ হয় না

৩। এক আধান দ্বিগুণ করলে বল কত গুণ?

- ক ১ ২
- খ ২
- গ একই
- ঘ ৪

৪। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রাবল্য $E = ?$

- ক $F-q$
- খ Fq
- গ F/q
- ঘ q/F

৫। বৈদ্যুতিক বিভব কাকে বলে?

- ক আধান
- খ একক আধান আনতে কৃত কাজ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ক্ষেত্র

৬। আধান ৩০ কুলম্ব ও ধারকত্ব ৬ ফ্যারাড হলে বিভব কত?

- ক ২৪ ভোল্ট
- খ ৩৬ ভোল্ট
- গ ১৮০ ভোল্ট
- ঘ ৫ ভোল্ট

৭। ইলেকট্রোস্ট্যাটে আধান শনাক্তের নীতি

- ক কোনোটিই নয়
- খ তাপ
- গ বিকর্ষণ
- ঘ আকর্ষণ

৮। অপরিবাহীর উদাহরণ

- ক কাঠ রাবার কাচ
- খ কোনোটিই নয়
- গ তামা লোহা
- ঘ রূপা

৯। ঘর্ষণে প্রোটন স্থানান্তরিত হয়

- ক না
- খ হ্যাঁ
- গ কখনো না
- ঘ কখনো

১০। দুই আধানের গুণফল দ্বিগুণ করলে বল কত গুণ?

- ক ১ ২
- খ একই
- গ ৪
- ঘ ২

১১। ক্ষেত্র প্রাবল্য $E = F/q$ এ F কী?

- ক আধান
- খ ক্ষেত্র
- গ বল
- ঘ কোনোটিই নয়

১২। বিভবের একক কোনটি?

- ক কুলম্ব
- খ ওহম
- গ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ভোল্ট

১৩। আধান ১২০ কুলম্ব ও ধারকত্ব ২০ ফ্যারাড হলে বিভব কত?

- ক ২৪০০ ভোল্ট
- খ ১৪০ ভোল্ট
- গ ৬ ভোল্ট
- ঘ ১০০ ভোল্ট

১৪। শুষ্ক আবহাওয়ায় স্থির তড়িৎ

- ক জমে না
- খ কম জমে
- গ বেশি জমে
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। নিউটন আবিষ্কার করেন

- ক থমসন
- খ কুলম্ব
- গ রাদারফোর্ড
- ঘ চ্যাডউইক

১৬। তড়িৎকরণ কাকে বলে?

- ক তাপ সৃষ্টি
- খ আলো সৃষ্টি
- গ বস্তুতে আধান সৃষ্টির প্রক্রিয়া
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। কুলম্ব বল ও মহাকর্ষ বল উভয়ই দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক

- ক কখনো না
- খ হ্যাঁ
- গ না
- ঘ কখনো

১৮। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে আধান বেশি হলে বল

- ক শূন্য
- খ বেশি
- গ কম
- ঘ একই

১৯। বিভব পার্থক্য ৭ ভোল্ট ও আধান ৪ কুলম্ব হলে কাজ কত?

- ক ১১ জুল
- খ ৩ জুল
- গ ১ ৭৫ জুল
- ঘ ২৮ জুল

২০। ধারকত্ব ৯ ফ্যারাড ও বিভব ৪ ভোল্ট হলে আধান কত?

- ক ৩৬ কুলম্ব
- খ ৫ কুলম্ব
- গ ২ ২৫ কুলম্ব
- ঘ ১৩ কুলম্ব

২১। চিরুনি চুলে ঘষে কাগজের টুকরা

- ক আকৃষ্ট হয়
- খ কিছুই না
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ বিকর্ষিত হয়

২২। আধান স্কেলার রাশি

- ক কখনো না
- খ হ্যাঁ
- গ কখনো
- ঘ না

২৩। কাচ ও রেশম ঘষলে মোট আধান

- ক শূন্য
- খ ধনাত্মক
- গ ঋণাত্মক
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। দুটি ১ C আধান ১ মিটার দূরে থাকলে বল কত?

- ক ৯ 10^9 N
- খ ১ N
- গ ৯ N
- ঘ ৯ 10^{-9} N

২৫। বলরেখার ঘনত্ব কম হলে ক্ষেত্র

- ক দুর্বল
খ প্রবল
গ কোনোটিই নয়
ঘ শূন্য

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → ঘ	৩ → খ	৪ → গ	৫ → খ
৬ → ঘ	৭ → গ	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ঘ
১১ → গ	১২ → ঘ	১৩ → গ	১৪ → গ	১৫ → ঘ
১৬ → গ	১৭ → খ	১৮ → খ	১৯ → ঘ	২০ → ক
২১ → ক	২২ → খ	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → ক