

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। আবেশের পর আধানযুক্ত দণ্ড সরিয়ে নিলে

- ক কোনোটিই নয়
খ আধান থাকে
গ বাড়ে
ঘ আধান মিলে যায়

২। দুই আধান ৫ ও ২ গুণ করলে বল কত গুণ হয়?

- ক ৭
খ ১০
গ ২৫
ঘ ৩

৩। দুটি বলরেখা পরস্পরকে

- ক ছেদ করে
- খ কোনোটিই নয়
- গ ছেদ করে না
- ঘ স্পর্শ করে

৪। বিভব পার্থক্য ৬ ভোল্ট ও আধান ৫ কুলম্ব হলে কাজ কত?

- ক ১২ জুল
- খ ১১ জুল
- গ ১ জুল
- ঘ ৩০ জুল

৫। আধান ৮০ কুলম্ব ও ধারকত্ব ১৬ ফ্যারাড হলে বিভব কত?

- ক ১২৮০ ভোল্ট
- খ ৫ ভোল্ট
- গ ৬৪ ভোল্ট
- ঘ ৯৬ ভোল্ট

৬। স্থির তড়িৎ থেকে আগুন

- ক কখনো লাগে না
- খ কোনোটিই নয়
- গ লাগতে পারে
- ঘ লাগে না

৭। ইলেক্ট্রন আবিষ্কার করেন

- ক নিউটন
- খ থমসন
- গ রাদারফোর্ড
- ঘ কুলম্ব

৮। ধনাত্মক আধানের অর্থ

- ক কোনোটিই নয়
- খ প্রোটনের আধিক্য
- গ ইলেক্ট্রনের আধিক্য
- ঘ ইলেক্ট্রনের ঘাটতি

৯। কুলম্ব বলের একক

- ক কুলম্ব
- খ ভোল্ট
- গ ওহম
- ঘ নিউটন

১০। ৯ কুলম্ব আধানে ৪৫ নিউটন বল হলে ক্ষেত্র প্রাবল্য কত?

- ক ৫৪ N/C
- খ ৫ N/C
- গ ৪০৫ N/C
- ঘ ৩৬ N/C

১১। বিভব পার্থক্য $V = W/q$ এ W কী?

- ক বিভব
- খ কোনোটিই নয়
- গ কাজ
- ঘ আধান

১২। দুটি ৪ ফ্যারাড ধারক সমান্তরালে তুল্য ধারকত্ব কত?

- ক ৪ ফ্যারাড
- খ ২ ফ্যারাড
- গ ৮ ফ্যারাড
- ঘ ১ ফ্যারাড

১৩। স্থির তড়িতের ধনাত্মক ব্যবহার

- ক ফটোকপিয়ার পেইন্ট
- খ কোনোটিই নয়
- গ বিস্ফোরণ
- ঘ ক্ষতি

১৪। স্থির তড়িতে আধান

- ক ধ্বংস হয়
- খ প্রবাহিত হয়
- গ স্থির থাকে
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। ইবোনাইট দণ্ড পশমে ঘষলে ইলেকট্রন

- ক কোনোটিই নয়
- খ পশম থেকে ইবোনাইটে যায়
- গ ইবোনাইট থেকে পশমে
- ঘ সৃষ্টি হয়

১৬। দুই আধানের দূরত্ব ৮ মিটার থেকে ২ মিটারে আনলে বল কত গুণ হয়?

- ক ১৬
- খ ১ ১৬
- গ ৪
- ঘ ১ ৪

১৭। বলরেখা পরস্পর ছেদ করে না

- ক কখনো না
- খ কখনো
- গ না
- ঘ হ্যাঁ

১৮। ৬০ জুল কাজে ১২ কুলম্ব আধান সরালে বিভব কত?

- ক ৭২০ ভোল্ট
- খ ৭২ ভোল্ট
- গ ৫ ভোল্ট
- ঘ ৪৮ ভোল্ট

১৯। ধারকত্ব আধান ও বিভবের অনুপাত

ক কোনোটিই নয়

খ $C = V/Q$ গ $C = Q/V$ ঘ $C = QV$ **২০। জ্বালানি ট্যাংকে স্থির তড়িৎ**

ক কোনোটিই নয়

খ নিরাপদ

গ উপকারী

ঘ বিপদজনক

২১। আধান $q = ne$ এ n কী?

- ক পূর্ণসংখ্যা
- খ ভগ্নাংশ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ শূন্য

২২। তড়িৎকরণের সময় ইলেকট্রন

- ক সৃষ্টি হয়
- খ ধ্বংস হয়
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ স্থানান্তরিত হয়

২৩। দুটি আধানের দূরত্ব ৫ গুণ করলে বল কত গুণ হয়?

- ক ১ ২৫
- খ ২৫
- গ ১ ৫
- ঘ ৫

২৪। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র কাকে বলে?

- ক চুম্বক ক্ষেত্র
- খ মহাকর্ষ ক্ষেত্র
- গ আধানের চারপাশের প্রভাব অঞ্চল
- ঘ কোনোটিই নয়

২৫। ১ ভোল্ট ?

ক কোনোটিই নয়

খ ১ জুল কুলম্ব

গ ১ জুল কুলম্ব

ঘ ১ কুলম্ব জুল

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ঘ	২ → খ	৩ → গ	৪ → ঘ	৫ → খ
৬ → গ	৭ → খ	৮ → ঘ	৯ → ঘ	১০ → খ
১১ → গ	১২ → গ	১৩ → ক	১৪ → গ	১৫ → খ
১৬ → ক	১৭ → ঘ	১৮ → গ	১৯ → গ	২০ → ঘ
২১ → ক	২২ → ঘ	২৩ → ক	২৪ → গ	২৫ → খ