

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

## ১। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র একটি

- ক কোনোটিই নয়  
খ স্কেলার রাশি  
গ ভেক্টর রাশি  
ঘ মাত্রাহীন

## ২। কাজ ১০০ জুল ও আধান ২০ কুলম্ব হলে বিভব কত?

- ক ৮০ ভোল্ট  
খ ২০০০ ভোল্ট  
গ ৫ ভোল্ট  
ঘ ১২০ ভোল্ট

৩। ধারকত্ব ১০ ফ্যারাড ও বিভব ২ ভোল্ট হলে আধান কত?

- ক ১২ কুলম্ব
- খ ৫ কুলম্ব
- গ ২০ কুলম্ব
- ঘ ৮ কুলম্ব

৪। ইলেকট্রোস্ট্যাটে আধান শনাক্ত হয়

- ক পাতের প্রসারণে
- খ তাপে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ আলোতে

#### ৫। অ্যাম্বার ঘষলে

- ক কোনোটিই নয়
- খ তাপ হয়
- গ আধান হয়
- ঘ আলো হয়

#### ৬। স্পর্শের মাধ্যমে আধান সঞ্চালন

- ক ঘর্ষণ
- খ পরিবহন
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ আবেশ

৭। দুটি আধানের দূরত্ব ৪ গুণ করলে বল কত গুণ হয়?

- ক ১ ৪
- খ ১ ৬
- গ ১ ১৬
- ঘ ৪

৮। ৩ কুলম্ব আধানে ১৫ নিউটন বল হলে E কত?

- ক ১৮ N/C
- খ ৪৫ N/C
- গ ৫ N/C
- ঘ ১২ N/C

৯। ৯০ জুল কাজে ১৫ কুলম্ব আধান সরালে বিভব কত?

- ক ৭৫ ভোল্ট
- খ ১৩৫০ ভোল্ট
- গ ১০৫ ভোল্ট
- ঘ ৬ ভোল্ট

১০। দুটি ৫ ফ্যারাড ধারক ধারাবাহিকে তুল্য ধারকত্ব কত?

- ক ১০ ফ্যারাড
- খ ২ ৫ ফ্যারাড
- গ ৫ ফ্যারাড
- ঘ ১ ২৫ ফ্যারাড

**১১। লেজার প্রিন্টারে টোনার কণা**

- ক আধানহীন
- খ আধানযুক্ত
- গ তাপযুক্ত
- ঘ কোনোটিই নয়

**১২। আধানের একক কোনটি?**

- ক অ্যাম্পিয়ার
- খ কুলম্ব
- গ ওহম
- ঘ ভোল্ট

১৩। চিরুনি চুলে ঘষলে ছোট কাগজ আকর্ষণ করে কারণ?

- ক মহাকর্ষ
- খ কোনোটিই নয়
- গ স্থির তড়িৎ
- ঘ চুম্বকত্ব

১৪। দুই আধানের দূরত্ব অর্ধেক করলে বল কত গুণ হয়?

- ক ৪
- খ ১৪
- গ ১২
- ঘ ২

**১৫। ধনাত্মক আধানের বলরেখা**

- ক কোনোটিই নয়
- খ বাইরের দিকে
- গ ভেতরের দিকে
- ঘ কোনো দিকে না

**১৬। কাজ ৮০ জুল ও আধান ১৬ কুলম্ব হলে বিভব কত?**

- ক ৯৬ ভোল্ট
- খ ৬৪ ভোল্ট
- গ ৫ ভোল্ট
- ঘ ১২৮০ ভোল্ট



১৭। ধারকত্ব ১৫ ফ্যারাড ও বিভব ৪ ভোল্ট হলে আধান কত?

- ক ১১ কুলম্ব
- খ ৬০ কুলম্ব
- গ ১৯ কুলম্ব
- ঘ ৩ ৭৫ কুলম্ব

১৮। ইলেকট্রোস্ট্যাটে আধান দিলে পাত

- ক সংকুচিত হয়
- খ প্রসারিত হয়
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ একই থাকে

**১৯। ইলেক্রুম শব্দের অর্থ**

- ক অ্যাম্বার
- খ কাচ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ লোহা

**২০। কাচের দণ্ড রেশমে ঘষলে ইলেক্রুম**

- ক রেশম থেকে কাচে
- খ কোনোটিই নয়
- গ কাচ থেকে রেশমে যায়
- ঘ সৃষ্টি হয়

২১। দুটি আধানের দূরত্ব ৩ গুণ করলে বল কত গুণ হয়?

- ক ১ ৯
- খ ৩
- গ ১ ৩
- ঘ ৯

২২। ১০ কুলম্ব আধানে ৫০ নিউটন বল হলে E কত?

- ক ৪০ N/C
- খ ৫০০ N/C
- গ ৫ N/C
- ঘ ৬০ N/C

২৩। কাজ ১৫০ জুল ও আধান ৩০ কুলম্ব হলে বিভব কত?

- ক ১৮০ ভোল্ট
- খ ১২০ ভোল্ট
- গ ৫ ভোল্ট
- ঘ ৪৫০০ ভোল্ট

২৪। ধারকত্ব ৭ ফ্যারাড ও বিভব ৩ ভোল্ট হলে আধান কত?

- ক ২ ৩৩ কুলম্ব
- খ ২১ কুলম্ব
- গ ৪ কুলম্ব
- ঘ ১০ কুলম্ব

## ২৫। বজ্রনিরোধক দণ্ড আবিষ্কার করেন

ক নিউটন

খ কুলম্ব

গ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন

ঘ ফ্যারাডে

## উত্তরমালা ANSWER SHEET

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ১ → গ  | ২ → গ  | ৩ → গ  | ৪ → ক  | ৫ → গ  |
| ৬ → খ  | ৭ → গ  | ৮ → গ  | ৯ → ঘ  | ১০ → খ |
| ১১ → খ | ১২ → খ | ১৩ → গ | ১৪ → ক | ১৫ → খ |
| ১৬ → গ | ১৭ → খ | ১৮ → খ | ১৯ → ক | ২০ → গ |
| ২১ → ক | ২২ → গ | ২৩ → গ | ২৪ → খ | ২৫ → গ |