

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। বিজাতীয় আধান পরস্পরকে

- ক কোনোটিই নয়
খ কিছুই করে না
গ আকর্ষণ করে
ঘ বিকর্ষণ করে

২। কাচ রেশমে ঘষলে কাচ

- ক ইলেকট্রন পায়
খ ইলেকট্রন হারায়
গ কোনোটিই নয়
ঘ কিছুই না

৩। দুই আধানের দূরত্ব দ্বিগুণ করলে বল কত গুণ হয়?

ক ১ ২

খ ১ ৪

গ ২

ঘ ৪

৪। বলরেখা ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকে

ক কোনোটিই নয়

খ চলে

গ থামে

ঘ চলে না

৫। বিভব $V = ?$

- ক Wq
- খ q/W
- গ $W-q$
- ঘ W/q

৬। কাগজের ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক

- ক ১
- খ ১ এর বেশি
- গ ১ এর কম
- ঘ কোনোটিই নয়

৭। বজ্রপাতের সময় উঁচু গাছ

- ক কোনোটিই নয়
- খ উপকারী
- গ বিপজ্জনক
- ঘ নিরাপদ

৮। থেলিস কোন পদার্থ ঘষে স্থির তড়িৎ আবিষ্কার করেন?

- ক অ্যাম্বার
- খ কোনোটিই নয়
- গ লোহা
- ঘ কাচ

৯। ঋণাত্মক আধানের অর্থ

- ক প্রোটনের আধিক্য
- খ ইলেক্ট্রনের ঘাটতি
- গ ইলেক্ট্রনের আধিক্য
- ঘ কোনোটিই নয়

১০। কুলম্বের সূত্রে বল দূরত্বের বর্গের

- ক কোনো সম্পর্ক নেই
- খ কোনোটিই নয়
- গ সমানুপাতিক
- ঘ ব্যস্তানুপাতিক

১১। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে ধনাত্মক আধান রাখলে

- ক স্থির থাকে
- খ বলের দিকে চলে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ বিপরীতে চলে

১২। বিভব পার্থক্য ৮ ভোল্ট ও আধান ৩ কুলম্ব হলে কাজ কত?

- ক ২৪ জুল
- খ ১১ জুল
- গ ৫ জুল
- ঘ ২ ৬৭ জুল

১৩। ১ ফ্যারাড ?

- ক ১ কুলম্ব ভোল্ট
- খ ১ ভোল্টকুলম্ব
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ১ জুল কুলম্ব

১৪। ধোঁয়া পরিশোধক electrostatic precipitator

- ক তাপ ব্যবহার
- খ চুম্বক ব্যবহার
- গ স্থির তড়িৎ ব্যবহার করে
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। ধাতু তড়িতের

- ক সুপরিবাহী
- খ অপরিবাহী
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ কুপরিবাহী

১৬। শীতকালে সোয়েটার খুললে শব্দ হয় কারণ?

- ক তাপ
- খ স্থির তড়িৎ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ চুম্বকত্ব

১৭। দুই আধানের দূরত্ব ৬ মিটার থেকে ২ মিটারে আনলে বল কত গুণ হয়?

- ক ৩
- খ ৯
- গ ১ ৯
- ঘ ১ ৩

১৮। ১২ কুলম্ব আধানে ৬০ নিউটন বল হলে ক্ষেত্র প্রাবল্য কত?

- ক ৪৮ N/C
- খ ৫ N/C
- গ ৭২০ N/C
- ঘ ৭২ N/C

১৯। ১০ জুল কাজে ২ কুলম্ব আধান সরালে বিভব পার্থক্য কত?

- ক ১২ ভোল্ট
- খ ৫ ভোল্ট
- গ ২০ ভোল্ট
- ঘ ৮ ভোল্ট

২০। ধারক সমান্তরাল সমবায়ে তুল্য ধারকত্ব

- ক কমে
- খ বাড়ে
- গ একই
- ঘ শূন্য

২১। পেট্রোল ট্যাংকারে মাটি সংযোগ

- ক আধান জমাতে
- খ আধান অপসারণে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ সৌন্দর্যে

২২। নিউটনের আধান

- ক শূন্য
- খ ঋণাত্মক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ধনাত্মক

২৩। আধানযুক্ত দণ্ড কাছে আনলে

- ক বিপরীত আধান আকৃষ্ট হয়
- খ কোনোটিই নয়
- গ সম আধান আকৃষ্ট
- ঘ কিছুই না

২৪। কুলম্বের সূত্র কোনটি?

- ক $F = q_1q_2/r^2$
- খ $F = kq_1q_2/r$
- গ $F = kq/r^2$
- ঘ $F = kq_1q_2/r^2$

২৫। ৮ কুলম্ব আধানে ১৬ নিউটন বল হলে E কত?

- ক ২৪ N/C
খ ৮ N/C
গ ২ N/C
ঘ ১২৮ N/C

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → খ	৩ → খ	৪ → খ	৫ → ঘ
৬ → খ	৭ → গ	৮ → ক	৯ → গ	১০ → ঘ
১১ → খ	১২ → ক	১৩ → ক	১৪ → গ	১৫ → ক
১৬ → খ	১৭ → খ	১৮ → খ	১৯ → খ	২০ → খ
২১ → খ	২২ → ক	২৩ → ক	২৪ → ঘ	২৫ → গ