

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। ৪ ওহম রোধে ২ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে বিভব পার্থক্য কত?

- ক ৮ ভোল্ট
খ ১৬ ভোল্ট
গ ৬ ভোল্ট
ঘ ২ ভোল্ট

২। রোধকত্বের ক্রম

- ক কোনোটিই নয়
খ রূপা তামা লোহা
গ সমান
ঘ লোহা তামা রূপা

৩। সমান্তরাল সমবায়ে $R = ?$

- ক $R_1 + R_2$
খ কোনোটিই নয়
গ $R_1 + R_2$
ঘ $R_1 + 1/R_2$

৪। জেনারেটরে

- ক রাসায়নিক $\rightarrow$ তড়িৎ
খ যান্ত্রিক $\rightarrow$ তড়িৎ
গ কোনোটিই নয়
ঘ তড়িৎ $\rightarrow$ যান্ত্রিক

৫। ২০০ ওয়াটের যন্ত্র ৫ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ০.১ kWh
- খ ১০০ kWh
- গ ১০ kWh
- ঘ ১ kWh

৬। ইলেক্ট্রোপ্লেটিংয়ে বস্তুটি

- ক মাঝে থাকে
- খ ক্যাথোড হয়
- গ অ্যানোড হয়
- ঘ কোনোটিই নয়

৭। তড়িৎ প্রবাহ কী ধরনের রাশি?

- ক কোনোটিই নয়
- খ মাত্রাহীন
- গ স্কেলার
- ঘ ভেক্টর

৮। ৫ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ ও ৫ ওহম রোধে বিভব কত?

- ক ১০ ভোল্ট
- খ ০ ভোল্ট
- গ ২৫ ভোল্ট
- ঘ ১ ভোল্ট

৯। পরিবাহিতার একক

- ক ওহম মিটার
- খ ওহম
- গ সিমেন্স মিটার
- ঘ কোনোটিই নয়

১০। দুটি ৬ ও ৯ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ৫৪ ওহম
- খ ৩৬ ওহম
- গ ৩ ওহম
- ঘ ১৫ ওহম

১১। কয়েকটি কোষ সমান্তরালে যুক্ত করলে মোট emf —

- ক বাড়ে
- খ শূন্য
- গ কমে
- ঘ একই থাকে

১২। ২০ ভোল্ট ১০ ওহমে ক্ষমতা কত?

- ক ৪০ ওয়াট
- খ ১০০ ওয়াট
- গ ২০০ ওয়াট
- ঘ ২ ওয়াট

১৩। বাষ্পে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাজ

- ক তাপ বাড়ানো
- খ কোনোটিই নয়
- গ টাংস্টেনের বাষ্পীভবন রোধ
- ঘ কিছুই না

১৪। গ্যালভানোমিটার দিয়ে

- ক বিভব মাপা হয়
- খ কোনোটিই নয়
- গ রোধ মাপা হয়
- ঘ ক্ষুদ্র প্রবাহ মাপা হয়

১৫। রোধ বেশি হলে লেখচিত্রের ঢাল

- ক কোনোটিই নয়
- খ বেশি
- গ শূন্য
- ঘ কম

১৬। রোধ প্রস্থচ্ছেদের সাথে

- ক সমানুপাতিক
- খ কোনোটিই নয়
- গ কোনো সম্পর্ক নেই
- ঘ ব্যস্তানুপাতিক

১৭। সুইচ কোন তারে যুক্ত থাকে?

- ক লাইভে
- খ কোনোটিই নয়
- গ আর্থ
- ঘ নিউট্রল

১৮। শুষ্ক কোষে অ্যানোড

- ক দস্তা
- খ তামা
- গ কার্বন
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। ৪০ ভোল্ট ২০ ওহমে ক্ষমতা কত? $P=V^2/R$

- ক ২ ওয়াট
- খ ৮০ ওয়াট
- গ ২০০ ওয়াট
- ঘ ৮০০ ওয়াট

২০। ৫ অ্যাম্পিয়ার ২ ওহম ২ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ১০০ জুল
- খ ১০ জুল
- গ ২০ জুল
- ঘ ৫০ জুল

২১। ২৫ কুলম্ব আধান ৫ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ১২৫ অ্যাম্পিয়ার
- খ ২০ অ্যাম্পিয়ার
- গ ৫ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ৩০ অ্যাম্পিয়ার

২২। রোধ কম হলে লেখচিত্রের ঢাল

- ক শূন্য
- খ কোনোটিই নয়
- গ কম
- ঘ বেশি

২৩। ধাতুর রোধকত্ব তাপমাত্রা বাড়লে

- ক কমে
- খ বাড়ে
- গ একই
- ঘ শূন্য

২৪। শ্রেণি সমবায়ে তুল্য রোধ

- ক কোনোটিই নয়
- খ সর্বোচ্চ
- গ মাঝারি
- ঘ সর্বনিম্ন

২৫। তড়িৎ কোষে কোন শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?

- ক আলো
খ রাসায়নিক
গ কোনোটিই নয়
ঘ তাপ

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → খ	৩ → ঘ	৪ → খ	৫ → ঘ
৬ → খ	৭ → গ	৮ → গ	৯ → গ	১০ → খ
১১ → ঘ	১২ → ক	১৩ → গ	১৪ → ঘ	১৫ → খ
১৬ → ঘ	১৭ → ক	১৮ → ক	১৯ → খ	২০ → ক
২১ → গ	২২ → গ	২৩ → খ	২৪ → খ	২৫ → খ