

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। তড়িৎ প্রবাহের শর্ত কী?

- ক শুধু তার
খ বিভব পার্থক্য ও বদ্ধ সার্কিট
গ শুধু ব্যাটারি
ঘ কোনোটিই নয়

২। ১৬ ভোল্ট বিভব ও ৪ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ১২ অ্যাম্পিয়ার
খ ৪ অ্যাম্পিয়ার
গ ২০ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ৬৪ অ্যাম্পিয়ার

৩। রোধকত্ব বেশি মানে রোধ

- ক বেশি
- খ কোনোটিই নয়
- গ কম
- ঘ শূন্য

৪। তিনটি ৩ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৩ ওহম
- খ ৬ ওহম
- গ ১ ওহম
- ঘ ৯ ওহম

৫। ৩ অ্যাম্পিয়ার ৫ ওহমে ক্ষমতা কত?

- ক ১৫ ওয়াট
- খ ৪৫ ওয়াট
- গ ৮ ওয়াট
- ঘ ২২৫ ওয়াট

৬। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা কোন প্রভাব?

- ক চুম্বকীয়
- খ কোনোটিই নয়
- গ রাসায়নিক
- ঘ তাপীয়

৭। তড়িৎ প্রবাহ ৩ অ্যাম্পিয়ার ও আধান ১৫ কুলম্ব হলে সময় কত?

- ক ১৮ সেকেন্ড
- খ ৫ সেকেন্ড
- গ ৪৫ সেকেন্ড
- ঘ ১২ সেকেন্ড

৮। V-I লেখচিত্রের ঢাল ?

- ক বিভব
- খ রোধ
- গ প্রবাহ
- ঘ কোনোটিই নয়

৯। রোধ কাকে বলে?

- ক কোনোটিই নয়
- খ তড়িৎ প্রবাহ
- গ বিভব
- ঘ তড়িৎ প্রবাহে বাধা

১০। দুটি ৪ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ৪ ওহম
- খ ২ ওহম
- গ ৮ ওহম
- ঘ ১ ওহম

১১। ৩ অ্যাম্পিয়ার ও ৫ ভোল্টে ক্ষমতা কত?

- ক ১৫ ওয়াট
- খ ১ ৬৭ ওয়াট
- গ ৮ ওয়াট
- ঘ ২ ওয়াট

১২। জুলের সূত্রে $H = I^2 R t$ — এখানে t কী?

- ক কোনোটিই নয়
- খ রোধ
- গ প্রবাহ
- ঘ সময়

১৩। তড়িৎ প্রবাহ ৬ অ্যাম্পিয়ার ও আধান ১৮ কুলম্ব হলে সময় কত?

- ক ১০৮ সেকেন্ড
- খ ২৪ সেকেন্ড
- গ ১২ সেকেন্ড
- ঘ ৩ সেকেন্ড

১৪। ওহমের সূত্রে V কী?

- ক বিভব পার্থক্য
- খ তড়িৎ প্রবাহ
- গ রোধ
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। তামার রোধকত্ব লোহার চেয়ে

- ক কম
- খ বেশি
- গ সমান
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। দুটি ২০ ও ৩০ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ১০ ওহম
- খ ৬০০ ওহম
- গ ৫০ ওহম
- ঘ ১২ ওহম

১৭। বৈদ্যুতিক ক্ষমতার ব্যবহারিক একক

- ক জুল
- খ ওহম
- গ ভোল্ট
- ঘ কিলোওয়াট

১৮। ফিউজ কোন সমবায়ে যুক্ত থাকে?

- ক শ্রেণিতে
- খ সমান্তরালে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ যেকোনো

১৯। অ্যামিটারের রোধ

- ক মাঝারি
- খ খুব কম
- গ খুব বেশি
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। ৬ ভোল্ট বিভব ও ২ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ১২ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৮ অ্যাম্পিয়ার
- গ ৩ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ৪ অ্যাম্পিয়ার

২১। রোধ কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

- ক শুধু দৈর্ঘ্য
- খ শুধু উপাদান
- গ দৈর্ঘ্য প্রস্থচ্ছেদ উপাদান তাপমাত্রা
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। শ্রেণি সমবায়ে বিভব

- ক কোনোটিই নয়
- খ বিভক্ত হয়
- গ সমান
- ঘ শূন্য

২৩। ১০০০ ওয়াট যন্ত্র ১ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ১ kWh
- খ ১০ kWh
- গ ০.১ kWh
- ঘ ১০০ kWh

২৪। ফিউজের উপাদান

- ক শুধু তামা
- খ কোনোটিই নয়
- গ শুধু লোহা
- ঘ টিন সীসার সংকর

২৫। তড়িৎ প্রবাহের একক কোনটি?

- ক ওয়াট
খ ভোল্ট
গ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ওহম

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → খ	৩ → ক	৪ → ঘ	৫ → খ
৬ → ক	৭ → খ	৮ → খ	৯ → ঘ	১০ → খ
১১ → ক	১২ → ঘ	১৩ → ঘ	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → গ	১৭ → ঘ	১৮ → ক	১৯ → খ	২০ → গ
২১ → গ	২২ → খ	২৩ → ক	২৪ → ঘ	২৫ → গ