

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। শর্ট সার্কিটে প্রবাহ

- ক শূন্য হয়
খ কমে
গ কোনোটিই নয়
ঘ অত্যধিক বাড়ে

২। ফিউজ তার সরু হলে

- ক গলে না
খ দ্রুত গলে
গ দেরিতে গলে
ঘ কোনোটিই নয়

৩। কপার সালফেট দ্রবণে তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে

- ক তামা জমে
- খ অক্সিজেন
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ হাইড্রোজেন

৪। ইলেকট্রোপ্লেটিংয়ে প্রলেপের ধাতু

- ক কোনোটিই নয়
- খ ক্যাথোড হয়
- গ অ্যানোড হয়
- ঘ মাঝে থাকে

৫। তড়িৎ প্রবাহে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়

- ক তাপীয় প্রভাবে
- খ চুম্বকীয় প্রভাবে
- গ রাসায়নিক প্রভাবে
- ঘ কোনোটিই নয়

৬। তড়িৎ প্রবাহের চুম্বকীয় প্রভাব

- ক নেই
- খ আছে
- গ কখনো না
- ঘ কখনো

৭। টাংস্টেনের গলনাঙ্ক

- ক খুব বেশি
- খ কম
- গ মাঝারি
- ঘ কোনোটিই নয়

৮। ২ অ্যাম্পিয়ার ৩ ওহম ৪ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৩২ জুল
- খ ১৬ জুল
- গ ২৪ জুল
- ঘ ৪৮ জুল

৯। শর্ট সার্কিট কী?

- ক কোনোটিই নয়
- খ স্বাভাবিক সংযোগ
- গ লাইভ ও নিউট্রাল সরাসরি সংযোগ
- ঘ কোনো সংযোগ নেই

১০। ৪ অ্যাম্পিয়ার ২ ওহম ২ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৩২ জুল
- খ ৮ জুল
- গ ৬৪ জুল
- ঘ ১৬ জুল

১১। তড়িৎ প্রবাহের ফলে তার গরম হয়

- ক রাসায়নিক প্রভাবে
- খ চুম্বকীয় প্রভাবে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ তাপীয় প্রভাবে

১২। ১০ ভোল্ট ২ অ্যাম্পিয়ার ৩ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৬০ জুল
- খ ৩০ জুল
- গ ২০ জুল
- ঘ ১৫ জুল

১৩। অরস্টেড কোন প্রভাব আবিষ্কার করেন?

- ক কোনোটিই নয়
- খ চুম্বকীয়
- গ তাপীয়
- ঘ রাসায়নিক

১৪। জুলের সূত্রে $H = I^2 R t$ — এখানে R কী?

- ক সময়
- খ রোধ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ প্রবাহ

১৫। জুলের সূত্র কোনটি?

- ক $H = IRt$
- খ $H = I^2Rt$
- গ $H = IR/t$
- ঘ $H = I^2R/t$

১৬। জুলের সূত্রে $H = I^2Rt$ — এখানে I কী?

- ক সময়
- খ কোনোটিই নয়
- গ প্রবাহ
- ঘ রোধ

১৭। ৫ অ্যাম্পিয়ার ৩ ওহম ২ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৩০ জুল
- খ ১৫০ জুল
- গ ৪৫ জুল
- ঘ ৭৫ জুল

১৮। বৈদ্যুতিক ইন্ড্রি কোন নীতিতে কাজ করে?

- ক তাপীয় প্রভাব
- খ রাসায়নিক প্রভাব
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ চুম্বকীয় প্রভাব

১৯। ৩ অ্যাম্পিয়ার ২ ওহম ৫ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৯০ জুল
- খ ৩০ জুল
- গ ১৫ জুল
- ঘ ৪৫ জুল

২০। তড়িৎ প্রবাহের প্রভাব কয়টি?

- ক ২
- খ ৩
- গ ৫
- ঘ ৪

২১। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে তাপ উৎপন্ন হয়

- ক ব্যাটারিতে
- খ কোনোটিই নয়
- গ রোধ তারে
- ঘ সুইচে

২২। ইস্ত্রির রোধ তার

- ক কোনোটিই নয়
- খ তামা
- গ নিক্রোম
- ঘ লোহা

২৩। ২ অ্যাম্পিয়ার ৪ ওহম ৫ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৪০ জুল
- খ ১৬ জুল
- গ ২০ জুল
- ঘ ৮০ জুল

২৪। বায়ু নিষ্ক্রিয় গ্যাস

- ক ব্যবহৃত হয়
- খ দরকার নেই
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ হয় না

২৫। বৈদ্যুতিক মোটর কোন প্রভাব?

- ক রাসায়নিক
খ কোনোটিই নয়
গ তাপীয়
ঘ চুম্বকীয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ঘ	২ → খ	৩ → ক	৪ → গ	৫ → খ
৬ → খ	৭ → ক	৮ → ঘ	৯ → গ	১০ → গ
১১ → ঘ	১২ → ক	১৩ → খ	১৪ → খ	১৫ → খ
১৬ → গ	১৭ → খ	১৮ → ক	১৯ → ক	২০ → খ
২১ → গ	২২ → গ	২৩ → ঘ	২৪ → ক	২৫ → ঘ