

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। চুম্বকে গরম করলে চুম্বকত্ব

- ক একই
খ বাড়ে
গ নষ্ট হয়
ঘ কোনোটিই নয়

২। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু

- ক বিকর্ষণ করে
খ আকর্ষণ করে
গ কোনোটিই নয়
ঘ কিছুই না

৩। চুম্বকের মাঝে বলরেখা

- ক বেশি ঘন
- খ কোনোটিই নয়
- গ শূন্য
- ঘ কম ঘন

৪। চৌম্বক বিনতি dip কাকে বলে?

- ক অনুভূমিক থেকে কোণ
- খ উল্লম্ব কোণ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ যেকোনো কোণ

৫। ইস্পাত সহজে চুম্বকিত হয়

- ক কখনো না
- খ হ্যাঁ
- গ না ধীরে
- ঘ কখনো

৬। তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ কে আবিষ্কার করেন?

- ক অরস্টেড
- খ কুলম্ব
- গ ওহম
- ঘ ফ্যারাডে

৭। চুম্বকত্ব নষ্ট করার উপায়

- ক কিছুই না
- খ তাপ আঘাত
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ঠান্ডা

৮। দুটি উত্তর মেরু

- ক কোনোটিই নয়
- খ বিকর্ষণ করে
- গ আকর্ষণ করে
- ঘ কিছুই না

৯। চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য দূরত্ব বাড়লে

- ক কমে
- খ বাড়ে
- গ শূন্য
- ঘ একই

১০। নাবিকেরা দিক নির্ণয় করে

- ক তাপে
- খ কম্পাসে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ আলোতে

১১। চুম্বকীয় ধারণ ক্ষমতা retentivity

- ক নরম লোহার বেশি
- খ ইস্পাতের বেশি
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ সমান

১২। কয়েলের মধ্যে চুম্বক ঢোকালে

- ক তড়িৎ আবেশিত হয়
- খ কোনোটিই নয়
- গ তাপ হয়
- ঘ আলো হয়

১৩। হার্ড ডিস্কে তথ্য

- ক চৌম্বকীয়ভাবে সঞ্চিত হয়
- খ কোনোটিই নয়
- গ আলোতে
- ঘ তাপে

১৪। চৌম্বক মেরুর বলের সূত্র

- ক ওহমের সূত্র
- খ কুলম্বের সূত্রের অনুরূপ
- গ জুলের সূত্র
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। বলরেখার ঘনত্ব ক্ষেত্রের প্রাবল্যের

- ক কোনোটিই নয়
- খ কোনো সম্পর্ক নেই
- গ সমানুপাতিক
- ঘ ব্যস্তানুপাতিক

১৬। বিনতি কোণ ০ হয়

- ক মেরুতে
- খ সব জায়গায়
- গ চৌম্বক বিষুবরেখায়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। ইলেকট্রোম্যাগনেট নরম লোহার কারণ?

- ক কোনোটিই নয়
- খ দ্রুত বিচুম্বকায়ন
- গ তাপ
- ঘ স্থায়ী চুম্বকত্ব

১৮। চুম্বক থেকে তড়িৎ

- ক কোনোটিই নয়
- খ মোটর
- গ জেনারেটর
- ঘ ইলেকট্রোম্যাগনেট

১৯। অচুম্বকীয় পদার্থ

- ক লোহা নিকেল
- খ কোনোটিই নয়
- গ তামা কাঠ কাচ
- ঘ কোবাল্ট

২০। একক মেরু monopole

- ক কোনোটিই নয়
- খ পাওয়া যায় না
- গ পাওয়া যায়
- ঘ সাধারণ

২১। চৌম্বক ক্ষেত্রে আধান চললে

- ক কিছুই না
- খ বল লাভ করে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ বল লাভ করে না

২২। ভূ চৌম্বকত্বের ব্যবহার

- ক দিক নির্ণয় নৌচালনা
- খ রান্না
- গ মাপা
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। নরম লোহা

- ক চুম্বক নয়
- খ কোনোটিই নয়
- গ অস্থায়ী চুম্বক
- ঘ স্থায়ী চুম্বক

২৪। সোলেনয়েডের পাক সংখ্যা বাড়ালে ক্ষেত্র

- ক শূন্য
- খ কমে
- গ বাড়ে
- ঘ একই

২৫। চুম্বকীয় বল একটি

- ক স্কেলার রাশি
খ কোনোটিই নয়
গ মাত্রাহীন
ঘ ভেক্টর রাশি

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → খ	৩ → ঘ	৪ → ক	৫ → গ
৬ → ঘ	৭ → খ	৮ → খ	৯ → ক	১০ → খ
১১ → খ	১২ → ক	১৩ → ক	১৪ → খ	১৫ → গ
১৬ → গ	১৭ → খ	১৮ → গ	১৯ → গ	২০ → খ
২১ → খ	২২ → ক	২৩ → গ	২৪ → গ	২৫ → ঘ