

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে ঘোরে কারণ?

- ক সূর্য
খ চাঁদ
গ পৃথিবীর চুম্বকত্ব
ঘ কোনোটিই নয়

২। আবেশে চুম্বকীয় পদার্থে

- ক বিকর্ষণ হয়
খ আকর্ষণ হয়
গ কোনোটিই নয়
ঘ কিছুই না

৩। ইলেকট্রোম্যাগনেটের চুম্বকত্ব প্রবাহ দিয়ে

- ক নিয়ন্ত্রণ হয় না
- খ নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- গ কিছুই না
- ঘ কোনোটিই নয়

৪। লোহা কোন ধরনের চুম্বকীয় পদার্থ?

- ক ডায়াম্যাগনেটিক
- খ প্যারাম্যাগনেটিক
- গ ফেরোম্যাগনেটিক
- ঘ কোনোটিই নয়

৫। চুম্বকীয় শক্তি সবচেয়ে বেশি

- ক মেরুতে
- খ কোনোটিই নয়
- গ মাঝে
- ঘ সব জায়গায় সমান

৬। চৌম্বক ফ্লাক্সের একক

- ক ওহম
- খ কোনোটিই নয়
- গ ওয়েবার
- ঘ টেসলা

৭। কম্পাসের উত্তরমুখী মেরু আসলে

- ক উত্তর দিকে
- খ চৌম্বক দক্ষিণ মেরুর দিকে
- গ পূর্বে
- ঘ কোনোটিই নয়

৮। অস্থায়ী চুম্বক তৈরি হয়

- ক নরম লোহায়
- খ ইস্পাতে
- গ তামায়
- ঘ কোনোটিই নয়

৯। তড়িৎ ও চুম্বক একই মুদ্রার দুই পিঠ

- ক না
- খ কখনো না
- গ কখনো
- ঘ হ্যাঁ

১০। অচুম্বকায়িত পদার্থে ডোমেইন

- ক গলে যায়
- খ এলোমেলো
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ সমান্তরাল

১১। চুম্বকের মেরু শক্তি মাপার একক

- ক ওহম
- খ অ্যাম্পিয়ার মিটার
- গ ভোল্ট
- ঘ কোনোটিই নয়

১২। দুটি চুম্বকের বিপরীত মেরু কাছে আনলে বলরেখা

- ক এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে যায়
- খ ছেদ করে
- গ শূন্য হয়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। কম্পাসের ব্যবহার

- ক তাপ মাপা
- খ দিক নির্ণয়
- গ আলো মাপা
- ঘ কোনোটিই নয়

১৪। নরম লোহা সহজে চুম্বকিত হয়

- ক কখনো না
- খ কখনো
- গ না
- ঘ হ্যাঁ

১৫। সোলেনয়েডে লোহার কোর ঢুকালে ক্ষেত্র

- ক কমে
- খ বাড়ে
- গ শূন্য
- ঘ একই

১৬। চুম্বকত্ব নষ্ট হয়

- ক কোনোটিই নয়
- খ ঠান্ডায়
- গ তাপে ও আঘাতে
- ঘ বিশ্রামে

১৭। চুম্বকের মেরুর শক্তি দ্বিগুণ করলে বল

- ক দ্বিগুণ হয়
- খ অর্ধেক হয়
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ চার গুণ হয়

১৮। গাউস কার নামে?

- ক কোনোটিই নয়
- খ কার্ল গাউস
- গ টেসলা
- ঘ ওহম

১৯। অরোরা মেরুপ্রভা

- ক কোনোটিই নয়
- খ সব জায়গায়
- গ চৌম্বক মেরুর কাছে দেখা যায়
- ঘ বিষুবরেখায়

২০। চুম্বকীয় আবেশের প্রয়োগ

- ক ইলেকট্রোম্যাগনেট মোটর
- খ ইন্ড্রি
- গ কেটলি
- ঘ কোনোটিই নয়

২১। ডান হাতের নিয়মে বৃদ্ধাঙ্গুলি নির্দেশ করে

- ক বলের দিক
- খ প্রবাহের দিক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ক্ষেত্রের দিক

২২। চুম্বকীয় পদার্থকে চুম্বক করা

- ক অসম্ভব
- খ কখনো
- গ কখনো না
- ঘ সম্ভব

২৩। দুটি চুম্বকের দূরত্ব অর্ধেক করলে বল কত গুণ হয়?

- ক ১ ৪
- খ ১ ২
- গ ৪
- ঘ ২

২৪। চুম্বকের ভেতরে বলরেখা

- ক কোনোটিই নয়
- খ যেকোনো
- গ দক্ষিণ থেকে উত্তরে
- ঘ উত্তর থেকে দক্ষিণে

২৫। চৌম্বক বিনতি কোণ সর্বোচ্চ

- ক বিষুবরেখায়
খ কোনোটিই নয়
গ মেরুতে
ঘ সব জায়গায় সমান

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → খ	৩ → খ	৪ → গ	৫ → ক
৬ → গ	৭ → খ	৮ → ক	৯ → ঘ	১০ → খ
১১ → খ	১২ → ক	১৩ → খ	১৪ → ঘ	১৫ → খ
১৬ → গ	১৭ → ক	১৮ → খ	১৯ → গ	২০ → ক
২১ → খ	২২ → ঘ	২৩ → গ	২৪ → গ	২৫ → গ