

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। চৌম্বক ক্ষেত্র একটি

- ক মাত্রাহীন
খ ভেক্টর রাশি
গ কোনোটিই নয়
ঘ স্কেলার রাশি

২। মেরুপ্রভা হয়

- ক কোনোটিই নয়
খ সৌর বায়ু ও চৌম্বক ক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়ায়
গ আলোতে
ঘ তাপে

৩। আবেশের সময় বস্তু

- ক কোনোটিই নয়
- খ চুম্বকের কাছে থাকে
- গ গলে যায়
- ঘ দূরে থাকে

৪। ইলেকট্রোম্যাগনেটের পাক সংখ্যা বাড়ালে শক্তি

- ক শূন্য
- খ একই
- গ কমে
- ঘ বাড়ে

৫। কিউরি তাপমাত্রার উপরে

- ক চুম্বকত্ব বাড়ে
- খ কিছুই না
- গ ফেরোম্যাগনেটিক ধর্ম হারায়
- ঘ কোনোটিই নয়

৬। চুম্বকের মেরু সনাতকরণে

- ক থার্মোমিটার
- খ কোনোটিই নয়
- গ ব্যারোমিটার
- ঘ কম্পাস

৭। চৌম্বক ক্ষেত্র কাকে বলে?

- ক তাপ অঞ্চল
- খ চুম্বকের চারপাশের প্রভাব অঞ্চল
- গ আলো অঞ্চল
- ঘ কোনোটিই নয়

৮। সৌর বায়ু থেকে রক্ষা পাই

- ক কোনোটিই নয়
- খ ওজোনে
- গ চৌম্বক ক্ষেত্রে
- ঘ বায়ুমণ্ডলে শুধু

৯। ইম্পাত

- ক চুম্বক নয়
- খ অস্থায়ী চুম্বক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ স্থায়ী চুম্বক

১০। বৈদ্যুতিক ঘণ্টায়

- ক ইলেকট্রোম্যাগনেট
- খ সাধারণ চুম্বক
- গ কিছুই না
- ঘ কোনোটিই নয়

১১। চুম্বককে বারবার আঘাত করলে

- ক বাড়ে
- খ একই
- গ চুম্বকত্ব কমে
- ঘ কোনোটিই নয়

১২। চুম্বকের মাঝামাঝি রেখাকে কী বলে?

- ক কোনোটিই নয়
- খ নিরপেক্ষ রেখা
- গ অক্ষ
- ঘ মেরু রেখা

১৩। ফ্লেমিংয়ের বাম হাত নিয়মে তর্জনী

- ক ক্ষেত্রের দিক
- খ কোনোটিই নয়
- গ বলের দিক
- ঘ প্রবাহের দিক

১৪। কম্পাসের কাঁটা ঘোরে

- ক আলোতে
- খ পিভটে
- গ তাপে
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। আবেশে চুম্বকের কাছে বস্তুর

- ক কিছুই না
- খ বিপরীত মেরু সৃষ্টি হয়
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ সম মেরু

১৬। সিসফরমারের ব্যবহার

- ক বিদ্যুৎ সঞ্চালনে
- খ মাপে
- গ রান্নায়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। সোলেনয়েডে লোহার দণ্ড রেখে প্রবাহ দিলে

- ক কোনোটিই নয়
- খ চুম্বকিত হয়
- গ গলে যায়
- ঘ কিছুই না

১৮। চুম্বকের মাঝখানে চুম্বকীয় শক্তি

- ক সবচেয়ে কম
- খ কোনোটিই নয়
- গ সবচেয়ে বেশি
- ঘ সমান

১৯। ফ্লেমিংয়ের বাম হাত নিয়মে বৃদ্ধাঙ্কুলি

- ক ক্ষেত্রের দিক
- খ বলের দিক
- গ প্রবাহের দিক
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। চুম্বক সরালে নরম লোহা

- ক কোনোটিই নয়
- খ চুম্বকত্ব রাখে
- গ চুম্বকত্ব হারায়
- ঘ বাড়ে

২১। কয়েলে চুম্বক দ্রুত নাড়ালে

- ক কম তড়িৎ হয়
- খ তড়িৎ হয় না
- গ বেশি তড়িৎ হয়
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। চুম্বকীয় পদার্থের উদাহরণ নয়

- ক নিকেল
- খ কোবাল্ট
- গ লোহা
- ঘ তামা

২৩। চুম্বকের এক মেরুর শক্তি ৩ গুণ করলে বল কত গুণ হয়?

- ক ৯
- খ একই
- গ ১ ৩
- ঘ ৩

২৪। চৌম্বক ক্ষেত্রের অপর একক

- ক গাউস
- খ টেসলা শুধু
- গ ওহম
- ঘ কোনোটিই নয়

২৫। প্রবাহ বাড়ালে চৌম্বক ক্ষেত্র

- ক শূন্য
খ কমে
গ একই
ঘ বাড়ে

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → খ	৩ → খ	৪ → ঘ	৫ → গ
৬ → ঘ	৭ → খ	৮ → গ	৯ → ঘ	১০ → ক
১১ → গ	১২ → খ	১৩ → ক	১৪ → খ	১৫ → খ
১৬ → ক	১৭ → খ	১৮ → ক	১৯ → খ	২০ → গ
২১ → গ	২২ → ঘ	২৩ → ঘ	২৪ → ক	২৫ → ঘ