

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে

- ক কোনোটিই নয়
খ ইলেকট্রন
গ নিউক্লিয়াস
ঘ শূন্যস্থান

২। বিটা কণার গতি আলোর গতির প্রায়

- ক কোনোটিই নয়
খ ৯ ১০
গ ১ ১০
ঘ ১ ২

৩। অর্ধায়ু নির্ভর করে না

- ক মৌলে
- খ তাপমাত্রা ও চাপে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ প্রকৃতিতে

৪। পারমাণবিক চুল্লিতে উৎপন্ন হয়

- ক আলো
- খ কিছুই না
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ তাপ → বিদ্যুৎ

৫। p-n জংশন কাকে বলে?

- ক কোনোটিই নয়
- খ শুধু p
- গ p ও n এর সংযোগস্থল
- ঘ শুধু n

৬। সিটি স্ক্যানে

- ক কোনোটিই নয়
- খ এক্স রে ব্যবহৃত হয়
- গ আলো
- ঘ তাপ

৭। শক্তি ভরে রূপান্তরিত হতে পারে

- ক কখনো না
- খ না
- গ কখনো
- ঘ হ্যাঁ

৮। ভর সংখ্যা $A = ?$

- ক কোনোটিই নয়
- খ $N - Z$
- গ $Z + N$
- ঘ $Z - N$

৯। তেজস্ক্রিয় রশ্মির মধ্যে ভেদন ক্ষমতার ক্রম

- ক বিটা গামা আলফা
খ গামা বিটা আলফা
গ আলফা বিটা গামা
ঘ কোনোটিই নয়

১০। ১৬০ গ্রাম পদার্থের ৩ অর্ধায়ুর পর অবশিষ্ট

- ক ১০ গ্রাম
খ ৪০ গ্রাম
গ কোনোটিই নয়
ঘ ২০ গ্রাম

১১। নিউক্লিয় চুল্লিতে মডারেটর

- ক কোনোটিই নয়
- খ কিছুই না
- গ দ্রুত করে
- ঘ নিউট্রন ধীর করে

১২। ক্যালকুলেটরে

- ক IC
- খ কোনোটিই নয়
- গ রোধ
- ঘ ব্যাটারি

১৩। এক্স রে টিউবে

- ক প্রোটন
- খ নিউট্রন
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়

১৪। কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবর্তা

- ক নিউটন
- খ গ্যালিলিও
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ম্যাক্স প্লাঙ্ক

১৫। প্রোটন আবিষ্কার করেন

- ক চ্যাডউইক
- খ রাদারফোর্ড
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ থমসন

১৬। তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব

- ক কিছুই না
- খ ক্যানসার
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ উপকার

১৭। অর্ধায়ুর ব্যবহার

- ক শুধু চিকিৎসা
- খ শুধু বয়স
- গ বয়স নির্ণয় চিকিৎসা
- ঘ কোনোটিই নয়

১৮। ফিশনের জ্বালানি

- ক ইউরেনিয়াম ২৩৫
- খ লোহা
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ হাইড্রোজেন

১৯। ডায়োডের অ্যানোড

- ক কোনোটিই নয়
- খ n পাশ
- গ মাঝে
- ঘ p পাশ

২০। এক্স রের ব্যবহার

- ক আলো মাপা
- খ তাপ মাপা
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ হাড়ের ছবি

২১। সোলার সেলে

- ক তাপ → আলো
- খ কোনোটিই নয়
- গ তড়িৎ → আলো
- ঘ সূর্যের আলো → তড়িৎ

২২। কার্বন ১৪ ডেটিং ব্যবহৃত হয়

- ক বয়স নির্ণয়ে
- খ আলোতে
- গ তাপে
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। গামা রশ্মি কী?

- ক কোনোটিই নয়
- খ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ
- গ নিউক্লিয়াস
- ঘ কণা

২৪। ৫০ গ্রাম পদার্থের ২ অর্ধায়ুর পর অবশিষ্ট

- ক কোনোটিই নয়
- খ ৬ ২৫ গ্রাম
- গ ১২ ৫ গ্রাম
- ঘ ২৫ গ্রাম

২৫। পারমাণবিক দুর্ঘটনা রোধে

- ক দরকার নেই
খ কোনোটিই নয়
গ নিরাপত্তা ব্যবস্থা
ঘ কিছুই না

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → খ	৩ → খ	৪ → ঘ	৫ → গ
৬ → খ	৭ → ঘ	৮ → গ	৯ → খ	১০ → ঘ
১১ → ঘ	১২ → ক	১৩ → ঘ	১৪ → ঘ	১৫ → খ
১৬ → খ	১৭ → গ	১৮ → ক	১৯ → ঘ	২০ → ঘ
২১ → ঘ	২২ → ক	২৩ → খ	২৪ → গ	২৫ → গ