

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। চুম্বককে গরম করলে চুম্বকত্ব

- ক নষ্ট হয়
খ বাড়ে
গ একই
ঘ কোনোটিই নয়

২। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু

- ক আকর্ষণ করে
খ বিকর্ষণ করে
গ কিছুই না
ঘ কোনোটিই নয়

৩। চুম্বকের মাঝে বলরেখা

- ক কম ঘন
খ বেশি ঘন
গ শূন্য
ঘ কোনোটিই নয়

৪। চৌম্বক বিনতি dip কাকে বলে?

- ক অনুভূমিক থেকে কোণ
খ উল্লম্ব কোণ
গ যেকোনো কোণ
ঘ কোনোটিই নয়

৫। ইস্পাত সহজে চুম্বকিত হয়

- ক না ধীরে
খ হ্যাঁ
গ কখনো
ঘ কখনো না

৬। তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ কে আবিষ্কার করেন?

- ক ফ্যারাডে
খ অরস্টেড
গ ওহম
ঘ কুলম্ব

৭। চুম্বকত্ব নষ্ট করার উপায়

- ক তাপ আঘাত
খ ঠান্ডা
গ কিছুই না
ঘ কোনোটিই নয়

৮। দুটি উত্তর মেরু

- ক বিকর্ষণ করে
খ আকর্ষণ করে
গ কিছুই না
ঘ কোনোটিই নয়

- ৯। চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য দূরত্ব বাড়লে
ক কমে
খ বাড়ে
গ একই
ঘ শূন্য
- ১০। নাবিকেরা দিক নির্ণয় করে
ক কম্পাসে
খ তাপে
গ আলোতে
ঘ কোনোটিই নয়
- ১১। চুম্বকীয় ধারণ ক্ষমতা retentivity
ক ইস্পাতের বেশি
খ নরম লোহার বেশি
গ সমান
ঘ কোনোটিই নয়
- ১২। কয়েলের মধ্যে চুম্বক ঢোকালে
ক তড়িৎ আবেশিত হয়
খ তাপ হয়
গ আলো হয়
ঘ কোনোটিই নয়
- ১৩। হার্ড ডিস্কে তথ্য
ক চৌম্বকীয়ভাবে সঞ্চিত হয়
খ তাপে
গ আলোতে
ঘ কোনোটিই নয়
- ১৪। চৌম্বক মেরুর বলের সূত্র
ক কুলম্বের সূত্রের অনুরূপ
খ ওহমের সূত্র
গ জুলের সূত্র
ঘ কোনোটিই নয়
- ১৫। বলরেখার ঘনত্ব ক্ষেত্রের প্রাবল্যের
ক সমানুপাতিক
খ ব্যস্তানুপাতিক
গ কোনো সম্পর্ক নেই
ঘ কোনোটিই নয়
- ১৬। বিনতি কোণ ০ হয়
ক চৌম্বক বিষুবরেখায়
খ মেরুতে
গ সব জায়গায়
ঘ কোনোটিই নয়
- ১৭। ইলেকট্রোম্যাগনেট নরম লোহার কারণ?
ক দ্রুত বিচুম্বকায়ন
খ স্থায়ী চুম্বকত্ব
গ তাপ
ঘ কোনোটিই নয়

১৮। চুম্বক থেকে তড়িৎ

ক জেনারেটর

খ ইলেকট্রোম্যাগনেট

গ মোটর

ঘ কোনোটিই নয়

১৯। অচুম্বকীয় পদার্থ

ক তামা কাঠ কাচ

খ লোহা নিকেল

গ কোবাল্ট

ঘ কোনোটিই নয়

২০। একক মেরু monopole

ক পাওয়া যায় না

খ পাওয়া যায়

গ সাধারণ

ঘ কোনোটিই নয়

২১। চৌম্বক ক্ষেত্রে আধান চললে

ক বল লাভ করে

খ বল লাভ করে না

গ কিছুই না

ঘ কোনোটিই নয়

২২। ভূ চৌম্বকত্বের ব্যবহার

ক দিক নির্ণয় নৌচালনা

খ রান্না

গ মাপা

ঘ কোনোটিই নয়

২৩। নরম লোহা

ক অস্থায়ী চুম্বক

খ স্থায়ী চুম্বক

গ চুম্বক নয়

ঘ কোনোটিই নয়

২৪। সোলেনয়েডের পাক সংখ্যা বাড়ালে ক্ষেত্র

ক বাড়ে

খ কমে

গ একই

ঘ শূন্য

২৫। চুম্বকীয় বল একটি

ক ভেক্টর রাশি

খ স্কেলার রাশি

গ মাত্রাহীন

ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → କ	୧୩ → କ	୧୪ → କ	୧୫ → କ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → କ
୨୧ → କ	୨୨ → କ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → କ