

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৪

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে ঘোরে কারণ?

- ক পৃথিবীর চুম্বকত্ব
খ সূর্য
গ চাঁদ
ঘ কোনোটিই নয়

২। আবেশে চুম্বকীয় পদার্থে

- ক আকর্ষণ হয়
খ বিকর্ষণ হয়
গ কিছুই না
ঘ কোনোটিই নয়

৩। ইলেকট্রোম্যাগনেটের চুম্বকত্ব প্রবাহ দিয়ে

- ক নিয়ন্ত্রণ করা যায়
খ নিয়ন্ত্রণ হয় না
গ কিছুই না
ঘ কোনোটিই নয়

৪। লোহা কোন ধরনের চুম্বকীয় পদার্থ?

- ক ফেরোম্যাগনেটিক
খ প্যারাম্যাগনেটিক
গ ডায়াম্যাগনেটিক
ঘ কোনোটিই নয়

৫। চুম্বকীয় শক্তি সবচেয়ে বেশি

- ক মেরুতে
খ মাঝে
গ সব জায়গায় সমান
ঘ কোনোটিই নয়

৬। চৌম্বক ফ্লাক্সের একক

- ক ওয়েবার
খ টেসলা
গ ওহম
ঘ কোনোটিই নয়

৭। কম্পাসের উত্তরমুখী মেরু আসলে

- ক চৌম্বক দক্ষিণ মেরুর দিকে
খ উত্তর দিকে
গ পূর্বে
ঘ কোনোটিই নয়

৮। অস্থায়ী চুম্বক তৈরি হয়

- ক নরম লোহায়
খ ইস্পাতে
গ তামায়
ঘ কোনোটিই নয়

৯। তড়িৎ ও চুম্বক একই মুদ্রার দুই পিঠ

ক হ্যাঁ

খ না

গ কখনো

ঘ কখনো না

১০। অচুম্বকায়িত পদার্থে ডোমেইন

ক এলোমেলো

খ সমান্তরাল

গ গলে যায়

ঘ কোনোটিই নয়

১১। চুম্বকের মেরু শক্তি মাপার একক

ক অ্যাম্পিয়ার মিটার

খ ওহম

গ ভোল্ট

ঘ কোনোটিই নয়

১২। দুটি চুম্বকের বিপরীত মেরু কাছে আনলে বলরেখা

ক এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে যায়

খ ছেদ করে

গ শূন্য হয়

ঘ কোনোটিই নয়

১৩। কম্পাসের ব্যবহার

ক দিক নির্ণয়

খ তাপ মাপা

গ আলো মাপা

ঘ কোনোটিই নয়

১৪। নরম লোহা সহজে চুম্বকিত হয়

ক হ্যাঁ

খ না

গ কখনো

ঘ কখনো না

১৫। সোলেনয়েডে লোহার কোর ঢুকালে ক্ষেত্র

ক বাড়ে

খ কমে

গ একই

ঘ শূন্য

১৬। চুম্বকত্ব নষ্ট হয়

ক তাপে ও আঘাতে

খ ঠান্ডায়

গ বিশ্রামে

ঘ কোনোটিই নয়

১৭। চুম্বকের মেরুর শক্তি দ্বিগুণ করলে বল

ক দ্বিগুণ হয়

খ চার গুণ হয়

গ অর্ধেক হয়

ঘ কোনোটিই নয়

১৮। গাউস কার নামে?

- ক কার্ল গাউস
- খ টেসলা
- গ ওহম
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। আরোরা মেরুপ্রভা

- ক চৌম্বক মেরুর কাছে দেখা যায়
- খ বিষুবরেখায়
- গ সব জায়গায়
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। চুম্বকীয় আবেশের প্রয়োগ

- ক ইলেকট্রোম্যাগনেট মোটর
- খ ইন্ড্রি
- গ কেটলি
- ঘ কোনোটিই নয়

২১। ডান হাতের নিয়মে বৃদ্ধাঙ্গুলি নির্দেশ করে

- ক প্রবাহের দিক
- খ ক্ষেত্রের দিক
- গ বলের দিক
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। চুম্বকীয় পদার্থকে চুম্বক করা

- ক সম্ভব
- খ অসম্ভব
- গ কখনো
- ঘ কখনো না

২৩। দুটি চুম্বকের দূরত্ব অর্ধেক করলে বল কত গুণ হয়?

- ক ৪
- খ ২
- গ ১ ২
- ঘ ১ ৪

২৪। চুম্বকের ভেতরে বলরেখা

- ক দক্ষিণ থেকে উত্তরে
- খ উত্তর থেকে দক্ষিণে
- গ যেকোনো
- ঘ কোনোটিই নয়

২৫। চৌম্বক বিনতি কোণ সর্বোচ্চ

- ক মেরুতে
- খ বিষুবরেখায়
- গ সব জায়গায় সমান
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → କ	୧୩ → କ	୧୪ → କ	୧୫ → କ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → କ
୨୧ → କ	୨୨ → କ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → କ