

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৪

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করলে আদি বেগ কত?

- ক শূন্য
খ g
গ ১
ঘ অসীম

২। দূরত্ব সময় লেখচিত্রে উল্লম্ব অক্ষে কী থাকে?

- ক সময়
খ দূরত্ব
গ বেগ
ঘ ত্বরণ

৩। উপরের দিকে ৩৯২ মি/সে বেগে নিষ্ক্ষিপ্ত বস্তু সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠবে?

- ক ৩৯২ মিটার
খ ৭৮৪ মিটার
গ ১৯৬ মিটার
ঘ ৯৮ মিটার

৪। একটি চাকা ১ সেকেন্ডে ২ বার ঘুরলে পর্যায়কাল কত?

- ক ০.৫ সেকেন্ড
খ ২ সেকেন্ড
গ ১ সেকেন্ড
ঘ ৪ সেকেন্ড

৫। একটি দোলক ৫ সেকেন্ডে ১০টি পূর্ণ দোলন দিলে দোলনকাল কত?

- ক ০.৫ সেকেন্ড
খ ২ সেকেন্ড
গ ৫ সেকেন্ড
ঘ ১০ সেকেন্ড

৬। স্থির বস্তু কাকে বলে?

- ক যা সময়ের সাথে অবস্থান পরিবর্তন করে না
খ যা সর্বদা চলে
গ যার বেগ বেশি
ঘ যার ত্বরণ বেশি

৭। একটি বস্তু সরলরেখায় চললে তার গতি

- ক রৈখিক
খ বৃত্তাকার
গ দোলন
ঘ ঘূর্ণন

৮। একটি বস্তু ১০ মিটার পূর্বে ও ১০ মিটার উত্তরে গেলে সরণ কত?

- ক ১০ মিটার
খ ১৪.১৪ মিটার
গ ২০ মিটার
ঘ ৫ মিটার

৯। একটি গাড়ি ৫৪ কিমি ঘণ্টা বেগে চললে মিটার সেকেন্ডে কত?

- ক ১৫ মি সে
- খ ২০ মি সে
- গ ৫৪ মি সে
- ঘ ৩০ মি সে

১০। ত্বরণের মান ঋণাত্মক হওয়ার অর্থ কী?

- ক বেগ বাড়ছে
- খ বেগ কমছে
- গ বেগ ধ্রুব
- ঘ গতি স্থির

১১। একটি বস্তুর আদি বেগ ২০ মি সে মন্দন ৪ মি সে^২ হলে থামতে সময় কত?

- ক ৪ সেকেন্ড
- খ ৫ সেকেন্ড
- গ ৮ সেকেন্ড
- ঘ ২০ সেকেন্ড

১২। দূরত্ব সময় লেখচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে কী থাকে?

- ক দূরত্ব
- খ সময়
- গ বেগ
- ঘ ত্বরণ

১৩। উপরের দিকে নিষ্কিপ্ত বস্তুর গতি শেষে বেগ কত হয়?

- ক শূন্য
- খ g
- গ ৯৮
- ঘ অসীম

১৪। কেন্দ্রী ত্বরণের দিক কী?

- ক বাইরের দিকে
- খ কেন্দ্রের দিকে
- গ স্পর্শকের দিকে
- ঘ উপরের দিকে

১৫। সরল দোলকের দোলনকাল বিস্তারের উপর

- ক নির্ভর করে
- খ নির্ভর করে না
- গ সমানুপাতিক
- ঘ ব্যস্তানুপাতিক

১৬। গতিশীল বস্তু কাকে বলে?

- ক যা স্থির থাকে
- খ যা সময়ের সাথে অবস্থান পরিবর্তন করে
- গ যার ভর বেশি
- ঘ যার দ্রুতি শূন্য

১৭। সেলাই মেশিনের সুঁইয়ের গতি কী ধরনের?

- ক রৈখিক
- খ বৃত্তাকার
- গ দোলন
- ঘ ঘূর্ণন

১৮। একটি বস্তু ৮ মিটার পূর্বে ও ৬ মিটার উত্তরে গেলে দূরত্ব কত?

- ক ১০ মিটার
- খ ১৪ মিটার
- গ ২ মিটার
- ঘ ৪৮ মিটার

১৯। একটি বস্তু ১০ মিটার সরণ ২ সেকেন্ডে সম্পন্ন করলে বেগ কত?

- ক ৫ মি সে
- খ ২০ মি সে
- গ ২ মি সে
- ঘ ১০ মি সে

২০। একটি বস্তু ৫ মি সে বেগে চলছে ২ সেকেন্ড পর বেগ ৯ মি সে হলে ত্বরণ কত?

- ক ২ মি সে^২
- খ ৪ মি সে^২
- গ ৭ মি সে^২
- ঘ ১৪ মি সে^২

২১। একটি গাড়ি ২০ মি সে বেগে চলছে চালক ব্রেক করায় ৪ মি সে^২ মন্দনে থামে। থামতে সময় কত?

- ক ৫ সেকেন্ড
- খ ৪ সেকেন্ড
- গ ৮ সেকেন্ড
- ঘ ১০ সেকেন্ড

২২। একটি বস্তুর ত্বরণ ০ হলে বেগ সময় লেখচিত্র কীরূপ?

- ক ঢালু রেখা
- খ সময় অক্ষের সমান্তরাল
- গ উল্লম্ব
- ঘ বক্র

২৩। অভিকর্ষজ ত্বরণ কীসের উপর নির্ভর করে না?

- ক উচ্চতা
- খ গভীরতা
- গ অক্ষাংশ
- ঘ বস্তুর ভর

২৪। ১ কেজি বস্তু ২ মি সে বেগে ২ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরলে কেন্দ্রস্থী ত্বরণ কত?

- ক ১ মি সে^২
- খ ২ মি সে^২
- গ ৪ মি সে^২
- ঘ ৮ মি সে^২

২৫। একটি বস্তুর কম্পাঙ্ক ০.৫ হার্টজ হলে দোলনকাল কত?

- ক ২ সেকেন্ড
- খ ০.৫ সেকেন্ড
- গ ১ সেকেন্ড
- ঘ ৪ সেকেন্ড

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → খ	৩ → খ	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → খ	৯ → ক	১০ → খ

১১ → থ	১২ → থ	১৩ → ক	১৪ → থ	১৫ → থ
১৬ → থ	১৭ → গ	১৮ → থ	১৯ → ক	২০ → ক
২১ → ক	২২ → থ	২৩ → ঘ	২৪ → থ	২৫ → ক