

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১১

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

- ১। একটি বস্তু বৃত্তে ঘুরলে তার সরণ প্রতি মুহূর্তে
ক স্থির
খ পরিবর্তিত হয়
গ শূন্য
ঘ অসীম
- ২। একটি দোলক ১ মিনিটে ১২০টি দোলন দিলে কম্পাঙ্ক কত?
ক ২ হার্ড
খ ০.৫ হার্ড
গ ১২০ হার্ড
ঘ ৬০ হার্ড
- ৩। একটি বস্তু ৬ মিটার উত্তরে ও ৮ মিটার পূর্বে গেলে সরণ কত?
ক ১৪ মিটার
খ ১০ মিটার
গ ২ মিটার
ঘ ৪৮ মিটার
- ৪। ৭২ কিমি ঘণ্টা সমান কত মিটার সেকেন্ড?
ক ১০ মি সে
খ ২০ মি সে
গ ৩০ মি সে
ঘ ৪০ মি সে
- ৫। একটি বস্তুর বেগ ৫ সেকেন্ডে ১০ মি সে থেকে ২০ মি সে হলে ত্বরণ কত?
ক ২ মি সে^২
খ ৫ মি সে^২
গ ১০ মি সে^২
ঘ ৩ মি সে^২
- ৬। গতির সমীকরণগুলো কত মাত্রার ত্বরণের জন্য প্রযোজ্য?
ক পরিবর্তনশীল
খ সুসম
গ শূন্য
ঘ কোনোটিই নয়
- ৭। মুক্ত পতনে ৩ সেকেন্ডে শেষ বেগ কত?
ক ৯.৮ মি সে
খ ১৯.৬ মি সে
গ ২৯.৪ মি সে
ঘ ৩৯.২ মি সে
- ৮। ১ কেজি বস্তু ৪ মি সে বেগে ৪ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরলে কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণ কত?
ক ১ মি সে^২
খ ৪ মি সে^২
গ ৮ মি সে^২
ঘ ১৬ মি সে^২

৯। কম্পাঙ্কের একক হার্ড এর অপর নাম কী?

- ক সেকেন্ড
- খ প্রতি সেকেন্ড
- গ মিটার
- ঘ রেডিয়ান

১০। একটি বস্তু ৯ মিটার পূর্বে ও ১২ মিটার উত্তরে গেলে সরণ কত?

- ক ১৫ মিটার
- খ ২১ মিটার
- গ ৩ মিটার
- ঘ ১০৮ মিটার

১১। একটি বস্তু ২৫ মিটার দূরত্ব ৫ সেকেন্ডে গেলে দ্রুতি কত?

- ক ৫ মি সে
- খ ২০ মি সে
- গ ২৫ মি সে
- ঘ ১২৫ মি সে

১২। একটি বস্তুর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ২ মি সে হারে কমলে ত্বরণ কত?

- ক ২ মি সে^২
- খ ২ মি সে^২
- গ ৪ মি সে^২
- ঘ ৪ মি সে^২

১৩। একটি বস্তুর আদি বেগ ১২ মি সে ও ত্বরণ ৩ মি সে^২ হলে ৪ সেকেন্ডে দূরত্ব কত?

- ক ৪৮ মিটার
- খ ৭২ মিটার
- গ ২৪ মিটার
- ঘ ৬০ মিটার

১৪। একটি বস্তু ১০০ মিটার উচ্চতা থেকে পড়লে ভূমিতে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে?

- ক ৩ সেকেন্ড
- খ ৪.৫ সেকেন্ড
- গ ৫ সেকেন্ড
- ঘ ৬ সেকেন্ড

১৫। বৃত্তাকার গতিতে দ্রুতি সুষম হলেও বেগ

- ক সুষম
- খ অসম
- গ শূন্য
- ঘ অসীম

১৬। দোলকের দৈর্ঘ্য ২৫ সেমি ও $g = ৯৮$ মি সে^২ হলে দোলনকাল কত?

- ক ≈ ১ সেকেন্ড
- খ ≈ ২ সেকেন্ড
- গ ≈ ০.৫ সেকেন্ড
- ঘ ≈ ৩ সেকেন্ড

১৭। একটি গাড়ি ১০০ মিটার পথ ২০ সেকেন্ডে অতিক্রম করলে দ্রুতি কত?

- ক ৫ মি সে
- খ ১০ মি সে
- গ ২০ মি সে
- ঘ ২০০০ মি সে

১৮। একটি বস্তুর ত্বরণ ধনাত্মক হলে বেগ

- ক বাড়ে
- খ কমে
- গ স্থির থাকে
- ঘ শূন্য হয়

১৯। গতির সমীকরণগুলো রৈখিক গতির জন্য

- ক প্রযোজ্য
- খ প্রযোজ্য নয়
- গ কখনো প্রযোজ্য
- ঘ কখনো প্রযোজ্য নয়

২০। পৃথিবীর কেন্দ্রাভিকর্ষজ ত্বরণ কত?

- ক সর্বোচ্চ
- খ শূন্য
- গ ৯৮
- ঘ অসীম

২১। রৈখিক বেগ v ও কৌণিক বেগ ω এর সম্পর্ক কী?

- ক $v = r\omega$
- খ $v = \omega/r$
- গ $v = r/\omega$
- ঘ $v = \omega^2 r$

২২। সরল দোলকের দোলনকাল কোনটির উপর নির্ভর করে?

- ক ভর
- খ দৈর্ঘ্য
- গ বিস্তার
- ঘ রং

২৩। একটি বস্তু ৮০ মিটার সরণ ৪ সেকেন্ডে সম্পন্ন করলে বেগ কত?

- ক ২০ মি/সে
- খ ৪০ মি/সে
- গ ৮০ মি/সে
- ঘ ১৬ মি/সে

২৪। ত্বরণ নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

- ক $v - u$ t
- খ $v + u$ t
- গ $v \times t$
- ঘ u/t

২৫। আদি বেগ ৫ মি/সে ত্বরণ ২ মি/সে^২ সময় ৩ সেকেন্ড হলে দূরত্ব কত?

- ক ১৫ মিটার
- খ ২৪ মিটার
- গ ৩০ মিটার
- ঘ ৪৫ মিটার

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → ক	৩ → খ	৪ → খ	৫ → ক
৬ → খ	৭ → গ	৮ → খ	৯ → খ	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → ଥ	୧୩ → ଥ	୧୪ → ଥ	୧୫ → ଥ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → ଥ
୨୧ → କ	୨୨ → ଥ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → ଥ