

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১৩

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। একটি বস্তু ৩ মি সে বেগে ৩ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরলে কেন্দ্রস্থী ত্বরণ কত?

ক ১ মি সে^২খ ৩ মি সে^২গ ৬ মি সে^২ঘ ৯ মি সে^২

২। একটি দোলক ১০ সেকেন্ডে ২০টি দোলন দিলে দোলনকাল কত?

ক ০.৫ সেকেন্ড

খ ২ সেকেন্ড

গ ২০ সেকেন্ড

ঘ ১০ সেকেন্ড

৩। একটি গাড়ি ৫০ কিমি ঘণ্টা বেগে ৩ ঘণ্টা চলে। দূরত্ব কত?

ক ১০০ কিমি

খ ১৫০ কিমি

গ ৫০ কিমি

ঘ ২০০ কিমি

৪। একটি বস্তু সুষ্ণম বেগে চললে ত্বরণ কত?

ক শূন্য

খ ধনাত্মক

গ ঋণাত্মক

ঘ অসীম

৫। একটি বস্তু স্থির থেকে ৫ মি সে^২ ত্বরণে ২ সেকেন্ড চললে দূরত্ব কত?

ক ৫ মিটার

খ ১০ মিটার

গ ২০ মিটার

ঘ ২৫ মিটার

৬। মুক্ত পতনশীল বস্তুর প্রতিটি সেকেন্ডে বেগ কত বাড়ে?

ক ৪.৯ মি সে

খ ৯.৮ মি সে

গ ১৯.৬ মি সে

ঘ ২৯.৪ মি সে

৭। কৌণিক বেগ ও রৈখিক বেগের সম্পর্ক $v = r\omega$ এ r কী?

ক ব্যাস

খ ব্যাসার্ধ

গ পরিধি

ঘ কর্ণ

৮। গ্যালিলিও কোন বস্তুর দোলন পর্যবেক্ষণ করে দোলকের সূত্র পান?

ক দোলনা

খ বুলন্ত বাতি

গ ঘড়ি

ঘ পাখা

৯। একটি বস্তু ১৮০ কিমি পথ ৬০ কিমি ঘণ্টা বেগে যেতে কত সময় লাগবে?

- ক ২ ঘণ্টা
- খ ৩ ঘণ্টা
- গ ৪ ঘণ্টা
- ঘ ৫ ঘণ্টা

১০। একটি বস্তুর বেগ ০ থেকে ১২ মি সে হতে ৩ সেকেন্ড লাগলে ত্বরণ কত?

- ক ৩ মি সে^২
- খ ৪ মি সে^২
- গ ১২ মি সে^২
- ঘ ৩৬ মি সে^২

১১। একটি বস্তু আদি বেগ ১০ মি সে ও ত্বরণ ২ মি সে^২ হলে ২ সেকেন্ডে দূরত্ব কত?

- ক ২০ মিটার
- খ ২৪ মিটার
- গ ২৮ মিটার
- ঘ ১২ মিটার

১২। অভিকর্ষজ ত্বরণের মান কত?

- ক ৯৮ মি সে^২
- খ ৯৮ সেমি সে^২
- গ ৯৮ মি সে^২
- ঘ ৯৮ কিমি সে^২

১৩। কৌণিক বেগের একক কী?

- ক রেডিয়ান সেকেন্ড
- খ মিটার সেকেন্ড
- গ রেডিয়ান
- ঘ সেকেন্ড

১৪। দোলকের দৈর্ঘ্য ১৬ গুণ করলে দোলনকাল কত গুণ হয়?

- ক ২
- খ ৪
- গ ৮
- ঘ ১৬

১৫। একটি বস্তু ৪৫ মিটার পথ ৯ সেকেন্ডে গেলে দ্রুতি কত?

- ক ৫ মি সে
- খ ৯ মি সে
- গ ৪৫ মি সে
- ঘ ৩৬ মি সে

১৬। একটি গাড়ি ১৫ মি সে বেগে চলছিল ৩ সেকেন্ডে থামলে মন্দন কত?

- ক ৫ মি সে^২
- খ ১৫ মি সে^২
- গ ৪৫ মি সে^২
- ঘ ৩ মি সে^২

১৭। গতির সমীকরণ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

- ক নিউটন
- খ গ্যালিলিও
- গ আইনস্টাইন
- ঘ কেপলার

১৮। অভিকর্ষজ ত্বরণ কোথায় সর্বোচ্চ?

- ক বিসুবরেখায়
- খ মেরু অঞ্চলে
- গ সব জায়গায় সমান
- ঘ উঁচু পাহাড়ে

১৯। একটি চাকা ১ মিনিটে ৬০ বার ঘুরলে কম্পাঙ্ক কত?

- ক ১ হার্জ
- খ ৬০ হার্জ
- গ ২ হার্জ
- ঘ ০.৫ হার্জ

২০। একটি দোলকের কম্পাঙ্ক ২ হার্জ হলে দোলনকাল কত?

- ক ০.৫ সেকেন্ড
- খ ২ সেকেন্ড
- গ ৪ সেকেন্ড
- ঘ ১ সেকেন্ড

২১। সুষম বেগ কাকে বলে?

- ক মান ও দিক উভয়ই স্থির
- খ শুধু মান স্থির
- গ শুধু দিক স্থির
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। একটি বস্তুর ত্বরণ ঋণাত্মক হলে বেগ

- ক বাড়ে
- খ কমে
- গ স্থির থাকে
- ঘ অসীম হয়

২৩। স্থির থেকে ২ মি সে^2 ত্বরণে ১ সেকেন্ডে দূরত্ব কত?

- ক ১ মিটার
- খ ২ মিটার
- গ ৪ মিটার
- ঘ ৩ মিটার

২৪। একটি বস্তু ১ সেকেন্ড মুক্ত পতনে পড়লে শেষ বেগ ও দূরত্ব কত?

- ক ৯.৮ মি সে ৪.৯ মিটার
- খ ৯.৮ মি সে ৯.৮ মিটার
- গ ৪.৯ মি সে ৯.৮ মিটার
- ঘ ১৯.৬ মি সে ৪.৯ মিটার

২৫। বৃত্তাকার গতিতে রৈখিক বেগ $v = ?$

- ক $r\omega$
- খ ω/r
- গ r/ω
- ঘ $\omega^2 r$

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → ক	৩ → খ	৪ → ক	৫ → খ
৬ → খ	৭ → খ	৮ → খ	৯ → খ	১০ → খ

১১ → থ	১২ → ক	১৩ → ক	১৪ → থ	১৫ → ক
১৬ → ক	১৭ → ক	১৮ → থ	১৯ → ক	২০ → ক
২১ → ক	২২ → থ	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → ক