

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ

এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০১

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। এস.আই. পদ্ধতিতে মৌলিক রাশির সংখ্যা কত?

- ক) ৫টি
খ) ৬টি
গ) ৭টি
ঘ) ৯টি

২। এস.আই. পদ্ধতি চালু হয় কোন সালে?

- ক) ১৯৪৮
খ) ১৯৫৪
গ) ১৯৬০
ঘ) ১৯৭১

৩। দৈর্ঘ্যের এস.আই. একক কোনটি?

- ক) সেন্টিমিটার
খ) মিটার
গ) কিলোমিটার
ঘ) ফুট

৪। ভরের এস.আই. একক কোনটি?

- ক) গ্রাম
খ) পাউন্ড
গ) কিলোগ্রাম
ঘ) টন

৫। সময়ের এস.আই. একক কোনটি?

- ক) মিনিট
খ) ঘণ্টা
গ) সেকেন্ড
ঘ) দিন

৬। তাপমাত্রার এস.আই. একক কোনটি?

- ক) সেলসিয়াস
খ) ফারেনহাইট
গ) কেলভিন
ঘ) জুল

৭। তড়িৎ প্রবাহের এস.আই. একক কোনটি?

- ক) ভোল্ট
খ) ওহম
গ) অ্যাম্পিয়ার
ঘ) ওয়াট

৮। পদার্থের পরিমাণের এস.আই. একক কোনটি?

- ক) কিলোগ্রাম
খ) মোল
গ) গ্রাম
ঘ) লিটার

৯। দীপন তীব্রতার এস.আই. একক কোনটি?

- ক) লুমেন
খ) লাক্স
গ) ক্যান্ডেলা
ঘ) ওয়াট

১০। নিচের কোনটি মৌলিক রাশি নয়?

- ক) ভর
খ) তাপ
গ) তড়িৎ প্রবাহ
ঘ) সময়

১১। নিচের কোনটি লব্ধ রাশি?

- ক) দৈর্ঘ্য
খ) ভর
গ) বেগ
ঘ) তাপমাত্রা

১২। বলের এস.আই. একক কোনটি?

- ক) জুল
খ) নিউটন
গ) ওয়াট
ঘ) প্যাসকেল

১৩। কাজের এস.আই. একক কোনটি?

- ক) নিউটন
খ) জুল
গ) ওয়াট
ঘ) হার্জ

১৪। ক্ষমতার এস.আই. একক কোনটি?

- ক) জুল
খ) নিউটন
গ) ওয়াট
ঘ) ভোল্ট

১৫। চাপের এস.আই. একক কোনটি?

- ক) নিউটন
খ) জুল
গ) প্যাসকেল
ঘ) বার

১৬। যে আদর্শ পরিমাপের সাথে তুলনা করে ভৌত রাশি মাপা হয় তাকে কী বলে?

- ক) মাত্রা
খ) রাশি
গ) একক
ঘ) স্কেল

১৭। ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকে কী বলে?

- ক) একক
- খ) রাশি
- গ) মাত্রা
- ঘ) ভর

১৮। কোনো ভৌত রাশিতে উপস্থিত মৌলিক রাশিগুলোর সূচককে কী বলে?

- ক) একক
- খ) মাত্রা
- গ) মান
- ঘ) প্রতীক

১৯। বেগের মাত্রা কোনটি?

- ক) LT^{-1}
- খ) LT^{-2}
- গ) MLT^{-1}
- ঘ) T^{-1}

২০। ত্বরণের মাত্রা কোনটি?

- ক) LT^{-1}
- খ) LT^{-2}
- গ) MLT^{-2}
- ঘ) T^{-2}

২১। বলের মাত্রা কোনটি?

- ক) MLT^{-1}
- খ) MLT^{-2}
- গ) ML^2T^{-2}
- ঘ) MT^{-2}

২২। কাজের মাত্রা কোনটি?

- ক) MLT^{-2}
- খ) ML^2T^{-2}
- গ) ML^2T^{-3}
- ঘ) MT^{-2}

২৩। চাপের মাত্রা কোনটি?

- ক) $ML^{-1}T^{-2}$
- খ) MLT^{-2}
- গ) $ML^{-2}T^{-2}$
- ঘ) MT^{-2}

২৪। ঘনত্বের মাত্রা কোনটি?

- ক) ML^{-3}
- খ) ML^{-2}
- গ) ML^{-1}
- ঘ) $M^{-1}L^3$

২৫। ভার্নিয়ার ধ্রুবক কাকে বলে?

- ক) প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ
- খ) ভার্নিয়ারের লঘিষ্ঠ পরিমাপ
- গ) জুর পিচ
- ঘ) শূন্য ত্রুটি

উত্তরমালা (১-২৫)

১→গ	২→গ	৩→খ	৪→গ	৫→গ
৬→গ	৭→গ	৮→খ	৯→গ	১০→খ
১১→গ	১২→খ	১৩→খ	১৪→গ	১৫→গ
১৬→গ	১৭→খ	১৮→খ	১৯→ক	২০→খ
২১→খ	২২→খ	২৩→ক	২৪→ক	২৫→খ

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।