

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ
এমসিকিউ সেট ০৪

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৪

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $KE = \frac{1}{2}mv^2$; ভরের ত্রুটি ৩% ও বেগের ত্রুটি ২% হলে KE-এর শতকরা ত্রুটি কত?

- ক) ৫%
খ) ৭%
গ) ৬%
ঘ) ৮%

২। $KE = \frac{1}{2}mv^2$; ভরের ত্রুটি ২% ও বেগের ত্রুটি ১% হলে KE-এর শতকরা ত্রুটি কত?

- ক) ৩%
খ) ৪%
গ) ২%
ঘ) ৫%

৩। $KE = \frac{1}{2}mv^2$; ভরের ত্রুটি ৪% ও বেগের ত্রুটি ১% হলে KE-এর শতকরা ত্রুটি কত?

- ক) ৫%
খ) ৬%
গ) ৪%
ঘ) ৯%

৪। $KE = \frac{1}{2}mv^2$; ভরের ত্রুটি ১% ও বেগের ত্রুটি ৪% হলে KE-এর শতকরা ত্রুটি কত?

- ক) ৫%
খ) ৯%
গ) ৪%
ঘ) ৬%

৫। স্কুর পিচ ১ mm এবং বৃত্তাকার স্কেলে ১০০ ভাগ থাকলে LC কত?

- ক) ০.০১০ mm
খ) ১.০০০ mm
গ) ০.১০০ mm
ঘ) ০.১০০ mm

৬। স্কুর পিচ ০.৫ mm এবং বৃত্তাকার স্কেলে ৫০ ভাগ থাকলে LC কত?

- ক) ০.০১০ mm
খ) ০.৫০০ mm
গ) ০.০৫০ mm
ঘ) ০.১০০ mm

৭। স্কুর পিচ ১ mm এবং বৃত্তাকার স্কেলে ৫০ ভাগ থাকলে LC কত?

- ক) ০.০২০ mm
খ) ১.০০০ mm
গ) ০.০৫০ mm
ঘ) ০.২০০ mm

৮। স্কুর পিচ ০.৫ mm এবং বৃত্তাকার স্কেলে ১০০ ভাগ থাকলে LC কত?

- ক) ০.০০৫ mm
খ) ০.৫০০ mm
গ) ০.১০০ mm
ঘ) ০.০৫০ mm

৯। স্কুর পিচ ২ mm এবং বৃত্তাকার স্কেলে ১০০ ভাগ থাকলে LC কত?

- ক) ০.০২০ mm
খ) ২.০০০ mm
গ) ০.১০০ mm
ঘ) ০.২০০ mm

১০। 10^3 সমান কোন উপসর্গের মান (ধনাত্মক)? অথবা $1 \times 10^3 m = 1$ কোন একক?

- ক) 10^0
খ) 10^3
গ) 10^6
ঘ) 10^{-3}

১১। 10^6 সমান কোন উপসর্গের মান (ধনাত্মক)? অথবা $1 \times 10^6 m = 1$ কোন একক?

- ক) 10^3
খ) 10^6
গ) 10^9
ঘ) 10^{-6}

১২। 10^9 সমান কোন উপসর্গের মান (ধনাত্মক)? অথবা $1 \times 10^9 m = 1$ কোন একক?

- ক) 10^6
খ) 10^9
গ) 10^{12}
ঘ) 10^{-9}

১৩। 10^2 সমান কোন উপসর্গের মান (ধনাত্মক)? অথবা $1 \times 10^2 m = 1$ কোন একক?

- ক) 10^{-1}
খ) 10^2
গ) 10^5
ঘ) 10^{-2}

১৪। 10^{12} সমান কোন উপসর্গের মান (ধনাত্মক)? অথবা $1 \times 10^{12} m = 1$ কোন একক?

- ক) 10^9
খ) 10^{12}
গ) 10^{15}
ঘ) 10^{-12}

১৫। 1 km সমান কত মিটার?

- ক) 100 m
- খ) 1000 m
- গ) 10 m
- ঘ) 1 m

১৬। 2 km সমান কত মিটার?

- ক) 200 m
- খ) 2000 m
- গ) 20 m
- ঘ) 2 m

১৭। 5 km সমান কত মিটার?

- ক) 500 m
- খ) 5000 m
- গ) 50 m
- ঘ) 5 m

১৮। 8 km সমান কত মিটার?

- ক) 800 m
- খ) 8000 m
- গ) 80 m
- ঘ) 8 m

১৯। 12 km সমান কত মিটার?

- ক) 1200 m
- খ) 12000 m
- গ) 120 m
- ঘ) 12 m

২০। 250 g সমান কত kg?

- ক) 25.0 kg
- খ) 2.5 kg
- গ) 0.25 kg
- ঘ) 250 kg

২১। 500 g সমান কত kg?

- ক) 50.0 kg
- খ) 5.0 kg
- গ) 0.5 kg
- ঘ) 500 kg

২২। 750 g সমান কত kg?

- ক) 75.0 kg
- খ) 7.5 kg
- গ) 0.75 kg
- ঘ) 750 kg

২৩। 1250 g সমান কত kg?

- ক) 125.0 kg
- খ) 12.5 kg
- গ) 1.25 kg
- ঘ) 1250 kg

২৪। 0°C সমান প্রায় কত K?

- ক) 0 K
- খ) 273 K
- গ) 100 K
- ঘ) 0 K

২৫। 27°C সমান প্রায় কত K?

- ক) 27 K
- খ) 300 K
- গ) 127 K
- ঘ) 27 K

উত্তরমালা (১-২৫)

১→খ	২→খ	৩→খ	৪→খ	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→খ
১১→খ	১২→খ	১৩→খ	১৪→খ	১৫→খ
১৬→খ	১৭→খ	১৮→খ	১৯→খ	২০→গ
২১→গ	২২→গ	২৩→গ	২৪→খ	২৫→খ

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ | সেট ০৪ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।