

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ
এমসিকিউ সেট ০৬

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৬

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। 1×10^{24} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{24}
খ) 10^{23}
গ) 10^{25}
ঘ) 24

২। 1×10^{25} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{25}
খ) 10^{24}
গ) 10^{26}
ঘ) 25

৩। 1×10^{26} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{26}
খ) 10^{25}
গ) 10^{27}
ঘ) 26

৪। 1×10^{27} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{27}
খ) 10^{26}
গ) 10^{28}
ঘ) 27

৫। 1×10^{28} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{28}
খ) 10^{27}
গ) 10^{29}
ঘ) 28

৬। 1×10^{29} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{29}
খ) 10^{28}
গ) 10^{30}
ঘ) 29

৭। 1×10^{30} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{30}
খ) 10^{29}
গ) 10^{31}
ঘ) 30

৮। 1×10^{31} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{31}
খ) 10^{30}
গ) 10^{32}
ঘ) 31

৯। 1×10^{32} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{32}
খ) 10^{31}
গ) 10^{33}
ঘ) 32

১০। 1×10^{33} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{33}
খ) 10^{32}
গ) 10^{34}
ঘ) 33

১১। 1×10^{34} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{34}
খ) 10^{33}
গ) 10^{35}
ঘ) 34

১২। 1×10^{35} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{35}
খ) 10^{34}
গ) 10^{36}
ঘ) 35

১৩। 1×10^{36} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{36}
খ) 10^{35}
গ) 10^{37}
ঘ) 36

১৪। 1×10^{37} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{37}
খ) 10^{36}
গ) 10^{38}
ঘ) 37

১৫। 1×10^{38} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{38}
খ) 10^{37}
গ) 10^{39}
ঘ) 38

১৬। 1×10^{39} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- ক) 10^{39}
খ) 10^{38}
গ) 10^{40}
ঘ) 39

১৭। দৈর্ঘ্য 2 m ও প্রস্থ 3 m হলে ক্ষেত্রফল কত?

- ক) 6 m^2
- খ) 5 m^2
- গ) 10 m^2
- ঘ) $0.6666666666666666\text{ m}^2$

১৮। ঘনকের বাহু 2 cm হলে আয়তন কত?

- ক) 8 cm^3
- খ) 6 cm^3
- গ) 4 cm^3
- ঘ) 24 cm^3

১৯। দৈর্ঘ্য 3 m ও প্রস্থ 4 m হলে ক্ষেত্রফল কত?

- ক) 12 m^2
- খ) 7 m^2
- গ) 14 m^2
- ঘ) 0.75 m^2

২০। ঘনকের বাহু 3 cm হলে আয়তন কত?

- ক) 27 cm^3
- খ) 9 cm^3
- গ) 9 cm^3
- ঘ) 54 cm^3

২১। দৈর্ঘ্য 4 m ও প্রস্থ 5 m হলে ক্ষেত্রফল কত?

- ক) 20 m^2
- খ) 9 m^2
- গ) 18 m^2
- ঘ) 0.8 m^2

২২। ঘনকের বাহু 4 cm হলে আয়তন কত?

- ক) 64 cm^3
- খ) 12 cm^3
- গ) 16 cm^3
- ঘ) 96 cm^3

২৩। দৈর্ঘ্য 5 m ও প্রস্থ 6 m হলে ক্ষেত্রফল কত?

- ক) 30 m^2
- খ) 11 m^2
- গ) 22 m^2
- ঘ) $0.8333333333333334\text{ m}^2$

২৪। ঘনকের বাহু 5 cm হলে আয়তন কত?

- ক) 125 cm^3
- খ) 15 cm^3
- গ) 25 cm^3
- ঘ) 150 cm^3

২৫। দৈর্ঘ্য 6 m ও প্রস্থ 2 m হলে ক্ষেত্রফল কত?

- ক) 12 m^2
- খ) 8 m^2
- গ) 16 m^2
- ঘ) 3.0 m^2

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ | সেট ০৬ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।