

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ২ : গতি
এমসিকিউ সেট ০৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৩

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $u=0$ m/s, $a=2$ m/s², $t=4$ s। v কত?

- ক) 8 m/s
খ) 0 m/s
গ) 2 m/s
ঘ) 16.0 m/s

২। $u=0$ m/s, $a=2$ m/s², $t=4$ s। s কত?

- ক) 16.0 m
খ) 8 m
গ) 0 m
ঘ) 8 m

৩। $u=0$ m/s, $a=3$ m/s², $t=4$ s। v কত?

- ক) 12 m/s
খ) 0 m/s
গ) 3 m/s
ঘ) 24.0 m/s

৪। $u=0$ m/s, $a=3$ m/s², $t=4$ s। s কত?

- ক) 24.0 m
খ) 12 m
গ) 0 m
ঘ) 12 m

৫। $u=0$ m/s, $a=4$ m/s², $t=4$ s। v কত?

- ক) 16 m/s
খ) 0 m/s
গ) 4 m/s
ঘ) 32.0 m/s

৬। $u=0$ m/s, $a=4$ m/s², $t=4$ s। s কত?

- ক) 32.0 m
খ) 16 m
গ) 0 m
ঘ) 16 m

৭। $u=0$ m/s, $a=5$ m/s², $t=4$ s। v কত?

- ক) 20 m/s
খ) 0 m/s
গ) 5 m/s
ঘ) 40.0 m/s

৮। $u=0$ m/s, $a=5$ m/s², $t=4$ s। s কত?

- ক) 40.0 m
খ) 20 m
গ) 0 m
ঘ) 20 m

৯। $u=2$ m/s, $a=1$ m/s², $t=4$ s। v কত?

- ক) 6 m/s
খ) 2 m/s
গ) 1 m/s
ঘ) 16.0 m/s

১০। $u=2$ m/s, $a=1$ m/s², $t=4$ s। s কত?

- ক) 16.0 m
খ) 6 m
গ) 8 m
ঘ) 4 m

১১। $u=2$ m/s, $a=2$ m/s², $t=4$ s। v কত?

- ক) 10 m/s
খ) 2 m/s
গ) 2 m/s
ঘ) 24.0 m/s

১২। $u=2$ m/s, $a=2$ m/s², $t=4$ s। s কত?

- ক) 24.0 m
খ) 10 m
গ) 8 m
ঘ) 8 m

১৩। $u=2$ m/s, $a=3$ m/s², $t=4$ s। v কত?

- ক) 14 m/s
খ) 2 m/s
গ) 3 m/s
ঘ) 32.0 m/s

১৪। $u=2$ m/s, $a=3$ m/s², $t=4$ s। s কত?

- ক) 32.0 m
খ) 14 m
গ) 8 m
ঘ) 12 m

১৫। $u=2$ m/s, $a=4$ m/s², $t=4$ s। v কত?

- ক) 18 m/s
খ) 2 m/s
গ) 4 m/s
ঘ) 40.0 m/s

১৬। $u=2$ m/s, $a=4$ m/s², $t=4$ s। s কত?

- ক) 40.0 m
খ) 18 m
গ) 8 m
ঘ) 16 m

১৭। $u=2 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । v কত?

- ক) 22 m/s
- খ) 2 m/s
- গ) 5 m/s
- ঘ) 48.0 m/s

১৮। $u=2 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । s কত?

- ক) 48.0 m
- খ) 22 m
- গ) 8 m
- ঘ) 20 m

১৯। $u=4 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । v কত?

- ক) 8 m/s
- খ) 4 m/s
- গ) 1 m/s
- ঘ) 24.0 m/s

২০। $u=4 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । s কত?

- ক) 24.0 m
- খ) 8 m
- গ) 16 m
- ঘ) 4 m

২১। $u=4 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । v কত?

- ক) 12 m/s
- খ) 4 m/s
- গ) 2 m/s
- ঘ) 32.0 m/s

২২। $u=4 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । s কত?

- ক) 32.0 m
- খ) 12 m
- গ) 16 m
- ঘ) 8 m

২৩। $u=4 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । v কত?

- ক) 16 m/s
- খ) 4 m/s
- গ) 3 m/s
- ঘ) 40.0 m/s

২৪। $u=4 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । s কত?

- ক) 40.0 m
- খ) 16 m
- গ) 16 m
- ঘ) 12 m

২৫। $u=4 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । v কত?

- ক) 20 m/s
- খ) 4 m/s
- গ) 4 m/s
- ঘ) 48.0 m/s

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ২ : গতি | সেট ০৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।