

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ২ : গতি
এমসিকিউ সেট ০৬

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৬

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $u=14 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ৪৪.০ m
খ) ৩০ m
গ) ৫৬ m
ঘ) ১৬ m

২। $u=14 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ৩৪ m/s
খ) ১৪ m/s
গ) ৫ m/s
ঘ) ৯৬.০ m/s

৩। $u=14 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ৯৬.০ m
খ) ৩৪ m
গ) ৫৬ m
ঘ) ২০ m

৪। $u=16 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ২০ m/s
খ) ১৬ m/s
গ) ১ m/s
ঘ) ৭২.০ m/s

৫। $u=16 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ৭২.০ m
খ) ২০ m
গ) ৬৪ m
ঘ) ৪ m

৬। $u=16 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ২৪ m/s
খ) ১৬ m/s
গ) ২ m/s
ঘ) ৪০.০ m/s

৭। $u=16 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ৪০.০ m
খ) ২৪ m
গ) ৬৪ m
ঘ) ৪ m

৮। $u=16 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ২৪ m/s
খ) ১৬ m/s
গ) ৩ m/s
ঘ) ৪৪.০ m/s

৯। $u=16 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ৪৪.০ m
খ) ২৪ m
গ) ৬৪ m
ঘ) ১২ m

১০। $u=16 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ৩২ m/s
খ) ১৬ m/s
গ) ৪ m/s
ঘ) ৯৬.০ m/s

১১। $u=16 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ৯৬.০ m
খ) ৩২ m
গ) ৬৪ m
ঘ) ১৬ m

১২। $u=16 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ৩৬ m/s
খ) ১৬ m/s
গ) ৫ m/s
ঘ) ১০৪.০ m/s

১৩। $u=16 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ১০৪.০ m
খ) ৩৬ m
গ) ৬৪ m
ঘ) ২০ m

১৪। $u=18 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ২২ m/s
খ) ১৪ m/s
গ) ১ m/s
ঘ) ৪০.০ m/s

১৫। $u=18 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ৪০.০ m
খ) ২২ m
গ) ৭২ m
ঘ) ৪ m

১৬। $u=18 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) ২৬ m/s
খ) ১৪ m/s
গ) ২ m/s
ঘ) ৪৪.০ m/s

১৭। $u=18 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) 88.0 m
- খ) 26 m
- গ) 72 m
- ঘ) 8 m

১৮। $u=18 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) 30 m/s
- খ) 18 m/s
- গ) 3 m/s
- ঘ) 96.0 m/s

১৯। $u=18 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) 96.0 m
- খ) 30 m
- গ) 72 m
- ঘ) 12 m

২০। $u=18 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) 34 m/s
- খ) 18 m/s
- গ) 4 m/s
- ঘ) 104.0 m/s

২১। $u=18 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) 104.0 m
- খ) 34 m
- গ) 72 m
- ঘ) 16 m

২২। $u=18 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) 38 m/s
- খ) 18 m/s
- গ) 5 m/s
- ঘ) 112.0 m/s

২৩। $u=18 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) 112.0 m
- খ) 38 m
- গ) 72 m
- ঘ) 20 m

২৪। $u=20 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) 24 m/s
- খ) 20 m/s
- গ) 1 m/s
- ঘ) 88.0 m/s

২৫। $u=20 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- ক) 88.0 m
- খ) 24 m
- গ) 80 m
- ঘ) 4 m

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ২ : গতি | সেট ০৬ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।