

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৩ : বল
এমসিকিউ সেট ০৪

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৪

সঠিক উত্তরের বুজটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $m=20\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 80 kg m/s
- খ) 20 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 24 kg m/s

২। $m=21\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 42 N
- খ) 21 N
- গ) 2 N
- ঘ) 23 N

৩। $m=21\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 84 kg m/s
- খ) 21 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 25 kg m/s

৪। $m=22\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 44 N
- খ) 22 N
- গ) 2 N
- ঘ) 24 N

৫। $m=22\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 88 kg m/s
- খ) 22 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 26 kg m/s

৬। $m=23\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 46 N
- খ) 23 N
- গ) 2 N
- ঘ) 25 N

৭। $m=23\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 92 kg m/s
- খ) 23 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 27 kg m/s

৮। $m=24\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 48 N
- খ) 24 N
- গ) 2 N
- ঘ) 26 N

৯। $m=24\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 96 kg m/s
- খ) 24 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 28 kg m/s

১০। $m=25\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 50 N
- খ) 25 N
- গ) 2 N
- ঘ) 27 N

১১। $m=25\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 100 kg m/s
- খ) 25 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 29 kg m/s

১২। $m=26\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 52 N
- খ) 26 N
- গ) 2 N
- ঘ) 28 N

১৩। $m=26\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 104 kg m/s
- খ) 26 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 30 kg m/s

১৪। $m=27\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 54 N
- খ) 27 N
- গ) 2 N
- ঘ) 29 N

১৫। $m=27\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 108 kg m/s
- খ) 27 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 31 kg m/s

১৬। $m=28\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 56 N
- খ) 28 N
- গ) 2 N
- ঘ) 30 N

১৭। $m=28\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 112 kg m/s
- খ) 28 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 32 kg m/s

১৮। $m=29\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 58 N
- খ) 29 N
- গ) 2 N
- ঘ) 31 N

১৯। $m=29\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 116 kg m/s
- খ) 29 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 33 kg m/s

২০। $m=30\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 60 N
- খ) 30 N
- গ) 2 N
- ঘ) 32 N

২১। $m=30\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 120 kg m/s
- খ) 30 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 34 kg m/s

২২। 2 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- ক) 6 N s
- খ) 2 N s
- গ) 3 N s
- ঘ) $0.6666666666666666\text{ N s}$

২৩। 4 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- ক) 12 N s
- খ) 4 N s
- গ) 3 N s
- ঘ) $1.3333333333333333\text{ N s}$

২৪। 6 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- ক) 18 N s
- খ) 6 N s
- গ) 3 N s
- ঘ) 2.0 N s

২৫। 8 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- ক) 24 N s
- খ) 8 N s
- গ) 3 N s
- ঘ) $2.6666666666666665\text{ N s}$

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৩: বল | সেট ০৪ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।