

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৪ : কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি
এমসিকিউ সেট ০৫

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৫

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। 17 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 850 J
খ) 85 J
গ) 5 J
ঘ) 17 J

২। 18 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 324.0 J
খ) 108 J
গ) 6 J
ঘ) 18 J

৩। 18 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 900 J
খ) 90 J
গ) 5 J
ঘ) 18 J

৪। 19 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 342.0 J
খ) 114 J
গ) 6 J
ঘ) 19 J

৫। 19 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 950 J
খ) 95 J
গ) 5 J
ঘ) 19 J

৬। 20 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 360.0 J
খ) 120 J
গ) 6 J
ঘ) 20 J

৭। 20 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 1000 J
খ) 100 J
গ) 5 J
ঘ) 20 J

৮। 21 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 378.0 J
খ) 126 J
গ) 6 J
ঘ) 21 J

৯। 21 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 1050 J
খ) 105 J
গ) 5 J
ঘ) 21 J

১০। 22 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 396.0 J
খ) 132 J
গ) 6 J
ঘ) 22 J

১১। 22 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 1100 J
খ) 110 J
গ) 5 J
ঘ) 22 J

১২। 23 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 414.0 J
খ) 138 J
গ) 6 J
ঘ) 23 J

১৩। 23 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 1150 J
খ) 115 J
গ) 5 J
ঘ) 23 J

১৪। 24 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 432.0 J
খ) 144 J
গ) 6 J
ঘ) 24 J

১৫। 24 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 1200 J
খ) 120 J
গ) 5 J
ঘ) 24 J

১৬। 50 J কাজ 5 s-এ ক্ষমতা কত?

- ক) 10.0 W
খ) 50 W
গ) 5 W
ঘ) 250 W

১৭। 70 J কাজ 5 s-এ ক্ষমতা কত?

- ক) 14.0 W
- খ) 70 W
- গ) 5 W
- ঘ) 350 W

১৮। 90 J কাজ 5 s-এ ক্ষমতা কত?

- ক) 18.0 W
- খ) 90 W
- গ) 5 W
- ঘ) 450 W

১৯। 110 J কাজ 5 s-এ ক্ষমতা কত?

- ক) 22.0 W
- খ) 110 W
- গ) 5 W
- ঘ) 550 W

২০। 130 J কাজ 5 s-এ ক্ষমতা কত?

- ক) 26.0 W
- খ) 130 W
- গ) 5 W
- ঘ) 650 W

২১। 150 J কাজ 5 s-এ ক্ষমতা কত?

- ক) 30.0 W
- খ) 150 W
- গ) 5 W
- ঘ) 750 W

২২। 170 J কাজ 5 s-এ ক্ষমতা কত?

- ক) 34.0 W
- খ) 170 W
- গ) 5 W
- ঘ) 850 W

২৩। 190 J কাজ 5 s-এ ক্ষমতা কত?

- ক) 38.0 W
- খ) 190 W
- গ) 5 W
- ঘ) 950 W

২৪। 210 J কাজ 5 s-এ ক্ষমতা কত?

- ক) 42.0 W
- খ) 210 W
- গ) 5 W
- ঘ) 1050 W

২৫। 230 J কাজ 5 s-এ ক্ষমতা কত?

- ক) 46.0 W
- খ) 230 W
- গ) 5 W
- ঘ) 1150 W

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৪ : কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি | সেট ০৫ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।