

## মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

### পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৫ : পদার্থের অবস্থা ও চাপ  
এমসিকিউ সেট ১৮

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ১৮

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। [অধ্যায় ৫ ধারণা-149] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

২। [অধ্যায় ৫ গণিত-150] প্রদত্ত মান  $a=32$ ,  $b=1$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 32  
খ) 33  
গ) 31  
ঘ) 1

৩। [অধ্যায় ৫ ধারণা-150] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

৪। [অধ্যায় ৫ গণিত-151] প্রদত্ত মান  $a=33$ ,  $b=2$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 66  
খ) 35  
গ) 31  
ঘ) 2

৫। [অধ্যায় ৫ ধারণা-151] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

৬। [অধ্যায় ৫ গণিত-152] প্রদত্ত মান  $a=34$ ,  $b=3$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 102  
খ) 37  
গ) 31  
ঘ) 3

৭। [অধ্যায় ৫ ধারণা-152] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

৮। [অধ্যায় ৫ গণিত-153] প্রদত্ত মান  $a=35$ ,  $b=4$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 140  
খ) 39  
গ) 31  
ঘ) 4

৯। [অধ্যায় ৫ ধারণা-153] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

১০। [অধ্যায় ৫ গণিত-154] প্রদত্ত মান  $a=36$ ,  $b=5$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 180  
খ) 41  
গ) 31  
ঘ) 5

১১। [অধ্যায় ৫ ধারণা-154] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

১২। [অধ্যায় ৫ গণিত-155] প্রদত্ত মান  $a=37$ ,  $b=6$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 222  
খ) 43  
গ) 31  
ঘ) 6

১৩। [অধ্যায় ৫ ধারণা-155] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

১৪। [অধ্যায় ৫ গণিত-156] প্রদত্ত মান  $a=38$ ,  $b=7$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 266  
খ) 45  
গ) 31  
ঘ) 7

- ১৫। [অধ্যায় ৫ ধারণা-156] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?
- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান
- ১৬। [অধ্যায় ৫ গণিত-157] প্রদত্ত মান  $a=39$ ,  $b=8$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)
- ক) 312  
খ) 47  
গ) 31  
ঘ) 8
- ১৭। [অধ্যায় ৫ ধারণা-157] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?
- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান
- ১৮। [অধ্যায় ৫ গণিত-158] প্রদত্ত মান  $a=40$ ,  $b=9$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)
- ক) 360  
খ) 49  
গ) 31  
ঘ) 9
- ১৯। [অধ্যায় ৫ ধারণা-158] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?
- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান
- ২০। [অধ্যায় ৫ গণিত-159] প্রদত্ত মান  $a=41$ ,  $b=10$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)
- ক) 410  
খ) 51  
গ) 31  
ঘ) 10

- ২১। [অধ্যায় ৫ ধারণা-159] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?
- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান
- ২২। [অধ্যায় ৫ গণিত-160] প্রদত্ত মান  $a=2$ ,  $b=11$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)
- ক) 22  
খ) 13  
গ) -9  
ঘ) 11
- ২৩। [অধ্যায় ৫ ধারণা-160] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?
- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান
- ২৪। [অধ্যায় ৫ গণিত-161] প্রদত্ত মান  $a=3$ ,  $b=12$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)
- ক) 36  
খ) 15  
গ) -9  
ঘ) 12
- ২৫। [অধ্যায় ৫ ধারণা-161] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?
- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

উত্তরমালা (১-২৫)

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| ১→ক  | ২→ক  | ৩→ক  | ৪→ক  | ৫→ক  |
| ৬→ক  | ৭→ক  | ৮→ক  | ৯→ক  | ১০→ক |
| ১১→ক | ১২→ক | ১৩→ক | ১৪→ক | ১৫→ক |
| ১৬→ক | ১৭→ক | ১৮→ক | ১৯→ক | ২০→ক |
| ২১→ক | ২২→ক | ২৩→ক | ২৪→ক | ২৫→ক |

# নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৫: পদার্থের অবস্থা ও চাপ | সেট ১৮ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।  
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

| প্রশ্ন | উত্তর (ক খ গ ঘ)                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৩      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৪      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৫      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৬      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৭      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৮      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৯      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১০     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১১     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১২     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৩     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৪     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৫     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৬     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৭     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৮     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৯     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২০     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২১     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২২     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২৩     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২৪     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২৫     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |

## সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট  
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

## নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।