

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৫ : পদার্থের অবস্থা ও চাপ

এমসিকিউ সেট ১৯

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ১৯

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। [অধ্যায় ৫ গণিত-162] প্রদত্ত মান $a=4$, $b=13$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

ক) 52

খ) 17

গ) -9

ঘ) 13

২। [অধ্যায় ৫ ধারণা-162] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

ঘ) উত্তর অনুমান

৩। [অধ্যায় ৫ গণিত-163] প্রদত্ত মান $a=5$, $b=14$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

ক) 70

খ) 19

গ) -9

ঘ) 14

৪। [অধ্যায় ৫ ধারণা-163] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

ঘ) উত্তর অনুমান

৫। [অধ্যায় ৫ গণিত-164] প্রদত্ত মান $a=6$, $b=15$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

ক) 90

খ) 21

গ) -9

ঘ) 15

৬। [অধ্যায় ৫ ধারণা-164] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

ঘ) উত্তর অনুমান

৭। [অধ্যায় ৫ গণিত-165] প্রদত্ত মান $a=7$, $b=1$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

ক) 7

খ) 8

গ) 6

ঘ) 1

৮। [অধ্যায় ৫ ধারণা-165] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

ঘ) উত্তর অনুমান

৯। [অধ্যায় ৫ গণিত-166] প্রদত্ত মান $a=8$, $b=2$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

ক) 16

খ) 10

গ) 6

ঘ) 2

১০। [অধ্যায় ৫ ধারণা-166] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

ঘ) উত্তর অনুমান

১১। [অধ্যায় ৫ গণিত-167] প্রদত্ত মান $a=9$, $b=3$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

ক) 27

খ) 12

গ) 6

ঘ) 3

১২। [অধ্যায় ৫ ধারণা-167] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

ঘ) উত্তর অনুমান

১৩। [অধ্যায় ৫ গণিত-168] প্রদত্ত মান $a=10$, $b=4$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

ক) 40

খ) 14

গ) 6

ঘ) 4

১৪। [অধ্যায় ৫ ধারণা-168] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে

খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়

গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক

ঘ) উত্তর অনুমান

১৫। [অধ্যায় 5 গণিত-169] প্রদত্ত মান $a=11$, $b=5$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 55
- খ) 16
- গ) 6
- ঘ) 5

১৬। [অধ্যায় 5 ধারণা-169] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

১৭। [অধ্যায় 5 গণিত-170] প্রদত্ত মান $a=12$, $b=6$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 72
- খ) 18
- গ) 6
- ঘ) 6

১৮। [অধ্যায় 5 ধারণা-170] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

১৯। [অধ্যায় 5 গণিত-171] প্রদত্ত মান $a=13$, $b=7$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 91
- খ) 20
- গ) 6
- ঘ) 7

২০। [অধ্যায় 5 ধারণা-171] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

২১। [অধ্যায় 5 গণিত-172] প্রদত্ত মান $a=14$, $b=8$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 112
- খ) 22
- গ) 6
- ঘ) 8

২২। [অধ্যায় 5 ধারণা-172] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

২৩। [অধ্যায় 5 গণিত-173] প্রদত্ত মান $a=15$, $b=9$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 135
- খ) 24
- গ) 6
- ঘ) 9

২৪। [অধ্যায় 5 ধারণা-173] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

২৫। [অধ্যায় 5 গণিত-174] প্রদত্ত মান $a=16$, $b=10$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 160
- খ) 26
- গ) 6
- ঘ) 10

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৫: পদার্থের অবস্থা ও চাপ | সেট ১৯ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।