

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৬ : বস্তুর উপর তাপের প্রভাব
এমসিকিউ সেট ০৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৩

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=29^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 121800 J
খ) 29 J
গ) 4200 J
ঘ) 2900 J

২। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=30^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 126000 J
খ) 30 J
গ) 4200 J
ঘ) 3000 J

৩। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=31^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 130200 J
খ) 31 J
গ) 4200 J
ঘ) 3100 J

৪। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=32^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 134400 J
খ) 32 J
গ) 4200 J
ঘ) 3200 J

৫। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=33^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 138600 J
খ) 33 J
গ) 4200 J
ঘ) 3300 J

৬। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=34^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 142800 J
খ) 34 J
গ) 4200 J
ঘ) 3400 J

৭। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=35^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 147000 J
খ) 35 J
গ) 4200 J
ঘ) 3500 J

৮। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=36^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 151200 J
খ) 36 J
গ) 4200 J
ঘ) 3600 J

৯। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=37^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 155400 J
খ) 37 J
গ) 4200 J
ঘ) 3700 J

১০। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=38^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 159600 J
খ) 38 J
গ) 4200 J
ঘ) 3800 J

১১। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=39^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 163800 J
খ) 39 J
গ) 4200 J
ঘ) 3900 J

১২। $l=1\text{ m}$, $\alpha=1.2\times 10^{-5}$, $\Delta\theta=50^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- ক) 0.00060000000000000001 m
খ) 1 m
গ) 50 m
ঘ) $1.2\times 10^{-5}\text{ m}$

১৩। $l=1.5\text{ m}$, $\alpha=1.2\times 10^{-5}$, $\Delta\theta=50^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- ক) 0.0009 m
খ) 1.5 m
গ) 50 m
ঘ) $1.2\times 10^{-5}\text{ m}$

১৪। $l=2\text{ m}$, $\alpha=1.2\times 10^{-5}$, $\Delta\theta=50^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- ক) 0.00120000000000000001 m
খ) 2 m
গ) 50 m
ঘ) $1.2\times 10^{-5}\text{ m}$

১৫। $l=2.5\text{ m}$, $\alpha=1.2\times 10^{-5}$, $\Delta\theta=50^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- ক) 0.0015 m
খ) 2.5 m
গ) 50 m
ঘ) $1.2\times 10^{-5}\text{ m}$

১৬। $l=3\text{ m}$, $\alpha=1.2\times 10^{-5}$, $\Delta\theta=50^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- ক) 0.0018 m
খ) 3 m
গ) 50 m
ঘ) $1.2\times 10^{-5}\text{ m}$

১৭। 0.1 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?

- ক) 33600.0 J
- খ) 0.1 J
- গ) 336000.0 J
- ঘ) 336000.1 J

১৮। 0.2 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?

- ক) 67200.0 J
- খ) 0.2 J
- গ) 336000.0 J
- ঘ) 336000.2 J

১৯। 0.3 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?

- ক) 100800.0 J
- খ) 0.3 J
- গ) 336000.0 J
- ঘ) 336000.3 J

২০। 0.4 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?

- ক) 134400.0 J
- খ) 0.4 J
- গ) 336000.0 J
- ঘ) 336000.4 J

২১। 0.5 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?

- ক) 168000.0 J
- খ) 0.5 J
- গ) 336000.0 J
- ঘ) 336000.5 J

২২। 0.6 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?

- ক) 201600.0 J
- খ) 0.6 J
- গ) 336000.0 J
- ঘ) 336000.6 J

২৩। 0.8 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?

- ক) 268800.0 J
- খ) 0.8 J
- গ) 336000.0 J
- ঘ) 336000.8 J

২৪। 1.0 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?

- ক) 336000.0 J
- খ) 1.0 J
- গ) 336000.0 J
- ঘ) 336001.0 J

২৫। 1.2 kg বরফ গলাতে $L=3.36 \times 10^5$ J/kg হলে তাপ কত?

- ক) 403200.0 J
- খ) 1.2 J
- গ) 336000.0 J
- ঘ) 336001.2 J

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৬ : বস্তুর উপর তাপের প্রভাব | সেট ০৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।