

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৭ : তরঙ্গ ও শব্দ
এমসিকিউ সেট ০৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৩

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $f=130$ Hz হলে T কত?

- ক) 0.007692307692307693 s
খ) 130 s
গ) 260 s
ঘ) 129 s

২। $f=140$ Hz, $\lambda=2$ m হলে v কত?

- ক) 280 m/s
খ) 140 m/s
গ) 2 m/s
ঘ) 70.0 m/s

৩। $f=140$ Hz হলে T কত?

- ক) 0.007142857142857143 s
খ) 140 s
গ) 280 s
ঘ) 139 s

৪। $f=150$ Hz, $\lambda=2$ m হলে v কত?

- ক) 300 m/s
খ) 150 m/s
গ) 2 m/s
ঘ) 75.0 m/s

৫। $f=150$ Hz হলে T কত?

- ক) 0.006666666666666667 s
খ) 150 s
গ) 300 s
ঘ) 149 s

৬। $f=160$ Hz, $\lambda=2$ m হলে v কত?

- ক) 320 m/s
খ) 160 m/s
গ) 2 m/s
ঘ) 80.0 m/s

৭। $f=160$ Hz হলে T কত?

- ক) 0.00625 s
খ) 160 s
গ) 320 s
ঘ) 159 s

৮। $f=170$ Hz, $\lambda=2$ m হলে v কত?

- ক) 340 m/s
খ) 170 m/s
গ) 2 m/s
ঘ) 85.0 m/s

৯। $f=170$ Hz হলে T কত?

- ক) 0.0058823529411764705 s
খ) 170 s
গ) 340 s
ঘ) 169 s

১০। $f=180$ Hz, $\lambda=2$ m হলে v কত?

- ক) 360 m/s
খ) 180 m/s
গ) 2 m/s
ঘ) 90.0 m/s

১১। $f=180$ Hz হলে T কত?

- ক) 0.005555555555555556 s
খ) 180 s
গ) 360 s
ঘ) 179 s

১২। $f=190$ Hz, $\lambda=2$ m হলে v কত?

- ক) 380 m/s
খ) 190 m/s
গ) 2 m/s
ঘ) 95.0 m/s

১৩। $f=190$ Hz হলে T কত?

- ক) 0.005263157894736842 s
খ) 190 s
গ) 380 s
ঘ) 189 s

১৪। $f=200$ Hz, $\lambda=2$ m হলে v কত?

- ক) 400 m/s
খ) 200 m/s
গ) 2 m/s
ঘ) 100.0 m/s

১৫। $f=200$ Hz হলে T কত?

- ক) 0.005 s
খ) 200 s
গ) 400 s
ঘ) 199 s

১৬। $f=210$ Hz, $\lambda=2$ m হলে v কত?

- ক) 420 m/s
খ) 210 m/s
গ) 2 m/s
ঘ) 105.0 m/s

১৭। $f=210$ Hz হলে T কত?

- ক) 0.004761904761904762 s
- খ) 210 s
- গ) 420 s
- ঘ) 209 s

১৮। $f=220$ Hz, $\lambda=2$ m হলে v কত?

- ক) 440 m/s
- খ) 220 m/s
- গ) 2 m/s
- ঘ) 110.0 m/s

১৯। $f=220$ Hz হলে T কত?

- ক) 0.0045454545454545 s
- খ) 220 s
- গ) 440 s
- ঘ) 219 s

২০। $f=230$ Hz, $\lambda=2$ m হলে v কত?

- ক) 460 m/s
- খ) 230 m/s
- গ) 2 m/s
- ঘ) 115.0 m/s

২১। $f=230$ Hz হলে T কত?

- ক) 0.004347826086956522 s
- খ) 230 s
- গ) 460 s
- ঘ) 229 s

২২। $f=240$ Hz, $\lambda=2$ m হলে v কত?

- ক) 480 m/s
- খ) 240 m/s
- গ) 2 m/s
- ঘ) 120.0 m/s

২৩। $f=240$ Hz হলে T কত?

- ক) 0.004166666666666667 s
- খ) 240 s
- গ) 480 s
- ঘ) 239 s

২৪। $f=250$ Hz, $\lambda=2$ m হলে v কত?

- ক) 500 m/s
- খ) 250 m/s
- গ) 2 m/s
- ঘ) 125.0 m/s

২৫। $f=250$ Hz হলে T কত?

- ক) 0.004 s
- খ) 250 s
- গ) 500 s
- ঘ) 249 s

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৭ : তরঙ্গ ও শব্দ | সেট ০৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।