

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৯ : আলোর প্রতিসরণ
এমসিকিউ সেট ০৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৩

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। উত্তল লেন্সের $f=32\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 3.12 D
খ) 32 D
গ) 0.32 D
ঘ) -32 D

২। উত্তল লেন্সের $f=33\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 3.03 D
খ) 33 D
গ) 0.33 D
ঘ) -33 D

৩। উত্তল লেন্সের $f=34\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.94 D
খ) 34 D
গ) 0.34 D
ঘ) -34 D

৪। উত্তল লেন্সের $f=35\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.86 D
খ) 35 D
গ) 0.35 D
ঘ) -35 D

৫। উত্তল লেন্সের $f=36\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.78 D
খ) 36 D
গ) 0.36 D
ঘ) -36 D

৬। উত্তল লেন্সের $f=37\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.7 D
খ) 37 D
গ) 0.37 D
ঘ) -37 D

৭। উত্তল লেন্সের $f=38\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.63 D
খ) 38 D
গ) 0.38 D
ঘ) -38 D

৮। উত্তল লেন্সের $f=39\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.56 D
খ) 39 D
গ) 0.39 D
ঘ) -39 D

৯। উত্তল লেন্সের $f=40\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.5 D
খ) 40 D
গ) 0.4 D
ঘ) -40 D

১০। উত্তল লেন্সের $f=41\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.44 D
খ) 41 D
গ) 0.41 D
ঘ) -41 D

১১। উত্তল লেন্সের $f=42\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.38 D
খ) 42 D
গ) 0.42 D
ঘ) -42 D

১২। উত্তল লেন্সের $f=43\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.33 D
খ) 43 D
গ) 0.43 D
ঘ) -43 D

১৩। উত্তল লেন্সের $f=44\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.27 D
খ) 44 D
গ) 0.44 D
ঘ) -44 D

১৪। উত্তল লেন্সের $f=45\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.22 D
খ) 45 D
গ) 0.45 D
ঘ) -45 D

১৫। উত্তল লেন্সের $f=46\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.17 D
খ) 46 D
গ) 0.46 D
ঘ) -46 D

১৬। উত্তল লেন্সের $f=47\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.13 D
খ) 47 D
গ) 0.47 D
ঘ) -47 D

১৭। উত্তল লেন্সের $f=48\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.08 D
- খ) 48 D
- গ) 0.48 D
- ঘ) -48 D

১৮। উত্তল লেন্সের $f=49\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.04 D
- খ) 49 D
- গ) 0.49 D
- ঘ) -49 D

১৯। উত্তল লেন্সের $f=50\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 2.0 D
- খ) 50 D
- গ) 0.5 D
- ঘ) -50 D

২০। উত্তল লেন্সের $f=51\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 1.96 D
- খ) 51 D
- গ) 0.51 D
- ঘ) -51 D

২১। উত্তল লেন্সের $f=52\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 1.92 D
- খ) 52 D
- গ) 0.52 D
- ঘ) -52 D

২২। উত্তল লেন্সের $f=53\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 1.89 D
- খ) 53 D
- গ) 0.53 D
- ঘ) -53 D

২৩। উত্তল লেন্সের $f=54\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 1.85 D
- খ) 54 D
- গ) 0.54 D
- ঘ) -54 D

২৪। উত্তল লেন্সের $f=55\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 1.82 D
- খ) 55 D
- গ) 0.55 D
- ঘ) -55 D

২৫। উত্তল লেন্সের $f=56\text{ cm}$ হলে P কত D?

- ক) 1.79 D
- খ) 56 D
- গ) 0.56 D
- ঘ) -56 D

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৯ : আলোর প্রতিসরণ | সেট ০৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।