

## মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

### পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১০ : স্থির তড়িৎ  
এমসিকিউ সেট ০২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০২

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১।  $C=2\ \mu\text{F}$ ,  $V=2\ \text{V}$  হলে  $U=\frac{1}{2}CV^2$  কত?

- ক)  $4\text{e-}06\ \text{J}$   
খ)  $4\text{e-}06\ \text{J}$   
গ)  $2\ \text{J}$   
ঘ)  $2\ \text{J}$

২।  $Q=2\ \mu\text{C}$ ,  $V=3\ \text{V}$  হলে  $C$  কত?

- ক)  $6.666666666666666\text{e-}07\ \text{F}$   
খ)  $6\text{e-}06\ \text{F}$   
গ)  $3\ \text{F}$   
ঘ)  $2\text{e-}06\ \text{F}$

৩।  $C=2\ \mu\text{F}$ ,  $V=3\ \text{V}$  হলে  $U=\frac{1}{2}CV^2$  কত?

- ক)  $9\text{e-}06\ \text{J}$   
খ)  $6\text{e-}06\ \text{J}$   
গ)  $3\ \text{J}$   
ঘ)  $2\ \text{J}$

৪।  $Q=2\ \mu\text{C}$ ,  $V=4\ \text{V}$  হলে  $C$  কত?

- ক)  $5\text{e-}07\ \text{F}$   
খ)  $8\text{e-}06\ \text{F}$   
গ)  $4\ \text{F}$   
ঘ)  $2\text{e-}06\ \text{F}$

৫।  $C=2\ \mu\text{F}$ ,  $V=4\ \text{V}$  হলে  $U=\frac{1}{2}CV^2$  কত?

- ক)  $1.6\text{e-}05\ \text{J}$   
খ)  $8\text{e-}06\ \text{J}$   
গ)  $4\ \text{J}$   
ঘ)  $2\ \text{J}$

৬।  $Q=2\ \mu\text{C}$ ,  $V=5\ \text{V}$  হলে  $C$  কত?

- ক)  $4\text{e-}07\ \text{F}$   
খ)  $9.999999999999999\text{e-}06\ \text{F}$   
গ)  $5\ \text{F}$   
ঘ)  $2\text{e-}06\ \text{F}$

৭।  $C=2\ \mu\text{F}$ ,  $V=5\ \text{V}$  হলে  $U=\frac{1}{2}CV^2$  কত?

- ক)  $2.4999999999999998\text{e-}05\ \text{J}$   
খ)  $9.999999999999999\text{e-}06\ \text{J}$   
গ)  $5\ \text{J}$   
ঘ)  $2\ \text{J}$

৮।  $Q=2\ \mu\text{C}$ ,  $V=6\ \text{V}$  হলে  $C$  কত?

- ক)  $3.333333333333333\text{e-}07\ \text{F}$   
খ)  $1.2\text{e-}05\ \text{F}$   
গ)  $6\ \text{F}$   
ঘ)  $2\text{e-}06\ \text{F}$

৯।  $C=2\ \mu\text{F}$ ,  $V=6\ \text{V}$  হলে  $U=\frac{1}{2}CV^2$  কত?

- ক)  $3.6\text{e-}05\ \text{J}$   
খ)  $1.2\text{e-}05\ \text{J}$   
গ)  $6\ \text{J}$   
ঘ)  $2\ \text{J}$

১০।  $Q=2\ \mu\text{C}$ ,  $V=7\ \text{V}$  হলে  $C$  কত?

- ক)  $2.857142857142857\text{e-}07\ \text{F}$   
খ)  $1.4\text{e-}05\ \text{F}$   
গ)  $7\ \text{F}$   
ঘ)  $2\text{e-}06\ \text{F}$

১১।  $C=2\ \mu\text{F}$ ,  $V=7\ \text{V}$  হলে  $U=\frac{1}{2}CV^2$  কত?

- ক)  $4.9\text{e-}05\ \text{J}$   
খ)  $1.4\text{e-}05\ \text{J}$   
গ)  $7\ \text{J}$   
ঘ)  $2\ \text{J}$

১২।  $Q=2\ \mu\text{C}$ ,  $V=8\ \text{V}$  হলে  $C$  কত?

- ক)  $2.5\text{e-}07\ \text{F}$   
খ)  $1.6\text{e-}05\ \text{F}$   
গ)  $8\ \text{F}$   
ঘ)  $2\text{e-}06\ \text{F}$

১৩।  $C=2\ \mu\text{F}$ ,  $V=8\ \text{V}$  হলে  $U=\frac{1}{2}CV^2$  কত?

- ক)  $6.4\text{e-}05\ \text{J}$   
খ)  $1.6\text{e-}05\ \text{J}$   
গ)  $8\ \text{J}$   
ঘ)  $2\ \text{J}$

১৪।  $Q=2\ \mu\text{C}$ ,  $V=9\ \text{V}$  হলে  $C$  কত?

- ক)  $2.222222222222222\text{e-}07\ \text{F}$   
খ)  $1.8\text{e-}05\ \text{F}$   
গ)  $9\ \text{F}$   
ঘ)  $2\text{e-}06\ \text{F}$

১৫।  $C=2\ \mu\text{F}$ ,  $V=9\ \text{V}$  হলে  $U=\frac{1}{2}CV^2$  কত?

- ক)  $8.1\text{e-}05\ \text{J}$   
খ)  $1.8\text{e-}05\ \text{J}$   
গ)  $9\ \text{J}$   
ঘ)  $2\ \text{J}$

১৬।  $Q=2\ \mu\text{C}$ ,  $V=10\ \text{V}$  হলে  $C$  কত?

- ক)  $2\text{e-}07\ \text{F}$   
খ)  $1.9999999999999998\text{e-}05\ \text{F}$   
গ)  $10\ \text{F}$   
ঘ)  $2\text{e-}06\ \text{F}$



# নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১০ : স্থির তড়িৎ | সেট ০২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।  
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

| প্রশ্ন | উত্তর (ক খ গ ঘ)                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৩      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৪      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৫      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৬      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৭      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৮      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৯      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১০     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১১     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১২     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৩     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৪     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৫     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৬     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৭     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৮     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৯     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২০     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২১     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২২     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২৩     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২৪     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২৫     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |

## সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট  
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

## নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।