

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১১ : চল তড়িৎ
এমসিকিউ সেট ০৭

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৭

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। 11 Ω ও 13 Ω শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 24 Ω
খ) 11 Ω
গ) 13 Ω
ঘ) 143 Ω

২। দুটি 11 Ω সমান্তরালে Req কত?

- ক) 5.5 Ω
খ) 22 Ω
গ) 11 Ω
ঘ) 121 Ω

৩। 12 Ω ও 14 Ω শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 26 Ω
খ) 12 Ω
গ) 14 Ω
ঘ) 168 Ω

৪। দুটি 12 Ω সমান্তরালে Req কত?

- ক) 6.0 Ω
খ) 24 Ω
গ) 12 Ω
ঘ) 144 Ω

৫। 13 Ω ও 15 Ω শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 28 Ω
খ) 13 Ω
গ) 15 Ω
ঘ) 195 Ω

৬। দুটি 13 Ω সমান্তরালে Req কত?

- ক) 6.5 Ω
খ) 26 Ω
গ) 13 Ω
ঘ) 169 Ω

৭। 14 Ω ও 16 Ω শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 30 Ω
খ) 14 Ω
গ) 16 Ω
ঘ) 224 Ω

৮। দুটি 14 Ω সমান্তরালে Req কত?

- ক) 7.0 Ω
খ) 28 Ω
গ) 14 Ω
ঘ) 196 Ω

৯। 15 Ω ও 17 Ω শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 32 Ω
খ) 15 Ω
গ) 17 Ω
ঘ) 255 Ω

১০। দুটি 15 Ω সমান্তরালে Req কত?

- ক) 7.5 Ω
খ) 30 Ω
গ) 15 Ω
ঘ) 225 Ω

১১। 16 Ω ও 18 Ω শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 34 Ω
খ) 16 Ω
গ) 18 Ω
ঘ) 288 Ω

১২। দুটি 16 Ω সমান্তরালে Req কত?

- ক) 8.0 Ω
খ) 32 Ω
গ) 16 Ω
ঘ) 256 Ω

১৩। 17 Ω ও 19 Ω শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 36 Ω
খ) 17 Ω
গ) 19 Ω
ঘ) 323 Ω

১৪। দুটি 17 Ω সমান্তরালে Req কত?

- ক) 8.5 Ω
খ) 34 Ω
গ) 17 Ω
ঘ) 289 Ω

১৫। 18 Ω ও 20 Ω শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 38 Ω
খ) 18 Ω
গ) 20 Ω
ঘ) 360 Ω

১৬। দুটি 18 Ω সমান্তরালে Req কত?

- ক) 9.0 Ω
খ) 36 Ω
গ) 18 Ω
ঘ) 324 Ω

১৭। 19 Ω ও 21 Ω শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 40 Ω
- খ) 19 Ω
- গ) 21 Ω
- ঘ) 399 Ω

১৮। দুটি 19 Ω সমান্তরালে Req কত?

- ক) 9.5 Ω
- খ) 38 Ω
- গ) 19 Ω
- ঘ) 361 Ω

১৯। 20 Ω ও 22 Ω শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 42 Ω
- খ) 20 Ω
- গ) 22 Ω
- ঘ) 440 Ω

২০। দুটি 20 Ω সমান্তরালে Req কত?

- ক) 10.0 Ω
- খ) 40 Ω
- গ) 20 Ω
- ঘ) 400 Ω

২১। 21 Ω ও 23 Ω শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 44 Ω
- খ) 21 Ω
- গ) 23 Ω
- ঘ) 483 Ω

২২। দুটি 21 Ω সমান্তরালে Req কত?

- ক) 10.5 Ω
- খ) 42 Ω
- গ) 21 Ω
- ঘ) 441 Ω

২৩। 22 Ω ও 24 Ω শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 46 Ω
- খ) 22 Ω
- গ) 24 Ω
- ঘ) 528 Ω

২৪। দুটি 22 Ω সমান্তরালে Req কত?

- ক) 11.0 Ω
- খ) 44 Ω
- গ) 22 Ω
- ঘ) 484 Ω

২৫। 23 Ω ও 25 Ω শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 48 Ω
- খ) 23 Ω
- গ) 25 Ω
- ঘ) 575 Ω

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১১ : চল তড়িৎ | সেট ০৭ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।