

## মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

### পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১১ : চল তড়িৎ  
এমসিকিউ সেট ০৮

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৮

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। দুটি 23  $\Omega$  সমান্তরালে Req কত?

- ক) 11.5  $\Omega$   
খ) 46  $\Omega$   
গ) 23  $\Omega$   
ঘ) 529  $\Omega$

২। 24  $\Omega$  ও 26  $\Omega$  শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 50  $\Omega$   
খ) 24  $\Omega$   
গ) 26  $\Omega$   
ঘ) 624  $\Omega$

৩। দুটি 24  $\Omega$  সমান্তরালে Req কত?

- ক) 12.0  $\Omega$   
খ) 48  $\Omega$   
গ) 24  $\Omega$   
ঘ) 576  $\Omega$

৪। 25  $\Omega$  ও 27  $\Omega$  শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 52  $\Omega$   
খ) 25  $\Omega$   
গ) 27  $\Omega$   
ঘ) 675  $\Omega$

৫। দুটি 25  $\Omega$  সমান্তরালে Req কত?

- ক) 12.5  $\Omega$   
খ) 50  $\Omega$   
গ) 25  $\Omega$   
ঘ) 625  $\Omega$

৬। 26  $\Omega$  ও 28  $\Omega$  শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 54  $\Omega$   
খ) 26  $\Omega$   
গ) 28  $\Omega$   
ঘ) 728  $\Omega$

৭। দুটি 26  $\Omega$  সমান্তরালে Req কত?

- ক) 13.0  $\Omega$   
খ) 52  $\Omega$   
গ) 26  $\Omega$   
ঘ) 676  $\Omega$

৮। 27  $\Omega$  ও 29  $\Omega$  শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 56  $\Omega$   
খ) 27  $\Omega$   
গ) 29  $\Omega$   
ঘ) 783  $\Omega$

৯। দুটি 27  $\Omega$  সমান্তরালে Req কত?

- ক) 13.5  $\Omega$   
খ) 54  $\Omega$   
গ) 27  $\Omega$   
ঘ) 729  $\Omega$

১০। 28  $\Omega$  ও 30  $\Omega$  শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 58  $\Omega$   
খ) 28  $\Omega$   
গ) 30  $\Omega$   
ঘ) 840  $\Omega$

১১। দুটি 28  $\Omega$  সমান্তরালে Req কত?

- ক) 14.0  $\Omega$   
খ) 56  $\Omega$   
গ) 28  $\Omega$   
ঘ) 784  $\Omega$

১২। 29  $\Omega$  ও 31  $\Omega$  শ্রেণিতে Req কত?

- ক) 60  $\Omega$   
খ) 29  $\Omega$   
গ) 31  $\Omega$   
ঘ) 899  $\Omega$

১৩। দুটি 29  $\Omega$  সমান্তরালে Req কত?

- ক) 14.5  $\Omega$   
খ) 58  $\Omega$   
গ) 29  $\Omega$   
ঘ) 841  $\Omega$

১৪। [অধ্যায় 11 গণিত-1] প্রদত্ত মান  $a=3$ ,  $b=2$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 6  
খ) 5  
গ) 1  
ঘ) 2

১৫। [অধ্যায় 11 ধারণা-1] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি  
সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

১৬। [অধ্যায় 11 গণিত-2] প্রদত্ত মান  $a=4$ ,  $b=3$  হলে  $a \times b$  কত?  
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 12  
খ) 7  
গ) 1  
ঘ) 3

১৭। [অধ্যায় 11 ধারণা-2] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

১৮। [অধ্যায় 11 গণিত-3] প্রদত্ত মান  $a=5$ ,  $b=4$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 20
- খ) 9
- গ) 1
- ঘ) 4

১৯। [অধ্যায় 11 ধারণা-3] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

২০। [অধ্যায় 11 গণিত-4] প্রদত্ত মান  $a=6$ ,  $b=5$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 30
- খ) 11
- গ) 1
- ঘ) 5

২১। [অধ্যায় 11 ধারণা-4] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

২২। [অধ্যায় 11 গণিত-5] প্রদত্ত মান  $a=7$ ,  $b=6$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 42
- খ) 13
- গ) 1
- ঘ) 6

২৩। [অধ্যায় 11 ধারণা-5] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

২৪। [অধ্যায় 11 গণিত-6] প্রদত্ত মান  $a=8$ ,  $b=7$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 56
- খ) 15
- গ) 1
- ঘ) 7

২৫। [অধ্যায় 11 ধারণা-6] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

উত্তরমালা (১-২৫)

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| ১→ক  | ২→ক  | ৩→ক  | ৪→ক  | ৫→ক  |
| ৬→ক  | ৭→ক  | ৮→ক  | ৯→ক  | ১০→ক |
| ১১→ক | ১২→ক | ১৩→ক | ১৪→ক | ১৫→ক |
| ১৬→ক | ১৭→ক | ১৮→ক | ১৯→ক | ২০→ক |
| ২১→ক | ২২→ক | ২৩→ক | ২৪→ক | ২৫→ক |

# নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১১ : চল তড়িৎ | সেট ০৮ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।  
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

| প্রশ্ন | উত্তর (ক খ গ ঘ)                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৩      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৪      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৫      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৬      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৭      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৮      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৯      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১০     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১১     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১২     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৩     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৪     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৫     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৬     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৭     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৮     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৯     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২০     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২১     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২২     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২৩     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২৪     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২৫     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |

## সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট  
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

## নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।