

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১২ : চুম্বকত্ব
এমসিকিউ সেট ০৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৩

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। সোলেনয়েডে প্রবাহ ১ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

২। সোলেনয়েডে প্রবাহ ২ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

৩। সোলেনয়েডে প্রবাহ ৩ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

৪। সোলেনয়েডে প্রবাহ ৪ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

৫। সোলেনয়েডে প্রবাহ ৫ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

৬। সোলেনয়েডে প্রবাহ ৬ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

৭। সোলেনয়েডে প্রবাহ ৭ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

৮। সোলেনয়েডে প্রবাহ ৮ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

৯। সোলেনয়েডে প্রবাহ ৯ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

১০। সোলেনয়েডে প্রবাহ ১০ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

১১। সোলেনয়েডে প্রবাহ ১১ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

১২। সোলেনয়েডে প্রবাহ ১২ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

১৩। সোলেনয়েডে প্রবাহ ১৩ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

১৪। সোলেনয়েডে প্রবাহ ১৪ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

১৫। সোলেনয়েডে প্রবাহ ১৫ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

১৬। সোলেনয়েডে প্রবাহ ১৬ A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
খ) কমে
গ) শূন্য থাকে
ঘ) দিকহীন

১৭। সোলেনয়েডে প্রবাহ 17 A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
- খ) কমে
- গ) শূন্য থাকে
- ঘ) দিকহীন

১৮। সোলেনয়েডে প্রবাহ 18 A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
- খ) কমে
- গ) শূন্য থাকে
- ঘ) দিকহীন

১৯। সোলেনয়েডে প্রবাহ 19 A বাড়লে ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন?

- ক) বাড়ে ($B \propto I$)
- খ) কমে
- গ) শূন্য থাকে
- ঘ) দিকহীন

২০। $n=10$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi \times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $2.513e-05$ T
- খ) 10 T
- গ) 2 T
- ঘ) 0

২১। $n=12$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi \times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $3.016e-05$ T
- খ) 12 T
- গ) 2 T
- ঘ) 0

২২। $n=14$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi \times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $3.519e-05$ T
- খ) 14 T
- গ) 2 T
- ঘ) 0

২৩। $n=16$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi \times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $4.021e-05$ T
- খ) 16 T
- গ) 2 T
- ঘ) 0

২৪। $n=18$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi \times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $4.524e-05$ T
- খ) 18 T
- গ) 2 T
- ঘ) 0

২৫। $n=20$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi \times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $5.027e-05$ T
- খ) 20 T
- গ) 2 T
- ঘ) 0

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১২: চুম্বকত্ব | সেট ০৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।