

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৮

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। আইসোটোপের ভর সংখ্যা

- ক ভিন্ন
খ সমান
গ দ্বিগুণ
ঘ কোনোটিই নয়

২। বেকারেল কোন মৌল থেকে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন?

- ক ইউরেনিয়াম
খ লোহা
গ তামা
ঘ কোনোটিই নয়

৩। অর্ধায়ু কাকে বলে?

- ক অর্ধেক পরমাণু ক্ষয়ের সময়
খ পূর্ণ ক্ষয়ের সময়
গ দ্বিগুণের সময়
ঘ কোনোটিই নয়

৪। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সংরক্ষণ

- ক গভীর ভূগর্ভে
খ খোলা জায়গায়
গ পানিতে
ঘ কোনোটিই নয়

৫। এলইডি থেকে আলো নির্গত হয়

- ক ফরোয়ার্ড বায়াসে
খ রিভার্সে
গ কখনো না
ঘ কোনোটিই নয়

৬। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্ব

- ক প্রযুক্তির অগ্রগতি
খ কিছুই না
গ সীমিত
ঘ কোনোটিই নয়

৭। পরমাণুতে ঋণাত্মক আধান

- ক ইলেকট্রন
খ প্রোটন
গ নিউট্রন
ঘ কোনোটিই নয়

৮। তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন

- ক বেকারেল
খ রন্টজেন
গ নিউটন
ঘ কোনোটিই নয়

৯। অর্ধায়ুর পর মৌলের পরিমাণ

ক অর্ধেক

খ একই

গ দ্বিগুণ

ঘ কোনোটিই নয়

১০। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে

ক নিউক্লিয় শক্তি

খ সৌর শক্তি

গ বায়ু শক্তি

ঘ কোনোটিই নয়

১১। জার্মেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা

ক ৩২

খ ১৪

গ ২৮

ঘ কোনোটিই নয়

১২। লেজারের ব্যবহার

ক চিকিৎসা যোগাযোগ

খ শুধু চিকিৎসা

গ শুধু যোগাযোগ

ঘ কোনোটিই নয়

১৩। আইসোটোপের পারমাণবিক সংখ্যা

ক সমান

খ ভিন্ন

গ দ্বিগুণ

ঘ কোনোটিই নয়

১৪। গামা রশ্মি দিয়ে

ক ক্যানসার চিকিৎসা হয়

খ তাপ হয়

গ আলো হয়

ঘ কোনোটিই নয়

১৫। অর্ধায়ু ৩ দিন হলে ৬ দিনে অবশিষ্ট

ক ১ ৪

খ ১ ২

গ ১ ৮

ঘ কোনোটিই নয়

১৬। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রকাথায়?

ক পাবনা

খ ঢাকা

গ চট্টগ্রাম

ঘ কোনোটিই নয়

১৭। IC এর সুবিধা

ক ছোট দ্রুত সস্তা

খ বড়

গ ধীর

ঘ কোনোটিই নয়

১৮। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান কাকে বলে?

- ক পরমাণু ও নিউক্লিয় নিয়ে বিজ্ঞান
- খ চিরায়ত বিজ্ঞান
- গ বলবিদ্যা
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। পরমাণুর ইলেকট্রন কক্ষপথে ঘোরে

- ক কেন্দ্রস্থী বলের কারণে
- খ মহাকর্ষে
- গ ঘর্ষণে
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হয়

- ক ১৮৯৬ সালে
- খ ১৮০০ সালে
- গ ১৯০০ সালে
- ঘ কোনোটিই নয়

২১। ফুকুশিমা দুর্ঘটনা

- ক পারমাণবিক
- খ সৌর
- গ বায়ু
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। সিলিসিয়ামের পর

- ক IC
- খ ভ্যাকুয়াম টিউব
- গ ডায়োড
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। কোয়ান্টাম তত্ত্বে শক্তি

- ক প্যাকেটে নির্গত হয়
- খ অবিচ্ছিন্ন
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। পরমাণুর অধিকাংশ স্থান

- ক শূন্য
- খ পূর্ণ
- গ ঘন
- ঘ কোনোটিই নয়

২৫। বিটা নিঃসরণে ভর সংখ্যা

- ক একই থাকে
- খ ১ কমে
- গ ১ বাড়ে
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → କ	୧୩ → କ	୧୪ → କ	୧୫ → କ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → କ
୨୧ → କ	୨୨ → କ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → କ