

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১৪

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ভোঁতা ছুরি দিয়ে কাটা কঠিন কেন?

- ক চাপ কম
খ চাপ বেশি
গ বল বেশি
ঘ কোনোটিই নয়

২। প্লবতা গভীরতার সাথে

- ক বাড়ে
খ কমে
গ নির্ভর করে না
ঘ কোনোটিই নয়

৩। পানিতে লবণ মেশালে ঘনত্ব

- ক বাড়ে
খ কমে
গ একই
ঘ শূন্য

৪। পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনের সময় তাপমাত্রা

- ক স্থির থাকে
খ বাড়ে
গ কমে
ঘ কোনোটিই নয়

৫। তীক্ষ্ণ ফলার যন্ত্র সহজে কাটে কারণ

- ক চাপ বেশি
খ চাপ কম
গ বল কম
ঘ কোনোটিই নয়

৬। বস্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের চেয়ে কম হলে বস্তু

- ক ভাসে
খ ডুবে যায়
গ ঝুলে থাকে
ঘ কোনোটিই নয়

৭। ভর ৮০ কেজি ও ঘনত্ব ৪ কেজি মি^৩ হলে আয়তন কত?

- ক ২০ মিটার^৩
খ ৩২০ মিটার^৩
গ ৮৪ মিটার^৩
ঘ ৭৬ মিটার^৩

৮। বাষ্প ঘনীভূত করে পানি করা হয়

- ক ঠান্ডা করে
খ গরম করে
গ চাপ বাড়িয়ে
ঘ কোনোটিই নয়

৯। একটি টেবিলের ওজন ২০০ নিউটন ৪ পায়ের প্রতিটির ক্ষেত্রফল ০.০১ মি^২ হলে মোট চাপ কত?

- ক ৫০০০ প্যাসকেল
- খ ২০০০ প্যাসকেল
- গ ৫০০ প্যাসকেল
- ঘ ২০০ প্যাসকেল

১০। পানিতে পাথর হালকা লাগে কেন?

- ক প্লবতার কারণে
- খ মহাকর্ষের কারণে
- গ ঘর্ষণের কারণে
- ঘ কোনোটিই নয়

১১। ঘনত্বের SI একক কেজি মিটার^৩ এর অপর রূপ কী?

- ক কেজি মি^৩
- খ গ্রাম সেমি^৩
- গ কেজি লিটার
- ঘ কোনোটিই নয়

১২। বরফ গলার সময় তাপমাত্রা

- ক স্থির থাকে
- খ বাড়ে
- গ কমে
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। চাপ কোন ধরনের রাশি?

- ক ভেক্টর
- খ স্কেলার
- গ মাত্রাহীন
- ঘ মৌলিক

১৪। বায়ুতে বস্তুর ওজন ৫০ নিউটন পানিতে ৩০ নিউটন হলে প্লবতা কত?

- ক ২০ নিউটন
- খ ৫০ নিউটন
- গ ৩০ নিউটন
- ঘ ৮০ নিউটন

১৫। একটি বস্তুর ভর ৩০০ গ্রাম ও ঘনত্ব ১৫ গ্রাম ঘন সেমি হলে আয়তন কত?

- ক ২০ ঘন সেমি
- খ ৩০০ ঘন সেমি
- গ ৪৫০০ ঘন সেমি
- ঘ ৩১৫ ঘন সেমি

১৬। তরল থেকে গ্যাসে রূপান্তরকে কী বলে?

- ক গলন
- খ বাষ্পীভবন
- গ ঘনীভবন
- ঘ উর্ধ্বপাতন

১৭। ছুরির ধার ধারালো করা হয়

- ক চাপ বাড়াতে
- খ চাপ কমাতে
- গ ওজন কমাতে
- ঘ কোনোটিই নয়

১৮। মৃত সাগরে মানুষ সহজে ভাসে কেন?

- ক লবণাক্ততায় ঘনত্ব বেশি
- খ পানি কম
- গ গভীরতা কম
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। লবণ পানিতে ডিম ভাসে কারণ ঘনত্ব

- ক বেশি
- খ কম
- গ একই
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। আয়োডিন উত্তপ্ত করলে বেগুনি বাষ্প হয় কোন প্রক্রিয়া?

- ক উর্ধ্বপাতন
- খ গলন
- গ বাষ্পীভবন
- ঘ ঘনীভবন

২১। সরু হিলের জুতা মেঝেতে দাগ ফেলে কেন?

- ক চাপ বেশি
- খ চাপ কম
- গ ওজন বেশি
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। ঘনত্ব ৫ কেজি মি^৩ ও আয়তন ৪ মিটার^৩ হলে ভর কত?

- ক ২০ কেজি
- খ ১ ২৫ কেজি
- গ ৯ কেজি
- ঘ ৫ কেজি

২৩। পদার্থের তিনটি অবস্থা কী?

- ক কঠিন তরল বায়বীয়
- খ কঠিন তরল প্লাজমা
- গ কঠিন গ্যাস প্লাজমা
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। ১০ নিউটন বল ২ মি^২ ক্ষেত্রে চাপ কত?

- ক ৫ প্যাসকেল
- খ ২০ প্যাসকেল
- গ ১২ প্যাসকেল
- ঘ ৮ প্যাসকেল

২৫। ঘনত্ব ভর আয়তন সূত্রে ভর বাড়ালে ঘনত্ব

- ক বাড়ে
- খ কমে
- গ একই
- ঘ শূন্য

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → গ	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

১১ → ক	১২ → ক	১৩ → খ	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → খ	১৭ → ক	১৮ → ক	১৯ → ক	২০ → ক
২১ → ক	২২ → ক	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → ক