

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১৫

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। তাপ দিলে কণার গতিশক্তি

- ক বাড়ে
খ কমে
গ একই
ঘ শূন্য

২। ড্রপার বা সিরিঞ্জ কোন নীতিতে কাজ করে?

- ক চাপ
খ প্লবতা
গ ঘনত্ব
ঘ কোনোটিই নয়

৩। শীতকালে পানির পাইপ ফেটে যায় কেন?

- ক পানি জমে আয়তন বাড়ে
খ পানি কমে
গ চাপ কমে
ঘ কোনোটিই নয়

৪। শুকনো বরফ বাতাসে ছেড়ে দিলে

- ক সরাসরি গ্যাস হয়
খ পানি হয়
গ বরফ থাকে
ঘ কোনোটিই নয়

৫। কম্বল বা নরম বিছানায় শোয়া আরামদায়ক কেন?

- ক চাপ কম
খ চাপ বেশি
গ তাপ কম
ঘ কোনোটিই নয়

৬। একটি বস্তুর ঘনত্ব ৩ গ্রাম ঘন সেমি ও আয়তন ১৫ ঘন সেমি হলে ভর কত?

- ক ৪৫ গ্রাম
খ ৩ গ্রাম
গ ১৮ গ্রাম
ঘ ৫ গ্রাম

৭। কর্পূর বাতাসে ছেড়ে দিলে ধীরে ধীরে

- ক অদৃশ্য হয় উর্ধ্বপাতন
খ গলে যায়
গ জমে যায়
ঘ কোনোটিই নয়

৮। একটি বস্তুর ভর ৫০০ গ্রাম ও ঘনত্ব ২৫ গ্রাম ঘন সেমি হলে আয়তন কত?

- ক ২০ ঘন সেমি
খ ৫০০ ঘন সেমি
গ ১২৫০০ ঘন সেমি
ঘ ৫২৫ ঘন সেমি

৯। পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনে চাপের ভূমিকা

ক আছে

খ নেই

গ কখনো আছে

ঘ কখনো নেই

১০। ঘনত্ব ৮ কেজি মি^৩ ও আয়তন ৫ মিটার^৩ হলে ভর কত?

ক ৪০ কেজি

খ ১৩ কেজি

গ ১ ৬ কেজি

ঘ ৮ কেজি

১১। বৃষ্টির পানির চক্রে কোন প্রক্রিয়া জড়িত?

ক বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন

খ শুষ্ক গলন

গ শুষ্ক উর্ধ্বপাতন

ঘ কোনোটিই নয়

১২। ঘনত্বের সূত্র কোনটি?

ক $\rho = m/V$

খ $\rho = V/m$

গ $\rho = mV$

ঘ $\rho = m/V^2$

১৩। নিশাদল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উত্তপ্ত করলে

ক উর্ধ্বপাতন হয়

খ গলে

গ ফোটে

ঘ কোনোটিই নয়

১৪। একটি বস্তুর ভর ২০০ কেজি আয়তন ২ মিটার^৩ হলে ঘনত্ব কত?

ক ১০০ কেজি মি^৩

খ ২০০ কেজি মি^৩

গ ৪০০ কেজি মি^৩

ঘ ৫০ কেজি মি^৩

১৫। কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্য কী?

ক নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন

খ নির্দিষ্ট আয়তন আকার নেই

গ আকার আয়তন কিছুই নেই

ঘ কোনোটিই নয়

১৬। ভর ৬০ কেজি ও ঘনত্ব ৩ কেজি মি^৩ হলে আয়তন কত?

ক ২০ মিটার^৩

খ ১৮০ মিটার^৩

গ ৬৩ মিটার^৩

ঘ ৫৭ মিটার^৩

১৭। ২০ গ্রাম পানি বাষ্প করতে কত তাপ লাগে?

ক ১০৮০০ ক্যালরি

খ ১০৮০ ক্যালরি

গ ২০ ক্যালরি

ঘ ৫৪০ ক্যালরি

১৮। পানি জমে বরফ হলে আয়তন

ক বাড়ে

খ কমে

গ একই

ঘ শূন্য

১৯। কঠিন থেকে তরলে রূপান্তরকে কী বলে?

ক গলন

খ স্ফুটন

গ ঘনীভবন

ঘ উর্ধ্বপাতন

২০। একটি বস্তুর ভর ১০০ গ্রাম আয়তন ৫০ ঘন সেমি হলে ঘনত্ব কত?

ক ২ গ্রাম ঘন সেমি

খ ৫ গ্রাম ঘন সেমি

গ ০.৫ গ্রাম ঘন সেমি

ঘ ১০০ গ্রাম ঘন সেমি

২১। গ্যাস থেকে তরলে রূপান্তরকে কী বলে?

ক বাষ্পীভবন

খ ঘনীভবন

গ গলন

ঘ উর্ধ্বপাতন

২২। ১ গ্রাম ঘন সেমি কত কেজি মিটার^৩?

ক ১০০০

খ ১০০

গ ১০

ঘ ১

২৩। স্ফুটনাঙ্ক কাকে বলে?

ক কঠিন গলার তাপমাত্রা

খ তরল ফুটার তাপমাত্রা

গ গ্যাসের তাপমাত্রা

ঘ কোনোটিই নয়

২৪। কোন তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সর্বোচ্চ?

ক ৪ C

খ ০ C

গ ১০০ C

ঘ ২৫ C

২৫। গ্যাসকে চাপ দিলে

ক তরলে পরিণত হয়

খ কঠিন হয়

গ গ্যাসই থাকে

ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

১১ → ক	১২ → ক	১৩ → ক	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → ক	১৭ → ক	১৮ → ক	১৯ → ক	২০ → ক
২১ → খ	২২ → ক	২৩ → খ	২৪ → ক	২৫ → ক