

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DO DEP


Segue descrito abaixo os procedimentos para a configuração do sistema Fortes DEP

Você precisa ter acesso ao diretório ([\\fortesln\programacao](#)). Caso não possua, favor solicitar ao seu gerente e mapear para a unidade **P**.

1º Passo: Crie um atalho apontando para o executável: **P:\OUTROS\DEP\DEP.EXE**




2º Passo: Clique no botão Avançar



3º Passo: Informe o nome do atalho como apresentado na figura acima.

4º Passo: Clique com o botão direito do mouse no ícone criado, opção *Propriedades*



5º Passo: Nas *Propriedades* do atalho, campo *Destino* informar o caminho do banco (após o ...DEP.EXE): **"db=10.1.254.2:C:\dep\dep.gdb"** (conforme figura abaixo):



Algumas máquinas não conseguem acessar. Dessa forma, você deverá utilizar uma das configurações abaixo, seguindo a mesma idéia do mencionado acima (**5º Passo**):


"db=10.1.254.2/gds_db:C:\dep\dep.gdb"
"db=10.1.254.2/fds_db:C:\dep\dep.gdb"
"db=10.1.254.2/3050:C:\dep\dep.gdb"
"db=10.1.254.2/3051:C:\dep\dep.gdb"

6º Passo: Acesse o sistema Fortes DEP.

Caso a tela abaixo seja apresentada clicar no botão *Detalhes*.




Se a mensagem apresentada for semelhante a imagem abaixo, significa que você não tem o BDE instalado.




PS.: Só continue os passos abaixo se a mensagem apresentada for exatamente igual a figura acima.

Dessa forma, acesse o diretório: **P:\Outros\DEP\InstaladorBDE** e execute o programa **InstalaBDE.EXE**



Clique no botão *Iniciar*



Após instalação do BDE acesse novamente o sistema Fortes DEP.

Caso não consiga acessar, favor entrar em contato com o Erlânio/Davi.