Текст ведущего

Демо-promo · пять сценариев задач магазина — дословный сценарий

Реплики можно читать как есть; серые строки «экран:» — что в этот момент показывать. Шаги синхронизированы со шпаргалкой ведущего (docs/demo-promo-cheatsheet.pdf), там же — учётные записи, id задач и команды прогона.

20	2+1	5·4·3·3·2	2
минут общий тайминг	мин вступление + финал	мин на сценарии 1–5	мин резерв (живой прогон)

Вступление · 2 мин

Добрый день. Сейчас я покажу, как задачи в магазине закрываются сами — без «кто-нибудь займитесь этим» и без чата, в котором просьба утонула во вторник.

Перед вами учётная система сети: магазины, товары, остатки. Рядом с ней живёт подсистема задач «Пульс». В ней есть всё, что нужно полевому персоналу: бланки для телефона, скан штрихкодов, исполнитель по роли на объекте, приёмка результата с возвратом на доработку. А главное — гипотезы.

Гипотеза — это правило, записанное обычными словами. Например: «в каждом магазине взять последнюю проверку сроков годности и найти просроченные позиции». Система превращает формулировку в код проверки, человек этот код читает и утверждает — это граница доверия, — и дальше проверка гоняется по расписанию и сама ставит задачи. Никуда писать код не надо: всё, что вы увидите, — данные и настройки.

Пять сценариев: сроки годности, весовые остатки, подготовка акции, поручение в службу эксплуатации и отзыв товара во всей сети. Начинаем с молочной полки.

Сценарий 1 — сроки годности · 5 мин

Просрочку обычно находят, когда уже поздно: либо штраф от проверки, либо покупатель. Ситуация заказчика: сотрудник раз в день обходит полку и сканирует бутылки, у которых срок подходит к концу — буквально вот такой бланк в телефоне.

> экран: *телефон: бланк «Проверка сроков годности» — скан, дата «годен до», количество.*

Видите — отсканированы три позиции. У двух срок заканчивается сегодня, у третьей ещё пять дней запаса. Проверка завершена. Дальше система работает сама.

> экран: *веб: карточка гипотезы «Просрочка на полке по проверкам сроков годности».*

Вот она, гипотеза «expired». Сверху — формулировка словами, посередине — код проверки, который сгенерировала система по этой формулировке. Обратите внимание: код читает человек и нажимает «Утвердить» — неутверждённый ничего не порождает. Ниже — воронка последнего прогона: два магазина с завершённой проверкой, в одном нашлась просрочка. Находка привела к заявке, заявка — к задаче.

> экран: *веб: карточка задачи ST000385 «Изъятие просрочки — С - 216 (2 поз.)».*

Задача уже стоит у заведующей магазином: срок — сегодня, приоритет высокий. Открываю на телефоне.

> экран: *телефон: бланк изъятия — позиции, остатки системы 12 и 6, поле «Изъято», фото.*

Никто не набивал список вручную: позиции пришли из находки, а остаток по системе подтянулся из учёта. Заведующая отмечает, что изъято, фотографирует и закрывает. Теперь важное — повторный прогон.

экран: *телефон: главная — плитка «Проверка сроков годности» (быстрое действие).*

И обратите внимание: такую проверку сотрудник может завести и сам — плитка на главном экране. Задача назначается ему же, срок — сегодня: открыл, отсканировал полку, закрыл. Всё, что найдёт, подхватит следующий прогон гипотезы.

экран: *веб: повторный прогон гипотезы — находка есть, новой задачи нет.*

Вторая задача не появилась. Ключ идемпотентности — «магазин плюс дата проверки»: пока состояние не изменилось, система молчит. Новая задача встанет, только если завтра полку проверят снова и просрочка останется.

И обещанное «через два дня». Второй магазин, С-272 — та же проверка, но там у позиций запас ещё два дня. Задачи нет, и это правильно: она появится послезавтра сама, ровно когда срок истечёт. Правило знает про время — его не надо запускать руками.

Сценарий 2 — весовые остатки · 4 мин

Вторая боль — весовые «хвосты». Колбаса и сыр фасованные: когда от куска остаётся граммов четыреста, он не продаётся, но числится. В сети таких позиций — сотни, и никто по ним не ходит.

экран: *веб: гипотеза weigh-recount, воронка прогона — 2 магазина, 23 весовых, 6 дробных, 2 находки.*

Гипотеза «weigh-recount» смотрит на остатки: весовые позиции — узнаём по «ВЕС» в названии группы — с остатком от нуля до килограмма, и отдельно штучные товары с дробным остатком: два с половиной пакета молока быть не может, это расхождение учёта.

экран: *веб: список задач ST000386 и ST000387, составы не пересекаются.*

Две задачи на пересчёт. Обратите внимание на составы: в С-216 тринадцать позиций, в С-272 шестнадцать — и они не пересекаются. У каждого магазина своя картина остатков, и правило это видит. Исполнитель вводит фактический вес по каждой строке — расхождение с системой видно сразу.

Кстати, тот же бланк можно собрать руками: на форме «Товары» отмечаете позиции — кнопка «Создать задание на пересчёт». Гипотеза — это просто автоматизация того же действия.

Сценарий 3 — подготовка акции · 3 мин

Третий сценарий — про контроль качества. Акция стартует в понедельник: выкладка, ценники, POS-материалы. Постановка — от супервайзера, исполнение — на заведующей, результат — с приёмкой.

экран: *веб: карточка PROMO-216, вкладка «Позиции» — 6 позиций с остатками.*

В задаче сразу состав: шесть позиций акции с остатками — мыло и зубная паста. На вкладке видно, с чем встретится исполнитель.

экран: *телефон: чек-лист «Подготовка акции» — Да/Нет-оценки, критичный пункт «ценники заменены», фото выкладки.*

Чек-лист: товар в наличии, сроки, ценники заменены — этот пункт критичный, без него задача не закроется, — POS по макету. Плюс фото выкладки. Заведующая проходит, сдаёт…

экран: *веб: задача в статусе «На приёмке».*

И задача не закрылась, а встала «На приёмке». Теперь супервайзер смотрит результат: принимает — или возвращает с причиной, и тогда задача снова в работе, а цикл сдачи-приёмки остаётся в истории. Между ними — лента и уведомления, никто ничего не ищет по чатам.

Сценарий 4 — поручение эксплуатации · 3 мин

И последнее — служба эксплуатации. В торговом зале С-216 не горят лампы.

экран: *веб: карточка MAINT-216 — автор zav216, исполнитель it.eng, «Требовать фото».*

Заведующая поставила поручение ИТ-инженеру. Флаг «Требовать фото» — обязательный: сейчас покажу, зачем.

экран: *телефон (it.eng): простой экран выполнения — комментарий и фото.*

Инженер открывает задачу — простой экран: комментарий и фото. Попробую завершить без снимка — система не пустила. Фотографирую результат, закрываю. Задача — «На приёмке», принимает уже заведующая: фото перед глазами, принимать есть по чему. Не понравилось — возврат на доработку, и инженер увидит это в своём списке и в push.

Сценарий 5 — отзыв товара во всех магазинах · 2 мин

А теперь ситуация, которую вручную не хочется повторять никогда: поставщик отозвал партию. Раньше это звонки, обходы и таблица в мессенджере. Здесь — одна постановка.

экран: *веб, форма «Магазины»: отмечены «Отм.» С - 216 и С - 272 (в базе активна вся сеть — отметки сужают постановку).*

Сначала сужаю сеть: отмечаю два магазина Уручья. Без отметок задачи уйдут во все активные магазины — для настоящего отзыва именно так и надо, сегодня показываю на двух.

экран: *веб, форма «Товары»: отмечены две позиции мыла, кнопка «Снять с продажи».*

Супервайзер отмечает отозванные позиции и жмёт одну кнопку. Система спрашивает: «Создать задачи на снятие в двух магазинах?» — подтверждаю.

экран: *веб: список задач — «Снятие товара с продажи» у каждого отмеченного магазина.*

Готово: задача уже в каждом магазине — у каждой свой исполнитель-заведующий, свой состав позиций с остатком по системе. Исполнителя система выбрала сама, по роли на объекте; срок и приоритет автор правит на месте, фото обязательно.

экран: *телефон (zav216): задача «Снятие товара с продажи» — строки с остатком, «Снято», фото.*

Заведующая открывает задачу: две позиции, сколько было на полке — видно сразу. Вносит, сколько сняла, фотографирует полку и закрывает. Без фото система задачу не отпустит — отчёт соберётся сам.

Никаких рассылок: одна запись — N задач, у каждой свой магазин и свой остаток.

Финал · 1 мин

Что мы прошли: проверка полки превратилась в задачу на изъятие без человека, весовые хвосты нашли себя сами, акция прошла через приёмку, поручение закрылось фотоотчётом, а отзыв партии разошёлся по всем магазинам одной постановкой. Везде исполнитель — по роли на объекте, контроль — приёмкой, история — в ленте.

И ключевое: всё это — не разработка. Две гипотезы, записанные словами и утверждённые человеком; четыре шаблона бланков; правила приёма. Новое правило — это новая формулировка, а не новый проект. На этом — спасибо, готов показать любое звено ближе.

Запасные реплики · на вопросы

Если спросят про ИИ: код проверки пишет модель по формулировке; в карточке видна история — первая версия упала на компиляции, вторая починилась, рабочая — четвёртая. Граница доверия — человек читает код перед утверждением.

Если спросят про интеграцию: источник задач не обязан быть внутренним: заявки приходят и от внешних систем, приёмка одинаковая — площадка по коду, правило «какой тип, срок, кому», карантин с причиной для нераспознанных.

Если спросят про массовую постановку: то же самое умеет пачка по критериям: в веб-форме постановки задач критерий «все активные магазины» — и список будущих задач виден до создания.

Если телефон недоступен: все бланки и карточки показываются в веб-клиенте, демонстрация не останавливается.