Текст ведущего

Демо-promo · пять сценариев задач магазина — дословный сценарий

Реплики можно читать как есть; серые строки «экран:» — что в этот момент показывать. Шаги синхронизированы со шпаргалкой ведущего (docs/demo-promo-cheatsheet.pdf), там же — учётные записи, id задач и команды прогона.

20	2+1	5·4·3·3·2	2
минут общий тайминг	мин вступление + финал	мин на сценарии 1–5	мин резерв (живой прогон)

Вступление · 2 мин

Добрый день. Сейчас я покажу, как задачи в магазине закрываются сами — без «кто-нибудь займитесь этим» и без чата, в котором просьба утонула во вторник.

Перед вами учётная система сети: магазины, товары, остатки. Рядом с ней живёт подсистема задач «Пульс». В ней есть всё, что нужно полевому персоналу: бланки для телефона, скан штрихкодов, исполнитель по роли на объекте, приёмка результата с возвратом на доработку. А главное — гипотезы.

Гипотеза — это правило, записанное обычными словами. Например: «в каждом магазине взять последнюю проверку сроков годности и найти просроченные позиции». Система превращает формулировку в код проверки, человек этот код читает и утверждает — это граница доверия, — и дальше проверка гоняется по расписанию и сама ставит задачи. Никуда писать код не надо: всё, что вы увидите, — данные и настройки.

Пять сценариев: сроки годности, весовые остатки, подготовка акции, поручение в службу эксплуатации и отзыв товара во всей сети. Начинаем с молочной полки.

Сценарий 1 — сроки годности · 5 мин

Просрочку обычно находят, когда уже поздно: либо штраф от проверки, либо покупатель. Ситуация заказчика: сотрудник раз в день обходит полку и сканирует бутылки, у которых срок подходит к концу — буквально вот такой бланк в телефоне.

> экран: *телефон: бланк «Проверка сроков годности» — скан, дата «годен до», количество.*

Видите — отсканированы три позиции. У двух срок заканчивается сегодня, у третьей ещё пять дней запаса. Проверка завершена. Дальше система работает сама.

> экран: *веб: карточка гипотезы «Просрочка на полке по проверкам сроков годности».*

Вот она, гипотеза «expired». Сверху — формулировка словами, посередине — код проверки, который сгенерировала система по этой формулировке. Обратите внимание: код читает человек и нажимает «Утвердить» — неутверждённый ничего не порождает. Ниже — воронка последнего прогона: два магазина с завершённой проверкой, в одном нашлась просрочка. Находка привела к заявке, заявка — к задаче.

> экран: *веб: карточка задачи ST000385 «Изъятие просрочки — С - 216 (2 поз.)».*

Задача уже стоит у заведующей магазином: срок — сегодня, приоритет высокий. Открываю на телефоне.

> экран: *телефон: бланк изъятия — позиции, остатки системы 12 и 6, поле «Изъято», фото.*

Никто не набивал список вручную: позиции пришли из находки, а остаток по системе подтянулся из учёта. Заведующая отмечает, что изъято, фотографирует и закрывает. Теперь важное — повторный прогон.

экран: *телефон: главная — плитка «Проверка сроков годности» (быстрое действие).*

И обратите внимание: такую проверку сотрудник может завести и сам — плитка на главном экране. Задача назначается ему же, срок — сегодня: открыл, отсканировал полку, закрыл. Всё, что найдёт, подхватит следующий прогон гипотезы.

экран: *веб: повторный прогон гипотезы — находка есть, новой задачи нет.*

Вторая задача не появилась. Ключ идемпотентности — «магазин плюс дата проверки»: пока состояние не изменилось, система молчит. Новая задача встанет, только если завтра полку проверят снова и просрочка останется.

И обещанное «через два дня». Второй магазин, С-272 — та же проверка, но там у позиций запас ещё два дня. Задачи нет, и это правильно: она появится послезавтра сама, ровно когда срок истечёт. Правило знает про время — его не надо запускать руками.

Сценарий 2 — весовые остатки · 4 мин

Вторая боль — весовые «хвосты». Колбаса и сыр фасованные: когда от куска остаётся граммов четыреста, он не продаётся, но числится. В сети таких позиций — сотни, и никто по ним не ходит.

экран: *веб: гипотеза weigh-recount, воронка прогона — 2 магазина, 23 весовых, 6 дробных, 2 находки.*

Гипотеза «weigh-recount» смотрит на остатки: весовые позиции — узнаём по «ВЕС» в названии группы — с остатком от нуля до килограмма, и отдельно штучные товары с дробным остатком: два с половиной пакета молока быть не может, это расхождение учёта.

экран: *веб: список задач ST000386 и ST000387, составы не пересекаются.*

Две задачи на пересчёт. Обратите внимание на составы: в С-216 тринадцать позиций, в С-272 шестнадцать — и они не пересекаются. У каждого магазина своя картина остатков, и правило это видит. Исполнитель вводит фактический вес по каждой строке — расхождение с системой видно сразу.

Кстати, тот же бланк можно собрать руками: на форме «Товары» отмечаете позиции — кнопка «Создать задание на пересчёт». Гипотеза — это просто автоматизация того же действия.

Сценарий 3 — подготовка акции · 3 мин

Третий сценарий — про контроль качества. Акция стартует в понедельник: выкладка, ценники, POS-материалы. Постановка — от супервайзера, исполнение — на заведующей, результат — с приёмкой.

экран: *веб: карточка PROMO-216, вкладка «Позиции» — 6 позиций с остатками.*

В задаче сразу состав: шесть позиций акции с остатками — мыло и зубная паста. На вкладке видно, с чем встретится исполнитель.

экран: *телефон: чек-лист «Подготовка акции» — Да/Нет-оценки, критичный пункт «ценники заменены», фото выкладки.*

Чек-лист: товар в наличии, сроки, ценники заменены — этот пункт критичный, без него задача не закроется, — POS по макету. Плюс фото выкладки. Заведующая проходит, сдаёт…

экран: *веб: задача в статусе «На приёмке».*

И задача не закрылась, а встала «На приёмке». Теперь супервайзер смотрит результат: принимает — или возвращает с причиной, и тогда задача снова в работе, а цикл сдачи-приёмки остаётся в истории. Между ними — лента и уведомления, никто ничего не ищет по чатам.

Сценарий 4 — поручение эксплуатации · 3 мин

И последнее — служба эксплуатации. В торговом зале С-216 не горят лампы.

экран: *веб: карточка MAINT-216 — автор zav216, исполнитель it.eng, «Требовать фото».*

Заведующая поставила поручение ИТ-инженеру. Флаг «Требовать фото» — обязательный: сейчас покажу, зачем.

экран: *телефон (it.eng): простой экран выполнения — комментарий и фото.*

Инженер открывает задачу — простой экран: комментарий и фото. Попробую завершить без снимка — система не пустила. Фотографирую результат, закрываю. Задача — «На приёмке», принимает уже заведующая: фото перед глазами, принимать есть по чему. Не понравилось — возврат на доработку, и инженер увидит это в своём списке и в push.

Сценарий 5 — отзыв товара во всех магазинах · 2 мин

А теперь ситуация, которую вручную не хочется повторять никогда: поставщик отозвал партию. Раньше это звонки, обходы и таблица в мессенджере. Здесь — одна постановка.

экран: *веб, форма «Магазины»: отмечены «Отм.» С - 216 и С - 272 (в базе активна вся сеть — отметки сужают постановку).*

Сначала сужаю сеть: отмечаю два магазина Уручья. Без отметок задачи уйдут во все активные магазины — для настоящего отзыва именно так и надо, сегодня показываю на двух.

экран: *веб, форма «Товары»: отмечены две позиции мыла, кнопка «Снять с продажи».*

Супервайзер отмечает отозванные позиции и жмёт одну кнопку. Система спрашивает: «Создать задачи на снятие в двух магазинах?» — подтверждаю.

экран: *веб: список задач — «Снятие товара с продажи» у каждого отмеченного магазина.*

Готово: задача уже в каждом магазине — у каждой свой исполнитель-заведующий, свой состав позиций с остатком по системе. Исполнителя система выбрала сама, по роли на объекте; срок и приоритет автор правит на месте, фото обязательно.

экран: *телефон (zav216): задача «Снятие товара с продажи» — строки с остатком, «Снято», фото.*

Заведующая открывает задачу: две позиции, сколько было на полке — видно сразу. Вносит, сколько сняла, фотографирует полку и закрывает. Без фото система задачу не отпустит — отчёт соберётся сам.

Никаких рассылок: одна запись — N задач, у каждой свой магазин и свой остаток.

Финал · 1 мин

Что мы прошли: проверка полки превратилась в задачу на изъятие без человека, весовые хвосты нашли себя сами, акция прошла через приёмку, поручение закрылось фотоотчётом, а отзыв партии разошёлся по всем магазинам одной постановкой. Везде исполнитель — по роли на объекте, контроль — приёмкой, история — в ленте.

И ключевое: всё это — не разработка. Две гипотезы, записанные словами и утверждённые человеком; четыре шаблона бланков; правила приёма. Новое правило — это новая формулировка, а не новый проект. На этом — спасибо, готов показать любое звено ближе.

Запасные реплики · на вопросы

Если спросят про ИИ: код проверки пишет модель по формулировке; в карточке видна история — первая версия упала на компиляции, вторая починилась, рабочая — четвёртая. Граница доверия — человек читает код перед утверждением.

Если спросят про интеграцию: источник задач не обязан быть внутренним: заявки приходят и от внешних систем, приёмка одинаковая — площадка по коду, правило «какой тип, срок, кому», карантин с причиной для нераспознанных.

Если спросят про массовую постановку: то же самое умеет пачка по критериям: в веб-форме постановки задач критерий «все активные магазины» — и список будущих задач виден до создания.

Если телефон недоступен: все бланки и карточки показываются в веб-клиенте, демонстрация не останавливается.

Демо-promo · Пять сценариев задач магазина

Шпаргалка ведущего — подсистема «Пульс» на erp-стенде

Стенд: erp + подсистема задач, база Санты (santa_demo), веб-клиент `http://localhost:8080/7`, телефон — тот же сервер. Каталог и остатки перенесены из бэкапа santa2: 2 360 товаров, 2 793 штрихкода; остатки — документами «Изменение остатков» на торговые отделы С-216 и С-272 (магазины разведены ассортиментом и количествами). Полный пересев данных — `bash scripts/demo/demo_promo_reseed.sh`.

5	2	9	20
сценариев, без правок кода	гипотезы в расписании	демо-задач на 2 магазина	минут — весь круг

Учётные записи (пароль = логину)

Логин	Кто	Роль в демо
`zav216`	Виктория Гончарук, зав. С - 216	главный герой: сканирует сроки, изымает, пересчитывает, готовит акцию, принимает поручение
`zav272`	Павел Лисица, зав. С - 272	второй магазин: срок +2 дня (задачи ещё нет), свой набор пересчёта
`sup.demo`	Светлана Мисюченко, супервайзер	автор и принимающий задач акции; постановщик отзыва товара
`it.eng`	Павел Новик, ИТ-отдел	исполнитель поручения «Заменить лампу» (фотоотчёт)
`admin`	администратор	обзор, карточки гипотез и прогонов

Магазины: **С - 216** (ул. Уручская, 11а) и **С - 272** (пр. Независимости, 179/2). Прогон гипотез вручную — eval-скрипты `demo_promo_08_run.lsf` (expired) и `demo_promo_11_weigh_run.lsf` (weigh-recount); регламент делает то же сам каждые 15 минут.

Сценарий 1 — сроки годности: проверка сегодня, изъятие автоматически

Дано

Бланк **«Проверка сроков годности»** (expiry-check): скан штрихкода, дата «годен до», количество. Демо-заполнения: EXP-216 — у молока «РогачевЪ 1,7%» и «Вкусное 1,5%» срок заканчивается сегодня (2 позиции), у третьей позиции +5 дней (мимо); EXP-272 — у двух позиций +2 дня, задачи по ним ещё нет — встанет послезавтра сама. Гипотеза **expired** (в расписании) берёт последнюю завершённую проверку магазина и находит строки с «годен до» не позже сегодня.

1. **Веб (admin)** — карточка гипотезы «Просрочка на полке по проверкам сроков годности»: формулировка, код проверки, воронка последнего прогона — 2 магазина с проверкой, 1 с просрочкой; находка 2216 ведёт в заявку и в задачу.
2. **Телефон (zav216)** — задача ST000385 «Изъятие просрочки — С - 216 (2 поз.)»: начать, бланк со строками (остатки по системе 12 и 6 подставлены мостом), отметить изъятое, снять фото, завершить.
3. **Повторный прогон** — demo_promo_08_run.lsf или ожидание регламента: второй задачи НЕТ — дедуп по ключу «магазин#дата проверки».
4. **Живая проверка (пресет)** — на главной телефона плитка «Проверка сроков годности»: zav216 сам заводит проверку (назначение «Себе», срок — сегодня, без приёмки) и сам сканирует полку; находки этой проверки подхватит следующий прогон гипотезы.

5. **Момент «через 2 дня»** — показать EXP-272: срок +2 дня, задачи нет; формулировка гипотезы объясняет, что она появится послезавтра сама.

Сценарий 2 — весовые с остатком около 1 кг: пересчёт по всем магазинам

Дано

Остатки: С-216 — 10 весовых позиций по 0,35–0,95 кг; С-272 — 13 весовых по 0,28–0,98 кг (другие товары); в обоих по 3 штучных позиции с дробным остатком (2,5 / 0,5 / 1,5 — расхождение учёта). Гипотеза **weigh-recount**: весовые (признак — «ВЕС» в названии группы) с остатком больше нуля и не больше 1 кг плюс штучные с дробным остатком.

1. **Веб (admin)** — гипотеза, воронка прогона: 2 магазина с остатками, 23 весовых позиции, 6 дробных штучных, 2 находки — названия с числами («Весовые ≤1 кг: 10, дробные штучные: 3 — С - 216»).
2. **Задачи** — ST000387 (С-216, 13 позиций) и ST000386 (С-272, 16 позиций): составы магазинов не пересекаются — показать списком.
3. **Телефон (zav216)** — начать, строки с остатком по системе, взвесить и ввести факт, завершить.
4. **Ручной вход** — веб, форма «Товары» (erp): отметить позиции галочкой «Отм.», кнопка «Создать задание на пересчёт» — тот же бланк, штатный мост.
5. **Повторный прогон** — demo_promo_11_weigh_run.lsf в те же сутки: дублей нет (дедуп по «дата прогона + магазин»).

Сценарий 3 — чек-лист подготовки акции с перечнем позиций и приёмкой

Дано

Шаблон **«Подготовка акции»** (promo-prep): Да/Нет-оценки — товар в наличии (двойной вес), сроки в норме, **ценники заменены (критичный пункт)**, POS по макету; фото выкладки обязательно; позиции акции — таблицей с остатком системы и «Выложено». Задачи PROMO-216 и PROMO-272 «Чистота со скидкой» (мыло и зубная паста, единый состав из 6 позиций): автор sup.demo, исполняют заведующие, приёмка включена на задаче.

1. **Веб (sup.demo)** — карточка PROMO-216: состав задания на вкладке «Позиции» с остатками, приёмка «Требуется».
2. **Телефон (zav216)** — чек-лист: оценить пункты, количество по позициям, фото выкладки, сдача — статус «На приёмке».
3. **Веб (sup.demo)** — приёмка: принять; на PROMO-272 показать возврат с причиной — задача снова «В работе», повторная сдача.
4. **Лента** — уведомления исполнителю и принимающему в ленте задач.

Сценарий 4 — поручение эксплуатации: фотоотчёт и приёмка

Дано

Задача **MAINT-216** «Заменить лампу в торговом зале (С - 216)»: тип «Поручение» (простое выполнение с фотоотчётом), «Требовать фото», автор zav216, исполнитель it.eng, приёмка «Требуется» — сдаёт инженер, принимает заведующий.

1. **Телефон (it.eng)** — открыть задачу — простой экран с фотоотчётом; попробовать завершить БЕЗ фото — отказ констрейнтом (показать); снять фото «после», завершить — «На приёмке».
2. **Веб (zav216)** — принять; показать возврат на доработку, повторную сдачу и приём.
3. **Push** — уведомления обеим сторонам на телефон.

Сценарий 5 — отзыв товара: одна постановка во все магазины

Дано

Шаблон **«Снятие товара с продажи»** (product-recall): таблица позиций с остатком по системе и обязательным «Снято, шт», фото обязательно. Исполнитель — заведующий магазина (резолв по роли на объекте, как у пачки задач). Данные для показа — сид `demo_promo_14`: задачи RECALL-2216 и RECALL-2272 (мыло Safeguard, 2 позиции), повторный прогон сида дублей не даёт.

1. **Веб: отметить магазины** — форма «Магазины», галочка «Отм.» на С - 216 и С - 272: в базе активна ВСЯ сеть santa2 (около 280 магазинов) — без отметок задачи уйдут всем, у большинства без заведующего.
2. **Веб (sup.demo): постановка** — форма «Товары»: отметить 2 позиции мыла, кнопка «Снять с продажи» (группа «Задачи магазина»), подтвердить «в 2 магазинах» — откроется список задач.
3. **Телефон (zav216)** — начать, строки с остатком по системе, ввести «Снято», фото, завершить (без фото — отказ).
4. **Запас** — если кнопка недоступна — показать сидовые RECALL-2216/2272: та же механика, повторный прогон demo_promo_14 дублей не даёт.

Справка ведущему

• Гипотезы: обновление кода проверки — только новой версией (утверждённую править нельзя, констрейнт). История expired: версии 1–3 — починки компиляции, рабочая — версия 4; это честная история «генерация, ошибка, починка», удобно показывать.

• Приёмка включена на ЗАДАЧЕ (acceptancePolicy), типы не тронуты. Если сдающий совпадает с принимающим, задача закрывается сразу — для показа приёмки сдаёт не тот, кто принимает.

• Отзыв: исполнитель — «старшая роль с живым человеком» на объекте (тот же резолв, что у пачки по критериям). Шаблон ищется по имени «Снятие товара с продажи» — после переименования кнопка честно откажет.

• Цены (sysprice) пустые — прайсы на стенде не заведены; остатки (sysqty) реальные, из документов «Изменение остатков».

• Веб-клиент после рестарта сервера перезапустить (Tomcat держит старые RMI-заглушки и рисует пустой экран).

Чек-лист перед демо

[ ] Сервер поднят, веб-клиент открывает `localhost:8080/7` (после рестарта сервера Tomcat перезапустить).

[ ] Телефон подключён к тому же серверу, вход zav216 / it.eng работает (пароль = логин).

[ ] Свежесть демо-заполнений: если день сменился — пересеять `demo_promo_07` (проверки сроков) и прогнать `demo_promo_08` / `demo_promo_11`.

[ ] Задачи на местах: ST000385, ST000386/387, PROMO-216/272, MAINT-216, RECALL-2216/2272 — статус «Новый» (завершённые пересеять).

[ ] Кнопка «Снять с продажи» на форме «Товары» на месте (мост 2026-10-12; после его правок нужен рестарт стенда).

[ ] Запасной план: если телефон недоступен — веб-клиент показывает те же бланки и карточки.

Тайминг

Этап	Экран	Кто	Мин.
Вводная: стенд, каталог, гипотезы	веб	admin	2
Сценарий 1: сроки, изъятие, дедуп	веб + телефон	admin, zav216	5
Сценарий 2: пересчёт весовых	веб + телефон	admin, zav216	4
Сценарий 3: акция с приёмкой	телефон + веб	zav216, sup.demo	3
Сценарий 4: поручение ИТ с фото	телефон + веб	it.eng, zav216	3
Сценарий 5: отзыв товара во всей сети	веб + телефон	sup.demo, zav216	2
Финал	устно	ведущий	1
Резерв: живой прогон гипотезы	веб	admin	2