

Guia de Execução — Inserir links e publicar (Guia Casa Inteligente)

O que é isto: o passo a passo prático para **terminar os links de afiliado** e **publicar** os posts, usando o método validado do `MASTERINFRAHANDOFF.md`. Pensado para rodar num **navegador logado** (seu, ou um ambiente com a sua sessão) — **não** num agente de nuvem isolado.

Acompanha o script `inserir-links.js`.

Pré-requisitos (sem isto, NADA funciona)

Requisito	Por quê
Rede liberada para <code>ahebeler.shop</code> e <code>mercadolivre.com.br</code>	Ambientes de nuvem fechados bloqueiam esses hosts (testado: 403). Rode na sua máquina ou num ambiente com política de rede aberta.
Login no wp-admin (humano digita a senha)	O <code>wp.apiFetch</code> usa o <i>nonce</i> da sessão logada. Agentes não digitam senha.
Login de afiliado no Mercado Livre	O token <code>ua=</code> só sai do "Copiar link" estando logado; não pode ser fabricado .
Dados do handoff (§2 IDs, §4 produtos/MLB)	Dizem qual post e qual produto é cada botão.

 **Agente PODE:** extrair o link (clipboard) e inserir via `apiFetch`, contar/validar.

Agente NÃO PODE: digitar a senha, fabricar o `ua=`, escolher substituto de produto descontinuado, decidir a "Oferta do dia".

Visão geral do fluxo

Para cada post pendente (ver §4 do handoff):

1. Gerar os links oficiais no Mercado Livre (§3a/§3b) ← sessão de afiliado
2. Preencher o array LINKS do inserir-links.js
3. Rodar em DRY-RUN no console do wp-admin ← sessão do wp-admin
4. Conferir a tabela → aplicar `run({ dryRun:false })`
5. `validar()` → `F=0, V=0, ua==matt_tool`

Depois de todos os posts: limpeza do tema, imagem destacada, publicar por silos, ...

Parte A — Gerar o link oficial (Mercado Livre logado)

Para **cada produto** de um botão pendente:

1. Esteja **logado como afiliado** (barra preta "Afiliados" no topo do produto).
2. Abra a **página do produto** (`/p/MLBxxxxxxx`).
3. Clique em **"Compartilhar" do breadcrumb** (NÃO o botão azul da barra preta) → **"Copiar link"**.
4. O link copiado tem `...&matt_tool=38524122&ua=<TOKEN>` . Guarde-o.
 - **✗** Se vier `meli.la/...` ou contiver `/social/` , está **errado** (vitrine) — refaça pelo "Compartilhar" do breadcrumb.

Automação opcional do clipboard (no console da aba do produto):

```
// localizar o "Compartilhar" certo pelo retângulo (o de y≈27 é o errado, da barra)
const el = [...document.querySelectorAll('*')]
  .find(n => n.textContent.trim() === 'Compartilhar' && n.getBoundingClientRect()
el?.scrollIntoView({block:'center'}); el?.click();
// clicar em "Copiar link" no menu que abrir, então:
const link = await navigator.clipboard.readText();
console.log(/\p\MLB\d+\/.test(link) && /ua=\/.test(link) ? '✅ ' + link : '❌ lin
```

Sempre confira pelo retângulo (clique em posição fixa erra) e valide que o link tem `/p/MLB<id>` e `ua=` antes de usar.

Parte B — Inserir no WordPress (wp-admin logado)

1. Abra uma aba **logada** em `https://ahebeler.shop/wp-admin` (qualquer tela do admin).
2. Abra o console (**F12** → **Console**).
3. Abra `inserir-links.js` e edite:
 - `POST_ID` → o ID do post (§2 do handoff).
 - `LINKS` → um item por botão: `inc / exc` para casar com o NOME no `<mark>`, e o `href` oficial da Parte A.
4. **Cole o arquivo inteiro** e Enter → roda em **DRY-RUN** (não salva). Confira a tabela impressa.
5. Se estiver certo: `run({ dryRun: false })` → aplica e salva.
6. `validar()` → confere **F=0, V=0, ua==matt_tool**.

💡 O script acha o `<mark>` irmão de cada botão, casa o produto por `inc / exc` (ignora acento/caixa), troca o `href`, põe `rel="nofollow sponsored noopener"` + `target="_blank"` e remove o `<mark>`. Usa `content.raw` (markup de blocos Gutenberg) — **nunca** `.rendered`.

Exemplo de `LINKS`

```
const POST_ID = 1009; // 09 Echo Dot promo
const LINKS = [
  { inc: ['echo dot', '5'], exc: ['max', 'relogio'], href: 'https://www.mercadolib.com.br/p/MLB1009', ua: 'matt_tool' },
  { inc: ['echo pop'], exc: [], href: 'https://www.mercadolib.com.br/p/MLB1010', ua: 'matt_tool' },
];
```

✓ Checklist por post (gates antes de publicar)

- ☐ **F = 0** — nenhum COLAR-LINK-AFILIADO restante (nenhum botão morto href="#").
- ☐ **V = 0** — nenhum link com /social/ (vitrine).
- ☐ **ua == matt_tool** — todo link oficial tem os dois (link sem ua= é inválido).
- ☐ Todo href cai em /p/MLB<id> do **produto certo** (confira a coluna mlb da tabela do dry-run).
- ☐ <mark> de destaque amarelo **removidos** (o script faz isso ao aplicar).
- ☐ Blocos [Opcional – sua experiência ...] preenchidos **ou** removidos.
- ☐ Sem notas internas sobradas no corpo.
- ☐ **Imagem destacada** definida (alt = palavra-chave).
- ☐ **Rank Math** com nota 80+ (título, meta, keyword).

Atalho de validação no console: `validar()` imprime L / ua / F / V e marca ✓/✗ automaticamente.

Checklist final do site (depois de todos os posts)

- ☐ Remover **"Built with GeneratePress"** do rodapé
(`add_filter('generate_copyright', fn() => '© 2026 Guia Casa Inteligente');`).
 - ☐ **Rank Math**: reconectar (aviso de URL alterada após troca de domínio).
 - ☐ **Search Console**: conectar + enviar sitemap (/sitemap_index.xml).
 - ☐ Resolver os **2 descontinuados**: Allo W3 → art.14 · FR 500 → art.18 (escolher substituto atual).
 - ☐ Decidir a **"Oferta do dia"** do art.09 e a copy travada do art.13 (Echo Show 5).
 - ☐ **Publicar por silos** (§6 do handoff).
 - ☐ **Purgar o cache LiteSpeed** ao final (Toolbox → "Limpar tudo - LSCache").
 - ☐ Varredura global: `grep "/social/"` em todos os posts = 0.
-

Apêndice — `inserir-links.js` (referência)

Arquivo executável: `inserir-links.js` . Reproduzido aqui para leitura no PDF.

```

// ===== CONFIG (edite por post) =====
const POST_ID = 1009; // ID do WordPress ($2 do handoff)
const LINKS = [
  // { inc: ['echo dot','5'], exc: ['max','relogio'], href: 'https://.../p/MLB460
];

// ===== Helpers =====
const _norm = s => (s||'').toLowerCase().normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '').trim()
const _matchRule = (name, r) =>
  (r.inc||[]).every(t => _norm(name).includes(_norm(t))) &&
  (r.exc||[]).every(t => !_norm(name).includes(_norm(t)));
function _findMark(a){ let n=a.nextElementSibling,h=0; while(n&&h<6){ if(n.tagName
const _linkValido = h => /\p\MLB\d+/.test(h) && /[?&]ua=/.test(h) && /matt_tool:

// ===== Execução =====
async function run({ dryRun = true } = {}) {
  const p = await wp.apiFetch({ path: `/wp/v2/posts/${POST_ID}?context=edit&_fields=
  const doc = new DOMParser().parseFromString(p.content.raw, 'text/html');
  const anchors = [...doc.querySelectorAll('a')].filter(a => (a.getAttribute('href
  for (const a of anchors) {
    const mark = _findMark(a);
    const rule = LINKS.find(r => _matchRule(mark ? mark.textContent : '', r));
    if (!rule || !_linkValido(rule.href)) continue;
    if (!dryRun) {
      a.setAttribute('href', rule.href);
      a.setAttribute('target', '_blank');
      a.setAttribute('rel', 'nofollow sponsored noopener');
      if (mark) mark.remove();
    }
  }
  if (!dryRun) await wp.apiFetch({ path: `/wp/v2/posts/${POST_ID}`, method: 'POST
}

// ===== Validação =====
async function validar(postId = POST_ID) {
  const { content } = await wp.apiFetch({ path: `/wp/v2/posts/${postId}?context=edit&_fields=
  const n = re => (content.raw.match(re) || []).length;

```

```
return { L: n(/matt_tool=38524122/g), ua: n(/[?&]ua=/g), F: n(/COLAR-LINK-AFILIA/),  
}
```