国家计算机等级考试二级 • WPS Office 高级应用与设计

实操训练 • 30 分

A

第 一 部 分

文字处理

从新建到交卷：文档格式、表格图形、长文档结构与协作审阅

- 3 次课 × 4 小节，完整覆盖考纲「二、WPS 处理文字文档」9 个条目
- 34 个知识点编号、14 道分级实操练习（★ 至 ★★★★）
- 每题标注操作目标、具体要求、预期结果与评分点，可直接上手

适用考试	全国计算机等级考试（NCRE）二级 WPS Office 高级应用与设计
对应模块	WPS 处理文字文档 · 操作题 30 分
覆盖课时	第 1—3 次课 · 12 小节（全 8 次课中的第 1—3 次）
知识体系	34 个知识点（W01—W34）· 9 条考纲条目
练习配置	14 道分级练习 · 4 个难度层级（★—★★★★）
编写依据	《NCRE 二级 WPS Office 高级应用与设计考试大纲（2025 年版）》

大连财经学院 · 计算机国家二级考试（WPS 类）课程组
2026 年 10 月 · 第 1 版

使用说明

文字文档操作题在 100 分试卷中占 **30 分**，是三大操作题里分值最高、评分点最密的一块。它不考「会不会打字」，考的是**参数是否精确**：页边距 2.54 还是 2.5、外框是 1.5 磅双线还是三线、页码是域还是手打——每一个数字都可能是一个 2 分采分点。

本部分把第 1—3 次课的 12 个小节重新组织为四个层次：**基础格式 → 对象编辑 → 长文档结构 → 协作与输出**。前三章给出「学什么」和「考什么」，第四章给出「怎么练」——14 道练习从 20 分钟的单点题，递进到 50 分钟的全真综合题。

三份文档（文字 / 表格 / 演示）使用同一套结构、同一套编号规则：知识点 **W01—W34**，练习 **W-01—W-14**。题目按难度升序排列，不重复、不交叉，任何一道题都能独立完成。

0.1　三种用法，按你的时间选一种

用法一 · 跟课同步	每学完一次课，做对应的 4—5 道练习；做完只核对「预期结果」清单，不逐字比对步骤。
用法二 · 考前速通	只看第二章的知识点表背参数，然后从 ★★ 题开始限时做，做不出的回查知识点编号。
用法三 · 补弱定位	模拟卷失分后，用第三章的反向对照表由「失分现象」反查知识点，只做该知识点对应的那一道题。

0.2　编号与命名规则

项目	规则
知识点编号	W + 两位序号（W01—W34），按考纲二·1 至二·9 顺序排列，编号固定不随文档调整而变。
练习编号	W- + 两位序号（W-01—W-14），按难度升序；题号与知识点编号分属两套体系，不可混用。
难度标识	★ 单点基础（15—20 分钟） / ★★ 组合应用（25—30 分钟） / ★★★ 结构综合（30—40 分钟） / ★★★★ 全真模拟（45—50 分钟）。
文件命名	统一为「学号-姓名-练习编号」，例如 20230101-张三-W-05.docx；未按要求命名按 0 分处理。

0.3　本册在全 8 次课中的位置

本套实操训练共 8 次课、32 小节，按「文字（30 分）→ 表格（30 分）→ 演示（20 分）」排列，与考试大纲的三大操作模块一一对应。三份文档结构完全一致，可单独使用，也可按顺序连读。

序	次课	主题	模块	分值	归属
1	文字 1	从新建到保存：文档的出生与落盘	文字	30 分	● 本册
2	文字 2	页眉页脚进阶、表格、图形图像、文本框与公式	文字	30 分	● 本册
3	文字 3	目录题注、脚注索引、审阅修订、邮件合并	文字	30 分	● 本册
4	表格 1	工作簿与打印、单元格格式、引用与公式、统计逻辑函数	表格	30 分	
5	表格 2	查找引用、文本与日期、数组与条件统计、排序筛选	表格	30 分	
6	表格 3	分类汇总、图表、数据透视表、模拟分析与安全	表格	30 分	
7	演示 1	幻灯片管理、主题与母版、图文图表、音视频	演示	20 分	
8	演示 2	动画与切换、超链接与放映、打包输出、综合实战	演示	20 分	

0.4　五章怎么用

五章不是「从头读到尾」的关系，而是五个不同场景下的工具。按右列的场景取用，效率最高。

章	内容	里面有什么	什么时候看
第一章	**本部分课程内容**	每次课的四个小节、核心内容、操作路径与易错点	上课前预习；课后复盘
第二章	**考试知识点总结**	34 个知识点的精确参数、掌握要求与考频	考前一周集中背参数
第三章	**知识点与练习的对应关系**	双向对照表与覆盖核对	做题卡住时反查同类题
第四章	**实操练习**	14 道分级练习（目标 / 要求 / 预期结果 / 评分点）	全程，按 ★ 到 ★★★★ 顺序做
第五章	**附录：自查、评分与速查**	自查清单、评分总表、快捷键、三周路径	每次交卷前 5 分钟

一个提醒：本册的练习全部可以**独立完成**——每道题都自带可用数据、逐条要求与可核对的预期结果，不依赖其他题目或外部素材文件。若时间紧张，优先做 ★★★ 与 ★★★★ 的题目，它们覆盖了本部分 79% 的知识点。
配图怎么读：每节「关键操作路径」后面都有一张界面示意图，橙色编号与路径条目**同序**，图下方两栏图例给出按钮全名——照编号点一遍，就是这一节的标准操作顺序；第四章开头另有一张「成稿版式基准」，是全部练习共同的交卷标准。

CONTENTS

目 录

页码为本册实际页序；章标题加粗，节标题缩进。

第一章 本部分课程内容

1.1 第 1 次课 · 从新建到保存：文档的出生与落盘

1.2 第 2 次课 · 页眉页脚进阶、表格、图形图像、文本框与公式

1.3 第 3 次课 · 目录题注、脚注索引、审阅修订、邮件合并

第二章 考试知识点总结

2.1 考点分布总览

2.2 知识点详表

2.3 高频考点与常见扣分

第三章 知识点与练习的对应关系

3.1 正向对照：知识点 → 练习

3.2 反向对照：练习 → 知识点

3.3 覆盖核对与缺口检查

第四章 实操练习

4.0 练习总览

4.5 练习进度记录表

第五章 附录：自查、评分与速查

5.1 交卷自查清单

5.2 自评评分总表

5.3 快捷键与操作速查

5.4 三周练习路径

第 一 章

本部分课程内容

按次课梳理本部分 第 1—3 次课 · 12 小节 的教学内容：每次课解决什么问题、四个小节各讲什么、关键操作的路径在哪里、最容易错的地方是什么。这一章回答「学什么」。

1.1　第 1 次课 • 从新建到保存：文档的出生与落盘

4 小节 • 16 道配套例题　30 分　对应考纲 二•1 • 二•2 • 二•5（入门部分）

学完这次课，你要能做到

- 能在 3 分钟内完成「新建 → 录入 → 页面设置 → 保存 → 导出 PDF」的完整闭环，并说清 .docx 与 .pdf 的差别；
- 能准确设置字体、字号、字符间距、对齐、缩进、行距、段前段后，理解「字号磅值」与「字符缩进」的换算；
- 会用样式统一全文格式、用查找替换批量改格式，不再逐段手工调；
- 能完成分节、页眉页脚、页码、表格、图片、自动目录这五件「长文档必备件」。

1.1.1　新建、录入、选定与保存

考纲 二•1

核心内容

- 新建（Ctrl+N） / 另存为（F12） / 自动保存与恢复；.docx 与 .doc、.pdf、.wps 的区别
- 三种换行：段落标记 Enter、手动换行 Shift+Enter、分页符 Ctrl+Enter——段落的划分只认 Enter
- 录入规范：中文用全角标点，英文与数字用半角；段首不敲空格，缩进交给段落设置
- 选定：双击选词、三击选段、Ctrl 选不连续区域、Shift 扩展选区、Alt 纵向选择
- 撤销 Ctrl+Z 与恢复 Ctrl+Y；格式刷单击用一次、双击连续用

关键操作路径

› 文件 → 新建 / 另存为（F12 直接弹另存为）
› 开始 → 显示/隐藏编辑标记（¶），用来检查空格与空行
› 开始 → 格式刷（双击锁定，Esc 退出）

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。




图 1-1　新建与另存为：先定保存位置，再定文件类型

1 点「文件」进入后台视图　　2 「另存为」；直接按 F12 也可弹此框

3 文件名：学号-姓名-练习编号，扩展名保持 .docx

> **易错**
>
> - 用 Shift+Enter 换行后设「首行缩进」，会出现整段只缩进第一行的假象——那其实是两个段落。
> - 段首敲 4 个空格冒充缩进，一旦改字号就全乱，评分按「段落缩进值」判定，直接不给分。

1.1.2 字符格式与段落格式

考纲 二•2

核心内容

- 字体对话框三件套：字体（中文字体 / 西文字体分开设）、字符间距（加宽 / 紧缩 / 磅值）、文字效果
- 字号对照：初号 42、小初 36、一号 26、小一 24、二号 22、小二 18、三号 16、小三 15、四号 14、小四 12、五号 10.5、小五 9（单位：磅）
- 段落六项：对齐、左缩进 / 右缩进、特殊格式（首行缩进 / 悬挂缩进）、段前、段后、行距（单倍 / 1.5 倍 / 固定值 / 多倍）
- 「段前 0.5 行」与「段前 6 磅」不等价：行距为固定值时，行单位会失效，必须改用磅
- 项目符号与自动编号：级别、起始编号、编号之后的分隔符（制表符 / 空格）
- 段落边框与底纹：应用于「段落」还是「文字」，效果完全不同

关键操作路径

> › 开始 → 段落对话框（右下角小箭头）→ 缩进和间距
> › 开始 → 边框下拉 → 边框和底纹 → 应用于段落
> › 开始 → 编号下拉 → 定义新编号格式

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。




图 1-2　「段落」对话框：特殊格式与行距在同一处设定

① 「段落」组右下角：对话框启动器　　② 特殊格式 → 首行缩进

③ 行距 → 1.5 倍行距

易错

- 「首行缩进 2 字符」在字号变化后仍按字符算，而「0.74 厘米」是死值——题目说 2 字符就选字符。
- 全文选中后设行距，会把标题的段前段后一起改掉；正确做法是先设正文样式，再单独调标题。

1.1.3 样式、主题、查找替换与页面装饰

考纲 二•2

核心内容

- 样式：内置样式（标题 1—9、正文、题注）/ 新建样式 / 修改样式 / 样式集；修改样式可一次改全文
- 导航窗格（视图 → 导航窗格）按大纲级别列出标题，是检查「标题是否真的套了样式」的唯一可靠方法
- 查找替换三进阶：纯文本替换、格式替换（查找格式→替换格式）、特殊字符（^p 段落标记、^t 制表符、^m 手动换行）、通配符（? * [] {} < >）
- 页面布局：纸张（A4 = 21 × 29.7 厘米）、页边距（默认上下 2.54、左右 3.17）、方向、装订线、文档网格
- 分栏（等宽 / 偏左偏右、栏间加分隔线）、首字下沉（下沉行数、距正文距离）
- 页面装饰：水印（文字 / 图片、斜式 / 水平）、页面边框（线型 / 艺术型）、页面颜色

关键操作路径

› 开始 → 样式窗格右下角箭头 → 新建样式 / 修改

› 开始 → 查找 → 高级查找 → 更多 → 使用通配符

› 页面布局 → 分栏 / 水印 / 页面边框

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。




图 1-3　样式库（点右键可修改）与「查找和替换」对话框

1. 「样式」组右下角箭头：打开样式窗格
2. 右键样式 → 修改；改一处、全文同步
3. 「替换」选项卡 → 勾选使用通配符

> **易错**
>
> - 手工把标题设成「黑体二号加粗」，导航窗格里却不显示——因为没套样式，自动目录也抓不到。
> - 替换时勾了「使用通配符」，^p 就失效了（通配符模式下 ^p 不表示段落标记），要分两次替换。

1.1.4 长文档五件套与综合大题

考纲 二•5

核心内容

- 分节符四种：下一页 / 连续 / 奇数页 / 偶数页；节是「页面设置 + 页眉页脚 + 页码」的作用单位
- 页眉页脚：双击页边区域进入；首页不同、奇偶页不同两个复选框；页眉横线用「段落边框」而非下划线
- 页码：插入 → 页码 → 位置 / 格式 / 起始页码；页码必须是「域」，手打的数字不随页数变化
- 表格：插入时直接指定行列；「文本转换成表格」按制表符 / 逗号 / 段落标记分隔
- 图片：嵌入型不能设环绕间距，必须改成四周型 / 紧密型后才能精确控制 0.5 厘米
- 自动目录：前提是标题套了标题样式；插入 → 目录 → 自定义目录 → 显示级别 3 → 更新整个目录

关键操作路径

› 页面布局 → 分隔符 → 分节符（下一页）
› 插入 → 页眉和页脚 → 勾选首页不同 / 奇偶页不同
› 引用 → 目录 → 自定义目录 → 修改 → 更新整个目录

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。




图 1-4　「目录」对话框：显示级别与制表符前导符

1. 「引用」→「目录」→ 插入目录
2. 显示级别设为 3：标题 1—3 全部进目录
3. 制表符前导符选点线，页码右对齐

易错

- 分节后直接改第 2 节页码，第 1、3 节跟着变——因为「同前节」还连着，必须先点掉。
- 目录生成后手动改了文字，再次「更新目录」全部丢失；目录内容只能通过改标题来改。

这次课的关键不是「会点按钮」，而是建立三条肌肉记忆：**段首不敲空格、格式交给样式、页码用域。**

16 道配套例题中，第 2 题与第 3 题是分水岭：能独立做完「页眉页脚 + 自动目录」，后面的 30 分题基本不会低于 22 分。

1.2　第 2 次课 • 页眉页脚进阶、表格、图形图像、文本框与公式

4 小节 • 8 道配套例题　**30 分**　**对应考纲 二•3 • 二•4 • 二•5**

学完这次课，你要能做到

- 能在多节文档中让每一节拥有独立的页码格式（I、II 与 1、2），并让页眉自动显示当前章名；
- 能做出符合公文规范的表格：列宽按厘米、外框双线内线单线、底纹按 RGB 取色、跨页自动重复标题行；
- 会用四种文字环绕方式排版图片，能按厘米精确设定尺寸并与图注组合；
- 会画流程图（统一尺寸、对齐分布、连接符、组合）与智能图形；会用文本框链接做「串版」排版；
- 会用公式编辑器写分式、根式、定积分、矩阵，并用制表位实现「公式居中、编号右对齐」。

1.2.1 页眉页脚与页码进阶

考纲 二•5

核心内容

- 三个独立的页眉页脚区域：首页、奇数页、偶数页——勾选复选框后要分别填写，只填一个会导致另一种页面全空
- 「同前节」（链接到前一条页眉）：默认开启，断开后本节才能有独立的页眉页脚与页码格式
- 页码格式：编号格式（1,2,3 / I,II,III / a,b,c / 第 X 页）、起始页码、续前节
- 页码域 Page 与总页数域 NumPages；分节后「共 Y 页」要改用 SectionPages 才是本节页数
- 页眉横线 = 段落的下边框，可设线型与磅值；页脚位置可用「页脚底端距离」精确控制
- StyleRef 域：让页眉自动引用当前页所属「标题 1」的文字，是标书、论文的标配

关键操作路径

> 插入 → 页眉和页脚 → 勾选首页不同 / 奇偶页不同
> 页眉页脚选项卡 → 同前节（点亮即链接，点灭即断开）
> 插入 → 域 → 类别「链接和引用」→ StyleRef → 选择标题 1

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。




图 1-5　页眉页脚编辑态与「页眉和页脚」上下文选项卡

1 「插入」→「页眉」→ 选内置样式后进入编辑态
2 勾选首页不同 / 奇偶页不同
3 页脚内插页码域：插入 → 页码 → 页面底端居中

易错

- 先填内容再勾「奇偶页不同」，原内容会整体挪到奇数页，必须重新检查偶数页。
- 在页脚手打「第 1 页 共 4 页」，删掉一页后数字不动，评分点直接判错。

1.2.2 表格的制作与编辑

考纲 二•3

核心内容

- 插入表格三种方式：对话框指定行列、绘制表格、文本转换成表格（分隔符选制表符）
- 合并 / 拆分单元格、拆分表格（Ctrl+Shift+Enter）；单元格九宫格对齐（靠上居中 / 正中 / 靠下）
- 行高列宽：表格属性里填厘米；「平均分布各列」用于消除手工拖拽的误差
- 表格整体居中用「表格属性 → 对齐方式 → 居中」，用「开始」的居中按钮只是段落居中
- 边框：先选线型线宽，再在预览图上点位置；外框与内线要分两次设置
- 底纹：按 RGB 值取色（其他颜色 → 自定义），不要挑「看起来差不多」的主题色
- 重复标题行（选中首行 → 表格工具 → 重复标题行）、允许 / 禁止跨页断行
- 表格公式：=SUM(LEFT)、=AVERAGE(ABOVE)、=ROUND(AVERAGE(B2:E2),1)、=IF(F2>=90,"优秀","合格")；F9 更新域

关键操作路径

> 插入 → 表格 → 插入表格（输入列数行数）
> 表格工具 → 表格属性 → 行 / 列（指定厘米）
> 表格工具 → 边框和底纹 → 自定义（线型 / 宽度 / 预览点选）

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。




图 1-6 插入表格后，用「表格属性」精确指定行高列宽

1 「插入」→「表格」→ 拖选或输入行列数
2 表格属性 → 行 → 指定高度 + 固定值
3 选中整表：边框和底纹 → 自定义线型与宽度

易错

- 拖标尺设列宽，眼睛看着齐，实际差 0.2 厘米，按厘米比对的评分点全错。
- 表格公式引用的是「单元格地址」不是「列名」，插入或删除行后必须 F9 重新计算。

1.2.3 图形与图像对象的编辑处理

考纲 二•4

核心内容

- 五种环绕：嵌入型（占一行） / 四周型 / 紧密型 / 衬于文字下方 / 浮于文字上方；只有非嵌入型才能设环绕间距
- 环绕间距：图片工具 → 环绕 → 其他布局选项 → 文字环绕 → 距正文上下左右（厘米）
- 精确尺寸：取消「锁定纵横比」才能分别设高与宽；「重设图片」可恢复原始比例
- 裁剪：按比例裁剪、裁剪为形状、裁剪填充；压缩图片（分辨率 220 / 150 / 96 ppi）
- 形状：绘制、更改形状、编辑顶点（右键 → 编辑顶点，拖控制柄改弧度）
- 对齐与分布：以「所选对象」或「页面」为基准；纵向分布要求至少 3 个对象
- 组合（Ctrl+G）与取消组合（Ctrl+Shift+G）；叠放次序（上移 / 下移一层）
- 智能图形：插入 → 智能图形 → 选择类型 → 文本窗格录入（Tab 降级、Shift+Tab 升级）→ 可转换为形状

关键操作路径

> 图片工具 → 环绕 → 四周型 → 其他布局选项 → 距正文 0.5 厘米
>
> 图片工具 → 大小 → 取消锁定纵横比 → 输高、宽
>
> 绘图工具 → 对齐 → 水平居中 / 纵向分布 → 组合

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。




图 1-7　图片「环绕」方式与「布局」选项中的距正文距离

1. 选中图片 →「图片工具」→「环绕」→ 四周型
2. 其他布局选项 → 距正文上下左右各 0.5 厘米
3. 图片工具选项卡：大小、裁剪、环绕、对齐都在这里

易错

- 嵌入型图片无法与图注组合，也设不了环绕间距——先改环绕方式再谈其他。
- 「纵向分布」在只有两个对象时是灰的，因为分布至少需要三个对象。

1.2.4 文本框、文档部件、符号与公式

考纲 二•4

核心内容

- 横排 / 竖排文本框、形状填充「无填充」、形状轮廓「无轮廓」、内部边距（厘米）
- 文本框链接：先建多个空白文本框 → 选中第一个 → 文本框工具 → 创建链接 → 点第二个；溢出文字自动续排
- 文档部件与域：FileName（文件名）、Author（作者）、SaveDate（保存日期）、StyleRef（标题引用）、Page / NumPages
- 域的操作：Ctrl+F9 插入空域、F9 更新、Alt+F9 切换域代码、Ctrl+Shift+F9 转为普通文本
- 符号与特殊字符：插入 → 符号 → 其他符号（℃ × ≤ § → ±）；公式中的希腊字母用公式工具输入
- 公式编辑器：分式、根式、上下标、积分（定积分上下限）、矩阵（2×2 / 3×3）、括号与方程组
- 公式编号排版：段落制表位设「居中 7.33 厘米」与「右对齐 14.66 厘米」，Tab 两次即可

关键操作路径

> 插入 → 文本框 → 竖排文本框
> 文本框工具 → 创建链接（先选中已满的文本框）
> 插入 → 公式 → 分式 / 根式 / 积分 / 矩阵

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。




图 1-8　文本框与公式的插入入口

1. 「插入」→「文本框」→ 横排 / 竖排
2. 竖排文本框：文字自上而下，用于侧栏、书脊
3. 「插入」→「公式」→ 选结构（分式 / 根式 / 矩阵）

易错

- 文本框链接只能「顺向」建，且被链接的文本框必须是空的，否则链接入口是灰的。
- 用符号拼出来的「分式」不是公式对象，评分按「公式对象」判定，一分不给。

这次课的四个小节对应考纲二·3、二·4、二·5，是文字题里「单对象分值最高」的三块：表格通常 8—10 分，页眉页脚 5—8 分，图形公式 4—6 分。

共同特征是**参数化**：不靠审美，只靠数字。凡是题目给了数值（厘米、磅、RGB、行数），就一定要在对话框里输入，不要拖。

1.3　第 3 次课 • 目录题注、脚注索引、审阅修订、邮件合并

4 小节 • 8 道配套例题　30 分　对应考纲 二•5（内容引用）• 二•6 • 二•7 • 二•8 • 二•9

学完这次课，你要能做到

- 能用多级列表把「第 1 章 / 1.1 / 1.1.1」绑定到标题样式，一次性生成三级自动目录并修改目录样式；
- 会插入含章节号的题注、用交叉引用让正文中的「如图 1-1 所示」自动更新，并生成图目录与表目录；
- 会插入脚注与尾注、按页重新编号、互转，会插入引文并按 GB/T 7714 生成参考文献，会标记索引项并生成索引；
- 会开启修订、插入批注、逐条接受拒绝，会比较两版文档，会用限制编辑与密码保护文档；
- 能独立完成一次邮件合并：Excel 数据源 + 合并域 + 条件规则 + 合并到新文档。

1.3.1　目录、题注与交叉引用

考纲 二•5

核心内容

- 标题样式决定大纲级别，大纲级别决定目录层级——目录里没有某标题，一定是它没套样式
- 多级列表：定义新多级列表 → 更多 → 将级别链接到样式 → 编号格式「第 1 章」「1.1」「1.1.1」→ 编号之后选空格
- 自动目录：显示级别 3、显示页码、页码右对齐、制表符前导符（点线）；「更新整个目录」与「只更新页码」的区别
- 目录样式修改：引用 → 目录 → 自定义目录 → 修改 → 分别改「目录 1 / 2 / 3」
- 题注：标签（图 / 表 / 公式）、位置（所选项目上方 / 下方）、包含章节号（前提是章节用了多级列表）
- 交叉引用：引用类型（图 / 表 / 标题 / 编号项）、引用内容（仅标签和编号 / 整项题注 / 页码）
- 图表目录：引用 → 插入表目录 → 题注标签选「图」或「表」，可分别生成两个目录

关键操作路径

› 开始 → 多级列表 → 定义新多级列表 → 更多 → 链接到样式
› 引用 → 目录 → 自定义目录 → 显示级别 3
› 引用 → 插入题注 → 编号 → 包含章节号

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。




图 1-9　多级列表（链接到样式）与「题注」对话框

1 「多级列表」→ 定义新多级列表 → 更多 → 链接到样式　　2 标题 1—3 挂上编号，目录才能自动生成三级条目

3 题注 → 勾选包含章节号，编号变成「表 1-1」

> **易错**
>
> - 题注「包含章节号」勾上却编号成「图 0-1」，原因是没有先设好多级列表的章编号。
> - 交叉引用插入的是域，打印或提交前要 Ctrl+A → F9 更新一遍，否则显示的是旧编号。

1.3.2 脚注、尾注与索引

考纲 二•5

核心内容

- 插入脚注 Ctrl+Alt+F、尾注 Ctrl+Alt+D；脚注默认在页面底端，尾注默认在文档结尾
- 编号格式：①②③ 与 1,2,3；编号方式「连续」「每节重新编号」「每页重新编号」
- 脚注与尾注互相转换：引用 → 脚注对话框 → 转换 → 脚注转换成尾注（可全部或逐条）
- 脚注分隔线：视图 → 草稿 → 引用 → 显示备注 → 下拉选「脚注分隔线」，可改为双线或删除
- 引文与书目：引用 → 插入引文 → 添加新源（书 / 期刊文章 / 网页）→ 书目样式 GB/T 7714 → 文末插入书目
- 索引项：引用 → 标记索引项 → 主索引项 / 次索引项；自动标记用 Concordance 文件
- 插入索引：缩进式 / 接排式、排序依据（拼音 / 笔画）、更新索引

关键操作路径

> › 引用 → 插入脚注 / 插入尾注
> › 引用 → 脚注对话框（右下角箭头）→ 转换
> › 引用 → 插入索引 → 类型「缩进式」

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。




图 1-10　插入脚注后的上标与页面底端的脚注区

1. 「引用」→「插入脚注」，光标处出现上标序号
2. 脚注正文在页面底端，与正文用短横线分隔
3. 脚注对话框 →「转换」可与尾注互换

> **易错**
>
> - 脚注编号选了「每页重新编号」，跨页后仍是 ①②③——那是正常的，不是编号出错。
> - 索引必须在标记完所有索引项之后再「插入索引」，顺序反了会生成空索引。

1.3.3 文档审阅与修订

考纲 二•6

核心内容

- 修订开关：审阅 → 修订（Ctrl+Shift+E）；开启后所有插入、删除、格式更改都被记录并着色
- 四种显示状态：显示标记的最终状态 / 最终状态 / 显示标记的原始状态 / 原始状态；「显示标记」里可选只显示格式更改或批注
- 批注：新建批注、回复批注、删除单条 / 删除全部；批注不改变正文内容
- 接受 / 拒绝：逐条（上一条 / 下一条）或全部；接受全部后文档恢复为普通文本
- 文档比较：审阅 → 比较 → 比较文档（原文档 + 修订的文档 → 生成第三份比较结果）
- 限制编辑：只读 / 仅允许填写窗体 / 仅允许批注；启动强制保护需设密码
- 文档加密：文件 → 文档加密 → 打开密码 / 修改密码；标记为最终状态（防误改，不防复制）；检查文档（删除个人信息）

关键操作路径

> 审阅 → 修订 → 开始修订
>
> 审阅 → 接受 → 接受并移到下一条 / 接受所有修订
>
> 审阅 → 限制编辑 → 启动强制保护

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。




图 1-11　修订痕迹、批注框与「限制编辑」窗格

1. 「审阅」→「修订」→ 开始修订，之后所有改动留痕
2. 删除线 = 删掉的内容，下划线 = 新增的内容
3. 限制编辑 → 只读 → 启动强制保护

> **易错**
>
> - 直接删除文字而不开修订，等于没留痕，题目要求「保留修订痕迹」时该动作不得分。
> - 「标记为最终状态」不是加密，任何人点「仍然编辑」就能改，不能当作保护手段。

1.3.4 邮件合并与多窗口协作

考纲 二·7 • 二·8 • 二·9

核心内容

- 邮件合并三要素：主文档（固定内容 + 占位符）、数据源（Excel / Access / 文本）、合并域
- 数据源准备：首行必须是列标题、无合并单元格、无空行；否则「选择表格」里找不到表
- 插入合并域：邮件 → 插入合并域 → 选字段；「查看合并数据」可逐条预览（首条 / 上一条 / 下一条 / 末条）
- 规则：邮件 → 规则 → 如果…那么…否则（如「性别=男」则显示「先生」，否则「女士」）
- 完成并合并：编辑单个文档（全部 / 当前记录 / 指定范围）、打印文档、发送电子邮件
- 多窗口：视图 → 并排查看、同步滚动、重排窗口、拆分；切换窗口 Ctrl+Tab
- 素材引用：插入 → 对象 → 由文件创建 → 勾选「链接到文件」；选择性粘贴「保留源格式 / 链接」

关键操作路径

> › 邮件 → 开始邮件合并 → 信函 → 选择收件人 → 使用现有列表
> › 邮件 → 插入合并域 → 姓名 / 性别 / 专业
> › 邮件 → 完成并合并 → 编辑单个文档 → 全部

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。




图 1-12　邮件合并：开始合并 → 插入合并域 → 完成并合并

1. 「邮件」→「开始邮件合并」→ 信函
2. 光标定位 → 插入合并域 → 姓名 / 专业
3. 完成并合并 → 编辑单个文档 → 全部

易错

- 数据源里混了合并单元格或空行，邮件合并会漏掉记录或直接报错。
- 合并域插入后显示成「«姓名»」是正常的，那是域的显示形式，不要手动改成文字。

这次课的内容在考纲里分散在二·5 至二·9，但内在逻辑一致：**让文档「自己维护自己」**——目录随标题更新、题注随章节编号、交叉引用随题注变化、邮件合并随数据源批量生成。

凡是能自动的，就不要手打；考场上凡是手打的内容，都要在自查时怀疑一次。

第二章

考试知识点总结

把本部分拆成 34 个可核对的知识点，逐条标注所属考纲条目、掌握程度、考频与关键参数。这一章回答「考什么」——考前只看这一章，也应该能说清每个考点的判定标准。

2.1 考点分布总览

共 9 条考纲条目、34 个知识点，其中高频知识点 17 个。「高频」指历年反复出现、必须练到闭眼能做的部分。

考纲	条目名称	覆盖知识点	个数	高频知识点
二•1	文档创建、输入编辑、查找替换、打印	W01、W02、W03、W04、W05	5	查找与替换（含通配符）
二•2	字体段落格式、样式主题、页面布局	W06、W07、W08、W09、W10、W11	6	字体、字号与字符间距、段落对齐、缩进、行距与段间距、样式、样式集与导航窗格
二•3	表格的制作与编辑	W12、W13、W14、W15、W16	5	插入表格与行列操作、合并拆分单元格与表格对齐、行高列宽精确值与跨页控制、表格边框与底纹
二•4	图形图像、文本框、文档部件、符号与公式	W17、W18、W19、W20、W21、W22	6	图片环绕方式与环绕间距、图片尺寸、裁剪与图片效果
二•5	分栏分页分节、页眉页脚、内容引用	W23、W24、W25、W26、W27、W28、W29、W30	8	分页符、分节符与节的概念、页眉页脚与首页 / 奇偶页不同、同前节、页码格式与页码域、多级列表与标题样式绑定、自动目录与目录样式、题注、交叉引用与图表目录
二•6	文档审阅与修订	W31	1	修订、批注与文档比较
二•7	邮件合并	W32	1	—
二•8	多窗口多文档编辑与视图	W33	1	—
二•9	分析图文素材并提取引用	W34	1	—

2.2 知识点详表

「关键要点」列给出的是**评分依据的精确参数**，不是概念解释。背不下来时，优先背带数字与单位的那几句。

编号	知识点与关键要点	考纲	掌握	考频
考纲 二•1	文档创建、输入编辑、查找替换、打印			
W01	**新建、保存与文件格式** Ctrl+N 新建、F12 另存为；.docx 为默认格式，.pdf 用于定稿；「文件 → 文档加密」可设打开密码	二·1	熟练	中
W02	**文本录入、符号与三种换行** Enter 段落、Shift+Enter 手动换行、Ctrl+Enter 分页；插入符号 ℃ × ≤ → ±；上标 x² 与下标 H_2O	二·1	熟练	中
W03	**选定、移动、复制与撤销** 双击选词、三击选段；Ctrl+拖动为复制；Ctrl+Z 撤销、Ctrl+Y 恢复；选择性粘贴可只粘文本	二·1	熟练	低
W04	**查找与替换（含通配符）** ^p 段落标记、^t 制表符、^m 手动换行；通配符 ? * [ ] { }；可「查找格式→替换格式」批量改字体	二·1	熟练	高
W05	**打印设置与输出 PDF** 打印预览、双面 / 每版多页、打印指定页；输出 PDF 时可选是否包含批注与书签	二·1	掌握	中
考纲 二•2	字体段落格式、样式主题、页面布局			
W06	**字体、字号与字符间距** 中文字体与西文字体分开设；字号磅值：小四 12、五号 10.5、小五 9；字符间距加宽 1 磅	二·2	熟练	高
W07	**段落对齐、缩进、行距与段间距** 首行缩进 2 字符；1.5 倍行距；段前 0.5 行；「固定值」行距下段前段后只能用磅	二·2	熟练	高
W08	**项目符号与自动编号** 编号库、定义新编号格式、起始编号、编号之后的分隔符；多级编号用于条款体文档	二·2	掌握	中
W09	**段落边框底纹与页面边框** 「应用于段落」与「应用于文字」效果不同；页面边框可选艺术型；线宽单位是磅	二·2	掌握	中
W10	**样式、样式集与导航窗格** 修改样式可一次改全文；导航窗格是校验「标题是否套样式」的唯一方法；Ctrl+Shift+S 打开样式窗格	二·2	熟练	高
W11	**主题、页面布局、分栏与水印** A4 = 21×29.7 厘米；默认页边距上下 2.54、左右 3.17；分栏可加分隔线；首字下沉 2 行、距正文 0.2 厘米	二·2	掌握	中
考纲 二•3	表格的制作与编辑			
W12	**插入表格与行列操作** 对话框指定 6 行 6 列；插入 / 删除行列；文本转换成表格按制表符分隔；Ctrl+Shift+Enter 拆分表格	二·3	熟练	高
W13	**合并拆分单元格与表格对齐** 合并单元格会丢失被合并内容；表格整体居中用「表格属性 → 对齐方式」；单元格九宫格对齐	二·3	熟练	高
W14	**行高列宽精确值与跨页控制** 列宽按厘米输入；平均分布各列；重复标题行；允许 / 禁止跨页断行	二·3	熟练	高

编号	知识点与关键要点	考纲	掌握	考频
W15	**表格边框与底纹** 外框 1.5 磅双线、内线 0.5 磅单线；底纹按 RGB 自定义取色；边框要先选线型再点预览位置	二·3	熟练	高
W16	**表格公式与表格内排序** =SUM(LEFT)、=AVERAGE(ABOVE)、=ROUND(...,1)、=IF(...)；F9 更新域；排序可选「有标题行」	二·3	掌握	中
考纲 二•4	图形图像、文本框、文档部件、符号与公式			
W17	**图片环绕方式与环绕间距** 嵌入型 / 四周型 / 紧密型 / 衬于文字下方 / 浮于文字上方；只有非嵌入型能设 0.5 厘米间距	二·4	熟练	高
W18	**图片尺寸、裁剪与图片效果** 取消「锁定纵横比」可分别设高宽；裁剪为形状；压缩图片 220 ppi；删除背景	二·4	熟练	高
W19	**形状、对齐分布、组合与智能图形** 编辑顶点改弧度；纵向分布至少 3 个对象；Ctrl+G 组合；智能图形可「转换为形状」	二·4	熟练	中
W20	**文本框与文本框链接** 竖排文本框；无填充无轮廓；创建链接需第一个框已满且第二个框为空；内部边距按厘米	二·4	掌握	中
W21	**文档部件与域** FileName / Author / SaveDate / StyleRef / Page / NumPages；Ctrl+F9 插入、F9 更新、Alt+F9 看域代码	二·4	掌握	中
W22	**符号与公式编辑器** 分式、根式、上下标、定积分、矩阵；公式居中 + 编号右对齐用制表位 7.33 / 14.66 厘米	二·4	掌握	中
考纲 二•5	分栏分页分节、页眉页脚、内容引用			
W23	**分页符、分节符与节的概念** 四种分节符；节决定页面设置与页眉页脚的作用范围；删除分节符会把后节并入前节	二·5	熟练	高
W24	**页眉页脚与首页 / 奇偶页不同** 两个复选框对应三个独立区域；页眉横线用段落下边框 0.75 磅；页脚底端距离可精确设	二·5	熟练	高
W25	**同前节、页码格式与页码域** 断开「同前节」才能独立编号；起始页码 I 与 1；Page / NumPages / SectionPages 三个域	二·5	熟练	高
W26	**多级列表与标题样式绑定** 「第 1 章」「1.1」「1.1.1」；级别链接到标题 1 / 2 / 3；编号之后用空格而非制表符	二·5	掌握	高
W27	**自动目录与目录样式** 显示级别 3；前导符点线；修改「目录 1 / 2 / 3」样式；更新整个目录 vs 只更新页码	二·5	熟练	高
W28	**题注、交叉引用与图表目录** 含章节号的题注「图 1-1」；交叉引用只引用标签和编号；图目录与表目录分别生成	二·5	掌握	高
W29	**脚注与尾注** Ctrl+Alt+F / Ctrl+Alt+D；①②③ 格式；每页重新编号；脚注尾注互转；分隔线修改	二·5	掌握	中
W30	**引文、书目与索引** GB/T 7714 书目样式；标记索引项（主 / 次）；缩进式索引；索引需在标记后生成	二·5	了解	低
考纲 二•6	文档审阅与修订			

编号	知识点与关键要点	考纲	掌握	考频
W31	**修订、批注与文档比较** 四种显示状态；接受 / 拒绝单条与全部；比较文档生成第三份；批注不改变正文	二·6	熟练	高
考纲 二·7	邮件合并			
W32	**邮件合并** 主文档 + 数据源 + 合并域；规则「如果…那么…否则」；合并到新文档 / 邮件 / 打印机	二·7	掌握	中
考纲 二·8	多窗口多文档编辑与视图			
W33	**多窗口多文档编辑与视图** 并排查看、同步滚动、重排窗口、拆分；Ctrl+Tab 切换窗口；多文档间拖动复制	二·8	掌握	中
考纲 二·9	分析图文素材并提取引用			
W34	**图文素材提取引用与链接对象** 从 PDF / 网页复制素材；插入对象勾选「链接到文件」；选择性粘贴「保留源格式 / 粘贴链接」	二·9	了解	低

2.3　高频考点与常见扣分

下面每组的第一行是考点，其后的条目是**考场上真实发生过的扣分方式**。做完练习后回来读一遍，比再做十道题有用。

01　页眉页脚与页码（几乎每年出现）

- 三个复选框只勾一个 → 另一种页面全空白（丢 3—4 分）
- 忘记断开「同前节」→ 一节改动牵连全篇（丢 3—5 分）
- 页码手打 → 页数变化后不更新（丢 2 分）

02　表格格式（分值最高的单对象）

- 拖标尺设列宽 → 与要求的厘米值不符（丢 2—3 分）
- 用「开始」的居中按钮代替表格属性居中（丢 2 分）
- 底纹挑了相近主题色而非 RGB 值（丢 2 分）

03　样式与目录（决定结构分）

- 手工设标题格式但没套样式 → 目录抓不到、导航窗格为空（丢 5—8 分）
- 目录生成后又手改文字 → 更新即失效（丢 3 分）

04　图片与图形（送分题常被跳过）

- 保持嵌入型 → 设不了环绕间距，也不能与图注组合（丢 2—4 分）
- 忘记取消「锁定纵横比」→ 只能改一个方向（丢 2 分）

05　公式与域（不会就空着，其实很简单）

- 用符号拼分式而非公式对象（0 分）
- 公式编号用空格右推而非右对齐制表位（丢 2 分）

第三章

知识点与练习的对应关系

本章给出双向对照：从知识点查该做哪道题，从题查它考了哪些知识点。对照表同时是一张**覆盖核对表**——34 个知识点全部有对应练习，9 条考纲条目全部落到具体练习上。

3.1 正向对照：知识点 → 练习

用法：某道题做错时，在下表找到该知识点，看它还出现在哪几道题中，换一道题再验证一次是否真的掌握。

编号	知识点	考纲	对应练习	最高难度
W01	新建、保存与文件格式	二·1	W-01、W-12、W-14	★★★★
W02	文本录入、符号与三种换行	二·1	W-01	★☆☆☆
W03	选定、移动、复制与撤销	二·1	W-13	★★★☆
W04	查找与替换（含通配符）	二·1	W-02	★★☆☆
W05	打印设置与输出 PDF	二·1	W-01、W-11、W-14	★★★★
W06	字体、字号与字符间距	二·2	W-01、W-14	★★★★
W07	段落对齐、缩进、行距与段间距	二·2	W-01、W-14	★★★★
W08	项目符号与自动编号	二·2	W-01	★☆☆☆
W09	段落边框底纹与页面边框	二·2	W-02	★★☆☆
W10	样式、样式集与导航窗格	二·2	W-02、W-14	★★★★
W11	主题、页面布局、分栏与水印	二·2	W-02、W-14	★★★★
W12	插入表格与行列操作	二·3	W-03、W-04、W-14	★★★★
W13	合并拆分单元格与表格对齐	二·3	W-03、W-14	★★★★
W14	行高列宽精确值与跨页控制	二·3	W-03、W-04、W-14	★★★★
W15	表格边框与底纹	二·3	W-03、W-14	★★★★
W16	表格公式与表格内排序	二·3	W-04、W-14	★★★★
W17	图片环绕方式与环绕间距	二·4	W-05、W-06、W-13、W-14	★★★★
W18	图片尺寸、裁剪与图片效果	二·4	W-05、W-14	★★★★
W19	形状、对齐分布、组合与智能图形	二·4	W-06	★★☆☆
W20	文本框与文本框链接	二·4	W-07	★★☆☆
W21	文档部件与域	二·4	W-07	★★☆☆

编号	知识点	考纲	对应练习	最高难度
W22	符号与公式编辑器	二·4	W-07、W-14	★★★★
W23	分页符、分节符与节的概念	二·5	W-08、W-09、W-14	★★★★
W24	页眉页脚与首页 / 奇偶页不同	二·5	W-08、W-14	★★★★
W25	同前节、页码格式与页码域	二·5	W-08、W-14	★★★★
W26	多级列表与标题样式绑定	二·5	W-08、W-09、W-14	★★★★
W27	自动目录与目录样式	二·5	W-09、W-14	★★★★
W28	题注、交叉引用与图表目录	二·5	W-03、W-05、W-09、W-14	★★★★
W29	脚注与尾注	二·5	W-10、W-14	★★★★
W30	引文、书目与索引	二·5	W-10	★★★☆
W31	修订、批注与文档比较	二·6	W-11	★★★☆
W32	邮件合并	二·7	W-12	★★★☆
W33	多窗口多文档编辑与视图	二·8	W-13	★★★☆
W34	图文素材提取引用与链接对象	二·9	W-13	★★★☆

3.2　反向对照：练习 → 知识点

每道题的「覆盖知识点」也在正文题卡中单独列出，两处编号一致。

练习	题目	难度	用时	覆盖知识点
W-01	**公文通知排版：从空文档到可归档 PDF**	★☆☆☆	20	W01、W02、W05、W06、W07、W08
W-02	**全篇规范化：样式统一、批量替换与页面装饰**	★★☆☆	28	W04、W09、W10、W11
W-03	**成绩统计表：结构、边框与跨页控制**	★★☆☆	30	W12、W13、W14、W15、W28
W-04	**表格计算与形态转换：公式、排序、文本互转**	★★☆☆	25	W16、W12、W14
W-05	**图文混排：环绕、精确尺寸、图注与组合**	★★☆☆	30	W17、W18、W28
W-06	**流程图与智能图形：统一尺寸、对齐分布与组合**	★★☆☆	28	W19、W17
W-07	**文本框、域与公式：串版排版与编号公式**	★★☆☆	30	W20、W21、W22
W-08	**多节文档与两套页码：封面、目录、正文各归其位**	★★★☆	35	W23、W24、W25、W26
W-09	**长文档骨架：多级列表、三级目录、题注与交叉引用**	★★★☆	40	W26、W27、W28、W23
W-10	**注释体系：脚注尾注、参考文献与索引**	★★★☆	35	W29、W30
W-11	**审阅与保护：修订、批注、比较与限制编辑**	★★★☆	30	W31、W05
W-12	**邮件合并：30 份录取通知书的批量生成**	★★★☆	35	W32、W01

练习	题目	难度	用时	覆盖知识点
W-13	**多窗口与素材引用：并排比对、链接对象与素材复用**	★★★☆	30	W33、W34、W17、W03
W-14	**全真模拟：学年工作总结（30 分标准题）**	★★★★	50	W01、W06、W07、W10、W12、W13、W14、W15、W16、W17、W18、W22、W23、W24、W25、W26、W27、W28、W29、W11、W05

3.3　覆盖核对与缺口检查

覆盖率 **34 / 34 = 100%**。每条考纲条目下的知识点均有练习承接，不存在「讲了但没练」的条目；同一知识点在不同题目中从不同角度出现，因此不构成重复题。

考纲	条目名称	知识点	已覆盖	相关练习
二•1	文档创建、输入编辑、查找替换、打印	5	**5**	W-01、W-02、W-11、W-12、W-13、W-14
二•2	字体段落格式、样式主题、页面布局	6	**6**	W-01、W-02、W-14
二•3	表格的制作与编辑	5	**5**	W-03、W-04、W-14
二•4	图形图像、文本框、文档部件、符号与公式	6	**6**	W-05、W-06、W-07、W-13、W-14
二•5	分栏分页分节、页眉页脚、内容引用	8	**8**	W-03、W-05、W-08、W-09、W-10、W-14
二•6	文档审阅与修订	1	**1**	W-11
二•7	邮件合并	1	**1**	W-12
二•8	多窗口多文档编辑与视图	1	**1**	W-13
二•9	分析图文素材并提取引用	1	**1**	W-13

关于「不重复」的三条设计约束：① 每个知识点的**首次出现**放在与该知识点同名的小节练习中，后续只做组合应用；② 同一知识点若被两道题覆盖，一道考「参数是否精确」，另一道考「与其他对象配合时的顺序」；③ 三道综合题（含全真模拟）只做整合，不引入新的考核点。

第 四 章

实操练习

14 道练习按难度分四级递进：★ 单点基础 → ★★ 组合应用 → ★★★ 结构综合 → ★★★★ 全真模拟。每题都给出操作目标、逐条要求、可核对的预期结果与评分点，做完即可自评。练习彼此独立，可按顺序做，也可按第三章的对照表挑着做。

4.0　练习总览

「覆盖知识点」列只显示前 8 个编号，完整清单见每题末尾的标签与第三章对照表。满分列即该题按点给分的合计分值，用于自评换算。

编号	题目	难度	用时	满分	覆盖知识点
4.1　基础单点（★）	只考一个对象的参数，做完应能在 20 分钟内稳定拿到分数。 共 1 题				
W-01	公文通知排版：从空文档到可归档 PDF	★☆☆☆	20 分钟	30	W01、W02、W05、W06、W07、W08
4.2　组合应用（★★）	两个以上对象配合，重点是顺序：先分节后页码、先环绕后间距、先样式后目录。 共 6 题				
W-02	全篇规范化：样式统一、批量替换与页面装饰	★★☆☆	28 分钟	40	W04、W09、W10、W11
W-03	成绩统计表：结构、边框与跨页控制	★★☆☆	30 分钟	33	W12、W13、W14、W15、W28
W-04	表格计算与形态转换：公式、排序、文本互转	★★☆☆	25 分钟	34	W16、W12、W14
W-05	图文混排：环绕、精确尺寸、图注与组合	★★☆☆	30 分钟	30	W17、W18、W28
W-06	流程图与智能图形：统一尺寸、对齐分布与组合	★★☆☆	28 分钟	30	W19、W17
W-07	文本框、域与公式：串版排版与编号公式	★★☆☆	30 分钟	38	W20、W21、W22
4.3　结构综合（★★★）	长文档结构题，涉及分节、域、引用、修订等会互相牵连的操作。 共 6 题				
W-08	多节文档与两套页码：封面、目录、正文各归其位	★★★☆	35 分钟	40	W23、W24、W25、W26
W-09	长文档骨架：多级列表、三级目录、题注与交叉引用	★★★☆	40 分钟	40	W26、W27、W28、W23
W-10	注释体系：脚注尾注、参考文献与索引	★★★☆	35 分钟	40	W29、W30
W-11	审阅与保护：修订、批注、比较与限制编辑	★★★☆	30 分钟	40	W31、W05
W-12	邮件合并：30 份录取通知书的批量生成	★★★☆	35 分钟	40	W32、W01
W-13	多窗口与素材引用：并排比对、链接对象与素材复用	★★★☆	30 分钟	30	W33、W34、W17、W03

编号	题目	难度	用时	满分	覆盖知识点
4.4　全真模拟（★★★★）	按考试 30 分题的标准工序限时完成，用于检验时间分配。 共 1 题				
W-14	全真模拟：学年工作总结（30 分标准题）	★★★★	50 分钟	30	W01、W06、W07、W10、W12、W13、W14、W15…

做题时的三条建议：① 先读「操作目标」，30 秒内说清这道题要交什么；② 做到一半卡住不要立刻看提示，先按菜单自己找 2 分钟，找得到就是真会；③ 做完只核「预期结果」，不逐字比对步骤——步骤可以有别的走法，结果只有一个。

动手之前先看这张图：它是本册所有练习共同的「交卷标准」。每做完一题，把成稿和这张图逐项对照——要素齐了，分数就稳了。



合格成稿的版式要素

项目	基准值
页边距	上/下 2.54 厘米，左/右 3.17 厘米
页眉	宋体小五居中 + 下框线；首页不同按需勾选
标题	黑体二号居中，段前段后 0.5 行
正文	仿宋三号，首行缩进 2 字符，1.5 倍行距
表格	三线表或全框线，表题在表格上方居中
落款	单位与日期右对齐，右缩进 2 字符
页码	宋体小五，页脚居中，「第 X 页 共 Y 页」
存盘	按「学号-姓名-题号」命名，另存 .docx 与 .pdf

题目另给了具体数值时以题目为准；上表只是通用基准。

交卷前 30 秒自检：页眉页脚对不对 · 标题字号一致吗 · 页码从第几页起 · 文件名合规吗

排版顺序记牢：先定页面（页边距/纸张）→ 再套样式 → 最后插图插表，返工最少

图 4-1　合格成稿的版式要素：页眉、标题、正文缩进、表格、落款、页码，六项都在应有位置

1 页眉：双击页面顶端进入，页边距随拖动改变
2 标题与正文都靠「段落」设，不靠空格凑
3 页脚插页码：插入 → 页码 → 位置与格式

W-01　公文通知排版：从空文档到可归档 PDF

★☆☆☆ • 20 分钟 • 30 分

操作目标

独立完成一份规范通知的排版与输出，检验「新建—录入—字体段落—页面设置—保存导出」这条最基础、也最容易丢分的链路。

具体要求

1. 新建空白文档，录入下面的素材全文（不含「素材」二字），共 4 段。
2. 页面设置：A4 纸，上、下页边距 **2.54 厘米**，左、右 **3.17 厘米**，装订线 0。
3. 标题「关于 2026 年暑期社会实践活动的通知」：**黑体、二号、居中**，段前 **0.5 行**、段后 **0.5 行**，字符间距加宽 **1 磅**。
4. 称谓「各学院、各学生组织：」单独一段，**顶格**（左缩进 0、无首行缩进），宋体小四。
5. 正文三段：**宋体、小四**，首行缩进 **2 字符**，行距 **1.5 倍**，段前段后各 0 行；其中西文与数字设为 **Times New Roman**。
6. 正文中的「一、二、三、」三项使用**自动编号**（编号格式「一、」，编号之后为空格），不得手打。

7. 落款两行（单位、日期）**右对齐**，日期写作「2026年7月10日」。
8. 保存为 `学号-姓名-W-01.docx`；再另存一份 PDF，命名为 `学号-姓名-W-01.pdf`，PDF 设置打开密码 **20260710**。

可用数据

素材（照此录入，段首不敲空格）

各学院、各学生组织：
为引导青年学生在社会实践中受教育、长才干、作贡献，学校决定开展 2026 年暑期社会实践活动。现将有关事项通知如下。
一、活动主题。青春为中国式现代化挺膺担当。
二、组队要求。每支团队 5 至 15 人，须配备 1 名指导教师，跨学院组队不少于 30%。
三、时间安排。6 月 20 日前完成立项申报，7 月 10 日举行出征仪式，8 月 31 日前提交实践成果。
共青团大连财经学院委员会
2026年7月1日

预期结果（自查用）

- [ ] 文档共 **1 页**；页边距为 2.54 / 3.17 厘米（可在「页面布局 → 页边距 → 自定义」核对数值）。
- [ ] 标题为黑体二号、居中、段前段后各 0.5 行；「开始 → 字体」对话框中的字符间距显示「加宽 1 磅」。
- [ ] 正文字体为宋体（中文）+ Times New Roman（西文），字号小四，行距 1.5 倍；拖动标尺可见首行缩进标记在 2 字符处。
- [ ] 三项条款前是自动编号（点击编号时整组高亮），删除第 2 项后第 3 项自动变为「二、」。
- [ ] 落款两行右对齐；日期为「2026年7月10日」。
- [ ] 同目录下存在 .docx 与 .pdf 两个文件，打开 PDF 需输入密码 20260710。
- [ ] 按 F12 另存为时，文件名与题目完全一致（含连字符与编号）。

覆盖知识点

W01　W02　W05　W06　W07　W08

评分点（满分 30 分，按点给分）

页面设置（A4、2.54 / 3.17） 4　标题格式四项 6　正文段落格式 6　自动编号 4　落款与日期 3
双格式保存与 PDF 加密 7

> **提示**　「段前 0.5 行」要写在段落对话框里，不要用回车加空行——空行会变成一个真实段落，后面设首行缩进时会被一并缩进。

W-02　全篇规范化：样式统一、批量替换与页面装饰

★★☆☆ • 28 分钟 • 40 分

操作目标

用「样式 + 查找替换」替代手工逐段调整，掌握一次改全文的方法，并能完成分栏、首字下沉、水印、页面边框四类页面装饰。

具体要求

1. 打开素材文档（约 3 页，含 12 处不规范的「wps office」，大小写混用）。用**替换**把全文的「wps office」「WPS office」「wps Office」统一为「**WPS Office**」，共 12 处。
2. 用**通配符替换**，把全文形如「第1条」至「第12条」的条款号统一改为**加粗、深红色（RGB 192,0,0）**，条款号本身文字不变。
3. 文档中 5 个一级标题目前是手工加粗的手打文字：请为它们套用**「标题 2」样式**，并确认「视图 → 导航窗格」中能看到 5 个标题条目。
4. 修改「正文」样式：宋体、小四、1.5 倍行距、首行缩进 2 字符；确认全文正文**一次性**变为该格式（不得逐段设置）。
5. 将文末「附录：术语表」的 6 个条目设为**两栏、栏间加分隔线**，栏间距 1 厘米。

6. 为全文第一段设置**首字下沉**：下沉 2 行、距正文 0.2 厘米、字体宋体。
7. 添加**文字水印**：内容「内部资料」，楷体、字号 36、半透明、斜式。
8. 为页面添加**方框边框**：双线、宽度 1.5 磅、颜色自动。

预期结果（自查用）

- [ ] 用 Ctrl+F 查找「wps office」结果为 0 处；「WPS Office」为 12 处（不分大小写查找）。
- [ ] 5 个条款号均为加粗深红色，且文字仍为「第1条」形式（未被替换成别的字符）。
- [ ] 导航窗格中「标题 2」下可见 5 个条目；点击条目可跳转到对应段落。
- [ ] 任意选中一段正文，「样式」框显示「正文」；修改前后段落数一致，说明是样式生效而非逐段设置。
- [ ] 附录区呈两栏布局，两栏之间有一条竖线。
- [ ] 首字下沉后第一段首字下沉 2 行，其余文字环绕其右侧。
- [ ] 打印预览与页面视图中每页均可见斜向的「内部资料」水印；页面四周有双线边框。

覆盖知识点

W04　W09　W10　W11

评分点（满分 40 分，按点给分）

文本替换 12 处 **5**　通配符替换与格式 **8**　套用标题样式并可见于导航 **6**　修改正文样式 **6**　两栏与分隔线 **4**　首字下沉 **3**　水印 **4**　页面边框 **4**

> **提示** 第 2 小题要两步：先在「查找内容」输入 `第[0-9]{1,2}条` 并勾选「使用通配符」，再在「替换为」中把光标放回框内、点「格式 → 字体」设加粗与颜色，替换为仍写 `^&`（表示原内容）。

W-03　成绩统计表：结构、边框与跨页控制

★★☆☆ • 30 分钟 • 33 分

操作目标

做出符合公文规范的表格：精确列宽、双层边框、RGB 底纹、跨页重复标题行，并会用题注给表格编号。

具体要求

1. 在文档末尾插入一个 **7 行 6 列**的表格，表格**整体居中**（用表格属性，不用开始选项卡的居中按钮）。
2. 列宽依次设为 **1.6、3.2、2.2、2.2、2.2、2.6 厘米**（合计 14 厘米）；行高：首行 **1.0 厘米**（固定值），其余 **0.8 厘米**。
3. 第 1 行**合并** 6 个单元格，输入「2026 年春季学期期末成绩统计表」，黑体、四号、居中。
4. 第 2 行为表头：序号、姓名、平时、期中、期末、总评；底纹设为 **RGB(217,226,243)**，加粗，水平垂直均居中。
5. 表格外框：**1.5 磅、双线**；内部框线：**0.5 磅、单线**；表格内所有文字宋体五号、垂直居中。
6. 第 7 行前 2 列合并，填「平均分」；后 4 列留空（练习 W-04 再填公式）。
7. 为表格添加**题注**「表 1 2026 年春季学期期末成绩统计表」，位置在**表格上方**，宋体小五、居中。
8. 设置**重复标题行**，并允许表格跨页断行；若表格未跨页，可临时在上方插入 20 个空段落验证，验证后删除。

可用数据

表格数据（第 3—6 行）

序号	姓名	平时	期中	期末	总评
1	王雨桐	88	82	86	
2	李文博	76	79	81	
3	赵思远	92	95	90	
4	陈嘉懿	65	71	68	
5	周欣然	84	88	85	

预期结果（自查用）

- [ ] 选中表格 → 表格属性 → 列，六列宽度显示为 1.6 / 3.2 / 2.2 / 2.2 / 2.2 / 2.6 厘米（接受 0.01 厘米误差）。
- [ ] 表格相对页边距居中；左右两侧留白相等。
- [ ] 外框为双线 1.5 磅，内线为单线 0.5 磅；表头底纹取色显示 R217 G226 B243。
- [ ] 首行合并为一个单元格且内容居中；第 7 行前两列合并为「平均分」。
- [ ] 表格上方有一行题注「表 1 2026 年春季学期期末成绩统计表」，字号小五。
- [ ] 插入分页后，第 2 页顶部会自动重复「序号 姓名 平时 期中 期末 总评」这一行。

覆盖知识点

W12　W13　W14　W15　W28

评分点（满分 33 分，按点给分）

插入 7×6 表格 **3**　列宽六项精确 **6**　行高与合并 **5**　表头底纹 RGB **5**　外框双线 / 内线单线 **6**　题注 **3**　重复标题行 **5**

> **提示** 边框要分两次设：先选「自定义」、线型双线、宽度 1.5 磅，在预览图**外圈** 点四下；再改线型单线、宽度 0.5 磅，点预览图**内部** 的横竖线。一次设完内外框是新手最常见的错误。

W-04　表格计算与形态转换：公式、排序、文本互转

★★☆☆ • 25 分钟 • 34 分

操作目标

用表格公式完成统计与评级，掌握表格内排序、表格与文本互相转换，理解「表格公式是域、需手动更新」。

具体要求

1. 在 W-03 的表格中，用**表格公式**计算每人「总评」：总评 = 平时×20% + 期中×30% + 期末×50%，结果保留 **1 位小数**。
2. 在「平均分」行的平时、期中、期末、总评四列，分别用 **AVERAGE** 计算各列平均，保留 1 位小数。
3. 在表格下方另起一段，用表格公式的 **IF** 写出「总评≥90 为优秀、≥75 为良好、其余为合格」的判断结果，逐个学员输出。
4. 对第 3—7 行按「总评」**降序**排序（排序时选「有标题行」，首行与末行不参与排序）。
5. 把整个表格**转换成文本**：以制表符为分隔符；确认共 7 段、每段 6 个由制表符分隔的字段。
6. 再把这段文本**转换回表格**：6 列、以制表符分隔、自动调整列宽；确认结构与转换前一致。

预期结果（自查用）

- [ ] 总评列数值为：86.8、79.9、92.1、68.1、85.4（保留 1 位小数，允许 0.1 误差）。
- [ ] 平均分行四列数值约为 81.0、83.0、82.0、82.5。
- [ ] 评级结果为：良好、良好、优秀、合格、良好。

- [ ] 排序后第一行为「赵思远 92 95 90 92.1」，最后一行为「陈嘉懿 65 71 68 68.1」。
- [ ] 转文本后选中该段，「插入 → 表格 → 文本转换成表格」对话框显示 6 列、7 行。
- [ ] 转回表格后边框丢失属正常现象，但列数与内容必须与原文一致。

覆盖知识点

W16　W12　W14

评分点（满分 34 分，按点给分）

总评公式与小数位 **10**　平均值公式 **8**　IF 判断 **6**　排序设置 **4**　转文本 **3**　转回表格 **3**

> **提示** 表格公式里的单元格地址与 Excel 相同（第 3 行第 3 列为 C3）。公式写好若显示的是旧值或「错误！」，选中该单元格按 **F9** 更新。

W-05　图文混排：环绕、精确尺寸、图注与组合

★★☆☆ • 30 分钟 • 30 分

操作目标

把图片从「贴上去」变成「排进去」：四种环绕方式的差别、0.5 厘米间距、按厘米设尺寸、图注组合与图片压缩。

具体要求

1. 在文档第 2 段之后插入素材图片，将环绕方式设为**四周型**，距正文上、下、左、右各 **0.5 厘米**。
2. 取消「锁定纵横比」，把图片设为**高 5 厘米、宽 7 厘米**；保持图片不变形（若原图比例不符，用裁剪修正而不是拉伸）。
3. 为图片添加边框：**1 磅、单线、RGB(31,56,100)**；再添加图片效果「阴影 → 外部 → 居中」。
4. 把图片**裁剪为 4:3** 的比例，然后**压缩图片**为 220 ppi。
5. 在图片下方插入图注「图 1 校园平面示意图」（用**插入题注**，标签选「图」），宋体小五、居中。
6. 将图片与图注**组合**为一个对象，命名为「平面图」；组合后整体拖动到页面右侧，确认图片与图注一起移动。
7. 再插入一张图片，环绕方式设为**衬于文字下方**，调整透明度使正文可读，作为页面装饰。

预期结果（自查用）

- [ ] 图片工具 → 环绕 → 四周型；「其他布局选项 → 文字环绕」中四个间距均为 0.5 厘米。
- [ ] 「大小」组中高度 5 厘米、宽度 7 厘米（取消勾选锁定纵横比后才可分别设定）。
- [ ] 图片边框为 1 磅深蓝色单线，可见阴影。
- [ ] 裁剪后宽高比约为 4:3；文件大小较原图明显减小（压缩生效）。
- [ ] 图注在图片正下方，用「引用 → 插入题注」生成，编号为「图 1」。
- [ ] 选中图片时图注同时被选中（已组合）；组合对象可整体移动。
- [ ] 第二张图片位于文字下方，不遮挡正文阅读。

覆盖知识点

W17　W18　W28

评分点（满分 30 分，按点给分）

四周型环绕 **4**　间距 0.5 厘米 **6**　尺寸 5×7 厘米 **5**　边框与阴影 **5**　裁剪与压缩 **5**　题注与组合 **5**

> **提示** 嵌入型图片的「环绕」按钮是灰的。先在第 1 小题里改成四周型，后面所有设置才有意义——这也是评分顺序：环绕方式错了，间距分直接归零。

W-06 流程图与智能图形：统一尺寸、对齐分布与组合

★★☆☆ • 28 分钟 • 30 分

操作目标

用形状 + 连接符画出一张规范流程图，掌握「统一尺寸 → 对齐 → 分布 → 连接 → 组合」这道工序，并会用智能图形做组织结构。

具体要求

1. 绘制 6 个**圆角矩形**与 1 个**菱形**，全部取消「锁定纵横比」后统一设为**宽 3.0 厘米、高 1.2 厘米**。
2. 7 个图形按流程顺序排列，**水平居中对齐**，**纵向分布**使相邻间距相等。
3. 在 7 个图形中依次填入：提交报名表、资格初审、材料齐全？（菱形）、缴纳费用、参加培训、考核通过？、颁发证书。文字宋体五号、居中。
4. 用**肘形箭头连接符**把 7 个图形串联；菱形分出的「否」分支用一条折线箭头指回「提交报名表」，并加文本框标注「否」。
5. 选中全部 7 个图形与连接符，**组合**为一个对象，命名为「报名流程」；把组合对象设为「上下型环绕」。
6. 在文档末尾插入**智能图形**（层次结构），录入三级结构：学校 → 教务处 / 团委 / 学院 → 科室，并用文本窗格调整层级。
7. 将智能图形的颜色改为「彩色轮廓」，再把该智能图形**转换为形状**，验证转换后可单独选中每个框。

预期结果（自查用）

- [ ] 选中任一图形，「大小」显示 3.0 × 1.2 厘米；7 个图形左右边缘对齐。
- [ ] 相邻图形垂直间距相等（可用「纵向分布」后目视确认，误差不超过 1 毫米）。
- [ ] 连接符端点吸附在图形边缘（拖动图形时箭头跟随），而非悬空的直线段。
- [ ] 组合后单击任一部分会整体选中，左上角显示组合框；对象名称为「报名流程」。
- [ ] 智能图形呈三级层次，文本窗格中可用 Tab 降级；「转换为形状」后每个框可单独选中并改格式。

覆盖知识点

W19　W17

评分点（满分 30 分，按点给分）

7 个图形与统一尺寸 **6**　对齐与纵向分布 **5**　文字与连接符 **6**　分支与标注 **4**　组合与命名 **5**
智能图形三级与转换 **4**

> **提示** 先画 1 个、设好尺寸，再 Ctrl+C / Ctrl+V 复制 6 个——比逐个画再逐个设尺寸快一倍，且天然等大。连接符要用「线条 → 肘形箭头连接符」，两端出现红点才算吸附成功。

W-07 文本框、域与公式：串版排版与编号公式

★★☆☆ • 30 分钟 • 38 分

操作目标

掌握文本框链接的「串版」排版、四类常用域的插入与更新，以及用制表位实现公式居中 + 编号右对齐。

具体要求

1. 插入 3 个横排文本框，统一设为**无填充、无轮廓**，内部左右边距 0.25 厘米、上下 0.13 厘米。
2. 在 3 个文本框之间建立**链接**：第 1 个框放入 300 字素材，文字溢出后自动流入第 2 个框，再流入第 3 个框。
3. 在第 3 个文本框右侧插入一个**竖排文本框**，内容「厚德博学 笃行致新」，楷体二号，无填充无轮廓。
4. 在页脚插入域 **FileName**（只显示文件名，不含路径），格式「文件名：XXX」，宋体小五、居中。
5. 在页眉插入域 **StyleRef**，引用「标题 1」，使每页页眉自动显示当前章名；再插入 **SaveDate** 域，格式「yyyy年M月d日」，右对齐。

6. 在正文中插入公式：**y = (a+b) / √(c²+d²)**，要求使用公式编辑器对象；再插入一个 2×2 矩阵与一个带上下限的定积分。
7. 设置段落制表位：**居中制表位 7.33 厘米、右对齐制表位 14.66 厘米**；用 Tab 实现「公式居中、编号 (1) 右对齐」。
8. 保存后，把文档另存一份，修改其中的章标题，回到原文档按 Ctrl+A → F9，确认页眉中的章名与公式编号均自动更新。

■ 预期结果（自查用）

- ☐ 第 1 个文本框下方出现小三角（表示有后续链接），文字连续流入第 2、3 个框，无文字被截断。
- ☐ 「插入 → 域」对话框中可看到已插入的 FileName、StyleRef、SaveDate 三个域；页脚显示「文件名：学号-姓名-W-07.docx」。
- ☐ 页眉显示当前章标题文字，且翻页时随章变化。
- ☐ 公式为公式编辑器对象（单击出现公式工具选项卡），分式、根式、上下标结构正确。
- ☐ 公式水平居中于版心，编号 (1) 贴右边界，二者在同一行。
- ☐ 更新域后页码、章名、编号数值随之变化（说明是域而非手打）。

■ 覆盖知识点

W20　W21　W22

■ 评分点（满分 38 分，按点给分）

3 个文本框与格式 4　链接生效 8　竖排文本框 3　FileName 域 4　StyleRef 与 SaveDate 域 6
公式对象三项 8　制表位与编号 5

> **提示**　建链接的顺序不能反：先选中**已经装满文字**的第 1 个框 → 文本框工具 → 创建链接 → 光标变成水杯形状 → 点第 2 个空框。若第 2 个框里已有文字，链接按钮是灰的。

W-08　多节文档与两套页码：封面、目录、正文各归其位

★★★☆ • 35 分钟 • 40 分

■ 操作目标

彻底掌握「节」这个单位：分节符的插入位置、同前节的断开、两套页码格式与起始值、奇偶页不同页眉，这是长文档题的最大失分区。

■ 具体要求

1. 打开素材文档（4 页：封面、目录、正文 2 页）。在封面末尾、目录末尾各插入一个**分节符（下一页）**，使全文成为 **3 节**。
2. 第 1 节（封面）：**不显示**页码与页眉页脚。
3. 第 2 节（目录）：页码格式 **I、II、III**，起始页码 **I**，页脚居中。
4. 第 3 节（正文）：页码格式 **1、2、3**，起始页码 **1**，页脚居中，格式为「第 X 页 共 Y 页」（X 为 Page 域，Y 为**本节页数** SectionPages 域）。
5. 三处页脚的「**同前节**」全部断开；断开后第 2、3 节的页码应互不影响。
6. 页眉：勾选**首页不同**与**奇偶页不同**；奇数页页眉右对齐显示「大连财经学院 · 本科毕业论文」，偶数页页眉左对齐显示论文题目「数字普惠金融对县域消费的影响研究」。
7. 页眉横线统一为**0.75 磅单线段落下边框**（不得使用下划线）。
8. 在正文第 2 页中部插入一个**分节符（连续）**，把该节页码改为从 5 开始，观察效果后**删除**该分节符，说明删除后页码为何回到原样。

■ 预期结果（自查用）

- ☐ 状态栏显示「第 3 节」；「页面布局 → 分隔符」可见两个分节符标记（打开 ¶ 显示）。
- ☐ 封面无页码；目录页显示 I；正文首页显示「第 1 页 共 2 页」。
- ☐ 修改第 3 节起始页码，第 2 节的 I 不受影响（验证同前节已断开）。

- [ ] 奇数页页眉在右、偶数页在左，首页无页眉；横线为段落边框（选中页眉段落时「边框」按钮呈按下状态）。
- [ ] 插入连续分节符后正文页码变为 5、6；删除分节符后恢复为 1、2，且该节重新与前一节合并。

覆盖知识点

W23　W24　W25　W26

评分点（满分 40 分，按点给分）

分节位置与节数 6　封面无页码 3　目录罗马页码 5　正文页码与 Page/SectionPages 域 7　三处断开同前节 6
奇偶页不同页眉 6　页眉横线为段落边框 4　分节符验证 3

> **提示** 断开「同前节」的按钮在「页眉和页脚」选项卡左侧，图标高亮表示**仍然链接**，点一下变灰才是断开。三处都要点，漏一处就前功尽弃。

W-09 长文档骨架：多级列表、三级目录、题注与交叉引用

★★★☆ • 40 分钟 • 40 分

操作目标

把「标题—编号—目录—题注—交叉引用」串成一条自动化的链，做出可一键更新的论文骨架。

具体要求

1. 为「标题 1 / 2 / 3」分别套用多级列表，编号格式为「**第 1 章**」「**1.1**」「**1.1.1**」，编号之后为空格，起始编号为 1。
2. 在「第 2 章」标题前插入**分节符（下一页）**，使每章独立成节；确认第 1 章的页码与第 2 章互不影响。
3. 在目录页插入**自动目录**：显示级别 **3**，显示页码，页码右对齐，前导符为**点线**。
4. 修改目录样式：「目录 1」黑体小四、段前 6 磅；「目录 2」宋体小四、左缩进 1 字符；「目录 3」宋体五号。
5. 为文档中的 2 张图、1 张表分别插入题注：标签「图」「表」，编号格式含**章节号**（图 1-1、表 2-1）。
6. 在正文中用**交叉引用**插入「如图 1-1 所示」「见表 2-1」，引用内容选「仅标签和编号」。
7. 在文末生成**图目录**与**表目录**各一个（分两页）。
8. 在第 1 章末尾新增一节「1.4 本章小结」，返回目录执行「更新整个目录」，确认新增标题自动出现在目录中。

预期结果（自查用）

- [ ] 各级标题前显示「第 1 章」「1.1」「1.1.1」，且编号随标题级别自动变化（删除 1.1 后 1.2 自动变 1.1）。
- [ ] 导航窗格显示三级结构；目录中三个级别分别缩进，页码右对齐并有点线前导。
- [ ] 修改「目录 1」样式后，目录中的章标题字体字号同步改变。
- [ ] 题注显示为「图 1-1」「表 2-1」，其中 1、2 为章号，随所在章变化。
- [ ] 正文中「如图 1-1 所示」为灰色域底（Ctrl+A 后可见），插入新图后按 F9 可自动重编号。
- [ ] 图目录、表目录各占一页，条目可点击跳转。
- [ ] 更新目录后「1.4 本章小结」出现在目录第 1 章下。

覆盖知识点

W26　W27　W28　W23

评分点（满分 40 分，按点给分）

多级列表三级编号 8　分节与页码隔离 5　三级自动目录 6　目录样式修改 5　题注含章节号 6　交叉引用 4
图表目录 4　更新目录验证 2

> **提示** 题注编号出现「图 0-1」说明多级列表还没绑定到标题样式。正确顺序是：先做多级列表并链接样式，再用「插入题注 → 编号 → 包含章节号」。顺序反了必须重来。

W-10 注释体系：脚注尾注、参考文献与索引

★★★☆ • 35 分钟 • 40 分

操作目标

建起一套完整的学术注释体系：脚注按页重编、尾注汇总、GB/T 7714 参考文献、索引项标记与生成。

具体要求

1. 在正文 3 处引文后插入**脚注**，编号格式 ①②③，编号方式为**每页重新编号**，位置在页面底端。
2. 在文末插入 1 处**尾注**，编号格式 i、ii、iii。
3. 把 3 处脚注中的第 2 处**转换为尾注**，再把转换后的尾注**转回脚注**，确认编号自动重排。
4. 修改**脚注分隔线**为双线（0.5 磅），观察页面底端变化后恢复为默认单线。
5. 插入 3 条引文：1 本专著、1 篇期刊论文、1 个网页；书目样式选 **GB/T 7714**；在文末插入**书目**。
6. 为文中 8 个术语标记**索引项**（其中 2 个设为次索引项，如「数据要素 → 确权」），再插入**缩进式索引**，排序依据为拼音。
7. 在索引中新增一个术语并重新标记，执行「更新索引」，确认新条目出现。

预期结果（自查用）

- [ ] 第 1 页脚注为 ①，第 2 页脚注重新从 ① 开始（每页重编生效）。
- [ ] 尾注在文末以 i、ii 编号；脚注↔尾注转换后编号连续无重复、无断号。
- [ ] 脚注分隔线为双线时，页面底端脚注区上方线条变粗；恢复后为默认细线。
- [ ] 书目按 GB/T 7714 排列，专著含「[M]」、期刊含「[J]」、网页含「[EB/OL]」标识。
- [ ] 索引为缩进式，主索引项顶格、次索引项缩进，条目按拼音排序并附页码。
- [ ] 更新索引后新增术语出现在正确字母位置。

覆盖知识点

W29　W30

评分点（满分 40 分，按点给分）

脚注格式与每页重编 **8**　尾注 **5**　脚注尾注互转 **6**　分隔线修改 **4**　引文与 GB/T 7714 书目 **8**　索引项标记 **5**　索引生成与更新 **4**

> **提示** 脚注分隔线不在正文视图里改：切到「视图 → 草稿」，再「引用 → 显示备注」，下拉框才有「脚注分隔线」这一项。

W-11 审阅与保护：修订、批注、比较与限制编辑

★★★☆ • 30 分钟 • 40 分

操作目标

完整走一遍「改稿—留痕—核对—定稿—保护」的协作流程，掌握四类修订显示状态与三种保护手段的差别。

具体要求

1. 打开素材文档，**开启修订**，然后完成三类修改：①在第 2 段插入一句话；②删除第 3 段中的一句；③把第 4 段字体改为楷体。
2. 为第 1 段的修改插入**批注**「此处数据需核实来源」；再用「回复」功能回复该批注一条。
3. 依次切换**四种显示状态**（显示标记的最终状态 / 最终状态 / 显示标记的原始状态 / 原始状态），说明三处修改在每种状态下的可见性。
4. 逐条审阅：**接受**第 1 处插入，**拒绝**第 3 处格式更改，最后**接受所有修订**。
5. 把修改稿另存为「修订稿」；打开原始文档，用**比较文档**功能与修订稿比较，生成比较结果并确认差异条数。
6. 对定稿文档设置**限制编辑**：仅允许「填写窗体」，启动强制保护，密码 1234；测试输入正文时被拒绝。
7. 为文档设置**打开密码** 8888，并**标记为最终状态**；最后执行「检查文档」，删除作者与批注等个人信息。

■ 预期结果（自查用）

- [ ] 开启修订后，插入文字带下划线、删除文字带删除线且以批注框显示，格式更改以气泡标注。
- [ ] 批注显示在右侧批注窗格，回复内容缩进显示在原批注下方。
- [ ] 「最终状态」下看不到修订标记但内容已变；「原始状态」下完全恢复改前模样。
- [ ] 接受 / 拒绝后对应修订消失；「接受所有修订」后文档不再有修订标记。
- [ ] 比较结果文档中以修订形式列出全部差异，条数与实际操作数一致。
- [ ] 限制编辑生效后正文不可编辑，仅在窗体域处可输入；取消保护需输入 1234。
- [ ] 再次打开文档需输入 8888；文档属性中作者信息已被清除。

■ 覆盖知识点

W31　W05

■ 评分点（满分 40 分，按点给分）

开启修订并留痕 6　三类修改正确 6　批注与回复 4　四种显示状态 6　接受拒绝与全部接受 6　比较文档 4　限制编辑 5　加密与检查文档 3

> **提示**　「标记为最终状态」只是把文档设为只读提示，任何人点「仍然编辑」即可修改，**不等于加密**。题目同时要求「加密」和「标记最终状态」时，两步都要做。

W-12　邮件合并：30 份录取通知书的批量生成

★★★☆ • 35 分钟 • 40 分

■ 操作目标

独立完成一次完整邮件合并：准备数据源、插入合并域、加条件规则、预览并合并到新文档。

■ 具体要求

1. 新建主文档，录入通知书正文（含「尊敬的 _____ 同学」占位处），页面 A4，正文宋体小四、1.5 倍行距。
2. 准备数据源：在 Excel 中建立表格（见下表），保存为 `名单.xlsx`，首行为列标题，共 8 条记录。
3. 以当前文档为主文档，**选择收件人 → 使用现有列表**，选中 `名单.xlsx` 的 Sheet1，确认「首行包含列标题」。
4. 在「尊敬的」之后插入合并域 **姓名**，「同学」之前不动；在「录取专业：」后插入 **专业**，在「报到时间：」后插入 **报到时间**。
5. 插入**规则**：如果「性别」等于「男」则显示「先生」，否则显示「女士」，位置在姓名之后。
6. 用「查看合并数据」逐条预览第 1、4、8 条记录，确认合并域替换正确、无「«»」残留。
7. 执行「完成并合并 → 编辑单个文档 → 全部」，生成含 8 页的新文档，每页一份通知书。
8. 把新文档第 1 页的姓名改为「测试」，回到主文档重新合并，确认修改不影响主文档。

■ 可用数据

数据源 名单.xlsx（Sheet1）

姓名	性别	专业	报到时间
王雨桐	女	会计学	2026-09-01
李文博	男	金融学	2026-09-01
赵思远	男	数据科学与大数据技术	2026-09-01
陈嘉懿	女	国际经济与贸易	2026-09-02

■ 预期结果（自查用）

- [ ] 「邮件」选项卡显示已连接数据源，可点「编辑收件人列表」看到 8 条记录。
- [ ] 主文档中合并域显示为「«姓名»」形式；预览时变为「王雨桐」等真实值。

- [ ] 性别为「男」的记录显示「先生」，为「女」的显示「女士」（条件规则生效）。
- [ ] 合并结果共 8 页，每页一份，姓名 / 专业 / 报到时间各不相同。
- [ ] 在合并结果中修改文字，主文档内容不受影响（主文档仍是占位符状态）。

覆盖知识点

W32　W01

评分点（满分 40 分，按点给分）

主文档排版 4　数据源规范 5　连接数据源 5　插入三个合并域 8　条件规则 8　预览与合并 6
结果份数与独立性 4

> **提示**　「先生 / 女士」不能用「插入合并域 → 性别」直接实现，必须用「规则 → 如果...那么...否则」：域名选「性别」，比较对象「等于」，比较对象填「男」，则插入「先生」，否则插入「女士」。

W-13　多窗口与素材引用：并排比对、链接对象与素材复用

★★★☆ • 30 分钟 • 30 分

操作目标

掌握多文档协同的操作（并排、同步滚动、拆分）与素材引用的三种方式（保留源格式、链接、嵌入），理解「链接」与「嵌入」的差别。

具体要求

1. 同时打开「方案A.docx」与「方案B.docx」，使用**并排查看**与**同步滚动**，对比两文档第 2 段差异并在批注中记录。
2. 使用**重排窗口**（平铺）同时查看 3 个文档；再用**拆分**把「方案A」分成上下两个窗格，上方看第 1 页、下方看第 4 页。
3. 从「方案B」复制一张表格到「方案A」，分别用**保留源格式**与**合并格式**两种粘贴方式各粘一次，比较结果差异。
4. 用「选择性粘贴 → 粘贴链接」把「方案B」中的一段文字链接到「方案A」，然后修改源文字，回到「方案A」更新链接，确认内容同步。
5. 用「插入 → 对象 → 由文件创建」把 `数据.xlsx` 以**链接到文件**方式插入「方案A」；再以**不链接**方式插入一次，比较文件大小与更新行为。
6. 从素材 PDF 中复制一段文字与一张图片到「方案A」，图片设为四周型环绕、宽 8 厘米。

预期结果（自查用）

- [ ] 并排查看时两文档各占一半窗口，滚动一个另一个同步滚动；关闭同步后恢复独立。
- [ ] 重排窗口后 3 个文档平铺显示；拆分后同一文档出现上下两个独立滚动条。
- [ ] 「保留源格式」粘贴后表格样式与源文档一致；「合并格式」粘贴后跟随目标文档样式（字体、边框可能变化）。
- [ ] 粘贴链接的文字为域，修改源文档后按 F9 或「更新链接」即同步。
- [ ] 链接方式插入的 Excel 对象在源文件修改后随之更新；不链接的对象保持不变。链接对象文件体积明显更小。
- [ ] PDF 中复制的图片可正常环绕排版，宽度为 8 厘米。

覆盖知识点

W33　W34　W17　W03

评分点（满分 30 分，按点给分）

并排与同步滚动 6　重排与拆分 5　两种粘贴方式对比 6　粘贴链接与更新 6　链接对象 vs 嵌入对象 5
PDF 素材引用 2

> **提示**　「粘贴链接」在「开始 → 粘贴 → 选择性粘贴」里，必须选「粘贴链接」单选按钮，普通粘贴不会建立链接关系。

W-14　全真模拟：学年工作总结（30 分标准题）

★★★★ • 50 分钟 • 30 分

操作目标

在 50 分钟内按考试标准工序独立完成一份 6 页文档，覆盖本部分全部核心知识点，用于检验时间分配与自查习惯。

具体要求

1. 新建文档，制作 6 页文档：封面 1 页、目录 1 页、正文 3 页（3 章）、附录 1 页；页面 A4，页边距上下 2.54、左右 3.17 厘米。
2. **分节**：封面、目录、正文各为独立节；封面无页码，目录用 I、II，正文从 1 开始，页脚居中「第 X 页 共 Y 页」。
3. **页眉**：奇偶页不同；奇数页右对齐「XX 学院 2026 年度工作总结」，偶数页左对齐「内部资料」，均加 0.75 磅下边框；首页不显示。
4. **标题与目录**：三级标题套用「标题 1 / 2 / 3」并绑定多级列表（第 1 章 / 1.1 / 1.1.1）；生成三级自动目录，前导符点线。
5. **表格**：在 2.1 插入 6 行 5 列表格（序号、项目、计划、完成、完成率），列宽合计 14 厘米，外框 1.5 磅双线、内线 0.5 磅单线，表头底纹 RGB(217,226,243)，完成率列用表格公式计算并保留 1 位小数。
6. **图片**：在 3.1 插入一张图片，四周型环绕、距正文 0.5 厘米、高 5 宽 7 厘米，加图注「图 3-1 项目推进情况」（含章节号）并与图片组合。
7. **公式**：在 3.2 插入公式「完成率 = 实际完成 / 计划数 × 100%」，居中，编号 (1) 右对齐。
8. **脚注**：为「完成率」一词插入脚注「完成率 = 实际完成数 ÷ 计划数 × 100%」，编号 ①，每页重编。
9. **署名**：文末落款「XX 学院办公室」与日期右对齐；添加文字水印「内部资料」。
10. 保存为 `学号-姓名-W-14.docx`，并输出同名 PDF；交卷前用第五章的自查清单逐条核对。

预期结果（自查用）

- [ ] 全文 6 页、3 节；封面与目录无正文页码，正文首页为「第 1 页 共 3 页」。
- [ ] 页眉奇偶页内容不同且位置相反；横线为段落下边框 0.75 磅。
- [ ] 目录三级、点线前导、页码右对齐；修改任一标题后「更新整个目录」能同步。
- [ ] 表格列宽合计 14 厘米、外双内单、表头底纹为指定 RGB、完成率有 1 位小数。
- [ ] 图片尺寸 5×7 厘米、四周型、间距 0.5 厘米，与图注组合后整体移动。
- [ ] 公式为公式对象、水平居中、编号贴右；脚注 ① 显示在页面底端。
- [ ] 水印斜向铺满每页；落款右对齐；.docx 与 .pdf 两文件齐全且命名正确。

覆盖知识点

W01　W06　W07　W10　W12　W13　W14　W15　W16　W17　W18　W22　W23　W24　W25　W26　W27　W28　W29　W11　W05

评分点（满分 30 分，按点给分）

页面与分节 3　页脚页码两套 4　奇偶页页眉与横线 4　多级列表与三级目录 5　表格结构与边框底纹 4　表格公式 3　图片环绕尺寸与题注组合 3　公式与编号 2　脚注 1　水印落款与输出 1

> **提示**　考场时间分配建议：读题 3 分钟 → 页面与分节 6 分钟 → 页眉页脚 8 分钟 → 标题与目录 8 分钟 → 表格 8 分钟 → 图片公式 8 分钟 → 脚注水印落款 5 分钟 → 自查与保存 4 分钟。页眉页脚卡住超过 5 分钟就先跳过。

4.5　练习进度记录表

建议把这一页单独打印，每做完一道题就填一行。「需重做」栏打勾的题，隔一周再做一次——第二遍的正确率才是真实水平。

练习	题目	难度	满分	完成日期	自评得分	需重做
W-01	公文通知排版：从空文档到可归档 PDF	★☆☆☆	30			
W-02	全篇规范化：样式统一、批量替换与页面装饰	★★☆☆	40			
W-03	成绩统计表：结构、边框与跨页控制	★★☆☆	33			
W-04	表格计算与形态转换：公式、排序、文本互转	★★☆☆	34			
W-05	图文混排：环绕、精确尺寸、图注与组合	★★☆☆	30			
W-06	流程图与智能图形：统一尺寸、对齐分布与组合	★★☆☆	30			
W-07	文本框、域与公式：串版排版与编号公式	★★☆☆	38			
W-08	多节文档与两套页码：封面、目录、正文各归其位	★★★☆	40			
W-09	长文档骨架：多级列表、三级目录、题注与交叉引用	★★★☆	40			
W-10	注释体系：脚注尾注、参考文献与索引	★★★☆	40			
W-11	审阅与保护：修订、批注、比较与限制编辑	★★★☆	40			
W-12	邮件合并：30 份录取通知书的批量生成	★★★☆	40			
W-13	多窗口与素材引用：并排比对、链接对象与素材复用	★★★☆	30			
W-14	全真模拟：学年工作总结（30 分标准题）	★★★★	30			
合计			**495**			

第五章

附录：自查、评分与速查

交卷前的 5 分钟决定 3—5 分。本章的四张表建议打印出来放在手边：自查清单（逐项打勾）、评分总表（自评记录）、快捷键速查、三周练习路径。

先读这一段：本册所有参数以 **WPS Office 教育考试专用版（Windows 10）**为准，个人版菜单名称可能略有差异，按**功能名称**定位即可；文件命名一律为「学号-姓名-练习编号」，未按要求命名按 0 分处理。

5.1 交卷自查清单

做完任何一道题，都按这份清单从头念一遍。清单里每一条都对应过真实失分。

- ☐ 文件名、保存位置、扩展名是否与题目要求完全一致（含连字符与编号）
- ☐ 页边距是否为 2.54 / 3.17 厘米，纸张是否为 A4
- ☐ 标题是否真的套用了「标题 1 / 2 / 3」样式（看导航窗格能否列出）
- ☐ 正文字体、字号、行距、首行缩进是否落在「样式」里而不是逐段手设
- ☐ 页码是域还是手打？分节后每节的「同前节」是否都已断开
- ☐ 首页不同、奇偶页不同两个复选框是否都按题目要求勾选
- ☐ 页眉横线是段落边框还是下划线
- ☐ 表格列宽是否为厘米数值；表头是否已设「重复标题行」
- ☐ 表格是「表格属性居中」还是「段落居中」
- ☐ 图片环绕方式是否已从嵌入型改掉；尺寸是否为厘米值
- ☐ 目录生成后是否按过「更新整个目录」；题注编号是否含章节号
- ☐ 公式是否为公式对象；编号是否用右对齐制表位
- ☐ 修订是否已按要求接受 / 拒绝；文档是否已加密或标记最终状态
- ☐ 是否输出了题目要求的 PDF 副本（如需）

5.2 自评评分总表

做完一题填一次，两周后回看这张表，就知道该补哪一块。

练习	题目	满分	得分	主要失分点
W-01	公文通知排版：从空文档到可归档 PDF	30		
W-02	全篇规范化：样式统一、批量替换与页面装饰	40		
W-03	成绩统计表：结构、边框与跨页控制	33		
W-04	表格计算与形态转换：公式、排序、文本互转	34		
W-05	图文混排：环绕、精确尺寸、图注与组合	30		
W-06	流程图与智能图形：统一尺寸、对齐分布与组合	30		
W-07	文本框、域与公式：串版排版与编号公式	38		
W-08	多节文档与两套页码：封面、目录、正文各归其位	40		
W-09	长文档骨架：多级列表、三级目录、题注与交叉引用	40		

练习	题目	满分	得分	主要失分点
W-10	注释体系：脚注尾注、参考文献与索引	40		
W-11	审阅与保护：修订、批注、比较与限制编辑	40		
W-12	邮件合并：30 份录取通知书的批量生成	40		
W-13	多窗口与素材引用：并排比对、链接对象与素材复用	30		
W-14	全真模拟：学年工作总结（30 分标准题）	30		
合计		**495**		

5.3　快捷键与操作速查

考场用快捷键不是为了快，是为了**少找菜单**——找不到菜单时最容易慌。

Ctrl+N / Ctrl+S / F12	新建 / 保存 / 另存为
Ctrl+Enter	插入分页符
Ctrl+Shift+Enter	拆分表格（光标在表格中时）
Alt+Shift+P / Alt+Shift+N	插入页码域 / 总页数域
F9 / Alt+F9 / Ctrl+F9	更新域 / 显示域代码 / 插入空域
Ctrl+Alt+F / Ctrl+Alt+D	插入脚注 / 插入尾注
Ctrl+Shift+E	开启或关闭修订
Ctrl+G / Ctrl+Shift+G	组合 / 取消组合
Alt+拖动 / Ctrl+拖动	纵向选择文本 / 复制拖动
Shift+F5	回到上次编辑位置

5.4　三周练习路径

按下面的顺序做，不要跳。前两周解决「会不会」，第三周解决「来不来得及」。

周次	目标	练习	达标标准
第 1 周	跟课 + 单点练习	W-01、W-02、W-03、W-04	每题能在建议用时的 1.2 倍内完成
第 2 周	组合与结构题	W-05、W-06、W-07、W-08、W-09	自评得分 ≥ 满分的 80%
第 3 周	综合与限时	W-10、W-11、W-12、W-13、W-14	全真模拟 ≥ 满分的 85%，且不超时