

منشئ أسئلة Blackboard

من المادة الدراسية إلى التقييم

إعداد الأسئلة • مراجعة الإجابات • ضبط الدرجات

الإصدار 2.1

مشروع يدعم إعداد أسئلة الاختبارات

دليل عملي للمدرسين وأعضاء هيئة التدريس، يشرح إعداد الأسئلة ومراجعتها وتصديرها إلى بنك الأسئلة أو إلى اختبار مباشر داخل المقرر.

إعداد وتطوير

م. أحمد سعيد العلي

زيارة الموقع

محتويات الدليل

اضغط على عنوان للانتقال إليه، وعلى رقم الصفحة للعودة إلى الفهرس.

3	البدء وفهم طريقة العمل
4	إضافة المادة والتعليمات واللغة
5	عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة
6	أنواع الأسئلة: الأنواع الأساسية
7	أنواع الأسئلة: الأنواع المتقدمة
8	المطابقة والقوائم المنسدلة
9	الإجابات المتعددة ونسب الرصيد الجزئي
10	إنشاء البرومبت وتعديله واستعادته
11	إرسال البرومبت وإعادة رد الذكاء الاصطناعي
12	التدقيق وفهم النتائج والمعايير
13	اختيار صيغة التصدير الصحيحة
14	تعديل نقاط الأسئلة والتنزيل
15	استيراد بنك الأسئلة أو ملف TXT
16	استيراد اختبار مباشر داخل المقرر
17	استخدام الموقع على الهاتف
18	حل المشكلات والأسئلة المتكررة
19	تطبيق عملي وقائمة اعتماد وروابط المساعدة
20	العرض العملي والتحقق من التصحيح داخل الكلية

البدء وفهم طريقة العمل

الموقع ينظم عملية إعداد الأسئلة، ولا يستبدل المراجعة العلمية للمدرب.

قبل أن تبدأ

جهز مادة دراسية موثوقة، وحدد الهدف التعليمي وعدد الأسئلة المطلوب. افتح الموقع في المتصفح، واحتفظ بحساب خدمة الذكاء الاصطناعي التي تفضلها إذا كانت الخدمة تتطلب تسجيل الدخول. لا يلزم حساب داخل الأداة نفسها.

رابط منشئ أسئلة Blackboard

رحلة العمل في 6 محطات

1. المادة والإعدادات

أضف المصدر، ثم اختر الأنواع والأعداد والصعوبة وتفاصيل بنية الأسئلة.

2. البرومبت

أنشئ التعليمات الجاهزة التي ستطلب بها الأسئلة، وراجعها قبل نسخها.

3. خدمة الذكاء الاصطناعي

افتح الخدمة، والصق البرومبت وأرسل الطلب. أرفق الملف هناك عند الحاجة.

4. الرد والتدقيق

أعد الرد كاملاً إلى الموقع، ثم افحص العدد والبنية والإجابات.

5. النقاط والملف

اختر صيغة التصدير، وعدل النقاط إن كانت الصيغة تدعمها، ثم نزل الملف.

6. Blackboard

استورد في المسار المناسب، ثم راجع الأسئلة وإعدادات الاختبار قبل إتاحتها.

عند ظهور إشعار الإحصائيات يمكنك الموافقة أو التخطي؛ كلا الخيارين يفتح الأدوات. تحفظ الموافقة على المتصفح، أما التخطي فيعيد الإشعار في زيارة لاحقة.

إضافة المادة والتعليمات واللغة

ابدأ بمصدر واضح؛ جودة المادة تؤثر مباشرة في جودة الأسئلة.

الطريقة الأولى: نص داخل الموقع

ألصق نص الدرس في حقل «المادة الدراسية». أدرج التعريفات والحقائق والأمثلة اللازمة للإجابة، واحذف المحتوى غير المرتبط بالدرس. هذا الحقل للمادة المرجعية، وليس لكتابة توجيهات التوليد.

المادة الدراسية
بيانات مرجعية — ليست تعليمات

مثال تدريبي: السلامة في الورشة

أفصل مصدر الكهرباء قبل صيانة الجهاز.

ارتدِ معدات الوقاية المناسبة أثناء العمل.

أبقِ ممرات الورشة خالية من العوائق.

مثال لنص تدريبي داخل حقل المادة الدراسية.

الطريقة الثانية: ملف في المحادثة

إذا كانت المادة PDF أو Word أو صورة، فعل «سأرفق ملفاً مع البرومبت». افتح خدمة الذكاء الاصطناعي وأرفق الملف داخل محادثتها مع البرومبت. تفعيل الخيار وحده لا يرفع الملف ولا يجعل الموقع يقرأه.

التعليمات الإضافية

افتح «تعليمات إضافية»، ثم اكتب ما تريد التركيز عليه. مثال: ركز على تطبيق قواعد السلامة في مواقف عملية، وتجنب الأسئلة التي تعتمد على الحفظ فقط.

هل يمكن إعداد أسئلة بالإنجليزية؟

نعم، يمكن إدخال الأسئلة والإجابات بالإنجليزية مع بقاء واجهة الموقع عربية. اكتب في التعليمات الإضافية: «أنشئ جميع الأسئلة والإجابات باللغة الإنجليزية فقط». راجع لغة الرد قبل التصدير.

التزم بسياسات المؤسسة لخدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية. لا تنقل بيانات المتدربين أو المحتوى السري إليها دون تصريح؛ ما ترسله يخضع أيضاً لسياسة الخدمة.

عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة

العدد يحدد حجم الدفعة، والصعوبة تحدد طبيعة الأسئلة المطلوبة.

النمط البسيط

تبدأ جميع الأعداد من 0. اكتب عدد كل نوع، أو استخدم «عدد موحد لكل نوع» ثم «تطبيق على جميع الأنواع». راقب الإجمالي؛ مثل 2 اختيار و1 صح أو خطأ لطلب 3 أسئلة.

3 أسئلة

التوزيع
أنواع الأسئلة وصعوبتها

منقدم: نوع × صعوبة

بسيط

1

TF

صح أو خطأ

2

MC

اختيار من متعدد

اختر طريقة توزيع الصعوبة

1. مستوى واحد

استخدم شريط المستوى لتطبيق صعوبة واحدة على جميع الأسئلة. تتدرج المستويات من سهل جدا إلى صعب جدا؛ يظهر وصف المستوى بجوار الشريط.

2. مزيج مخصص

حدد عدد الأسئلة السهلة والمتوسطة والصعبة والصعبة جدا. يجب أن يساوي مجموع هذه الأعداد إجمالي الأسئلة المطلوبة؛ مثل 4 سهلة و4 متوسطة و2 صعبة لطلب من 10 أسئلة.

3. تدرج تصاعدي

اختر مستوى البداية والنهاية ليطلب البرومبت ترتيبا يتدرج في الصعوبة. راجع الرد للتأكد من ملائمة التدرج لمستوى المتدربين.

النمط المتقدم: نوع × صعوبة

أدخل العدد في تقاطع النوع والصعوبة، أو استخدم خانة العدد الموحد أعلى عمود الصعوبة ثم «تطبيق» لتعبئة العمود كله. راجع الإجمالي قبل إنشاء البرومبت؛ التعبئة الجماعية تشمل الأنواع العشرة.

الحد الأقصى للدفعة 250 سؤالا، وحقول توزيع الأسئلة تقبل حتى 50 في الحقل الواحد. لتجربة أولى، ابدأ بعدد صغير يسهل تدقيقه.

أنواع الأسئلة: الأنواع الأساسية

اختر النوع بحسب المهارة التي تريد قياسها، لا بحسب سهولة كتابته فقط.

MC. اختيار من متعدد

سؤال بعدة خيارات وإجابة صحيحة واحدة. مثال: ما وسيلة حماية العينين في الورشة؟ يجب أن تكون البدائل معقولة وغير متطابقة، وألا توجد إجابتان صحيحتان بالمعنى.

TF. صح أو خطأ

عبارة يحكم الطالب بصحتها أو خطئها. مثال: يجب فصل مصدر الكهرباء قبل صيانة الجهاز. تجنب جمع فكرتين مختلفتين في عبارة واحدة.

ESS. مقال

يكتب الطالب إجابة قصيرة أو مطولة، ويمكن أن يتضمن الرد إجابة نموذجية للمراجعة. مثال: فسر سبب ضرورة إبقاء الممرات خالية. تحديد نقاطه لا يحوله إلى سؤال مصحح آلياً؛ تبقى مراجعته يدوياً.

FIB. ملء الفراغ

يكمل الطالب كلمة أو عبارة مفقودة. في الصيغة المنظمة لهذه الأداة يوضع فراغ واحد بالعلامة ____ مستقلة داخل النص، ويمكن إدراج إجابات بديلة مقبولة. راجع البدائل الإملائية حتى لا ترفض إجابة صحيحة.

NUM. إجابة رقمية

يكتب الطالب قيمة عددية، ويمكن تحديد هامش خطأ غير سالب. مثال: إجابة 4.3 وهامش 0.1 تعني قبول المجال من 4.2 إلى 4.4. اذكر الوحدة المطلوبة في السؤال، وراجع ملاءمة الهامش.

هذه الأنواع مدعومة في البنك الأصلي والاختبار المباشر وTXT. وجود النوع ضمن دعم الأداة لا يعني عن مراجعة طريقة ظهوره وتصحيحه في Blackboard بعد الاستيراد.

الفرق بين المراجعة الآلية والمراجعة العلمية

المدقق يفحص الصيغة والبنية والقيم، لكنه لا يثبت أن المعلومة صحيحة علمياً أو أن السؤال مناسب للمقرر. قارن كل سؤال بالمصدر، ثم راجع الإجابة ومستوى الصعوبة بنفسك.

أنواع الأسئلة: الأنواع المتقدمة

تتيح هذه الأنواع تنوع التقييم والتحكم في بنية الإجابات.

MAT. مطابقة أو توصيل

يطابق الطالب كل مطالبة بإجابتها. مثال: الفولت مع الجهد، والأمبير مع التيار. يمكن تحديد عدد الأزواج وإضافة إجابات خاطئة لا تقابلها مطالبة. يجب أن تكون الإجابات فريدة.

MA. اختيار متعدد الإجابات

يختار الطالب أكثر من إجابة صحيحة، مع وجود خيار خاطئ واحد على الأقل. يمكن تفعيل نسب الرصيد الجزئي وتحديد الإجابة الأكثر صحة والصحيحة والأقل صحة. حد اختيار الطالب يساوي عدد الإجابات الصحيحة تلقائياً.

EO. إما/أو

سؤال بإجابتين من زوج محدد، مثل نعم/لا أو أوافق/لا أوافق أو صحيح/غير صحيح. راجع أن الزوج مناسب لمعنى السؤال وأن الإجابة المحددة لا تناقض العبارة.

JUM. جملة مبعثرة بقوائم منسدلة

يتضمن النص خانة أو أكثر، ويختار الطالب الإجابة المناسبة لكل خانة من قائمة. لكل قائمة إجابة صحيحة ومشتتات. ليس المقصود مجرد سحب كلمات لترتيب الجملة.

CALC. معادلة محسوبة

تدعم الأداة معادلة ثابتة بالأرقام والعمليات والأقواس، مثل طرح 0.7 من 5 للحصول على 4.3. راجع التقريب والمنازل العشرية وهامش الخطأ. لا تدعم هنا متغيرات عشوائية أو مجموعات بيانات متغيرة.

استخدم البنك الأصلي أو الاختبار المباشر للأنواع MA و EO و JUM و CALC. تصدير TXT في هذه الأداة لا يدعمها، حتى إن كانت لمنصة Blackboard إمكانات أخرى خارج هذا المسار.

لا يوفر الموقع محرر معادلات بصريا متكامل لإدراج أي صيغة رياضية؛ دعم CALC الحالي مخصص للحسابات الثابتة المحددة أعلاه.

المطابقة والقوائم المنسدلة

افتح «تفاصيل بنية الأسئلة» قبل إنشاء البرومبت.

إعداد سؤال المطابقة MAT

حدد «عدد الأزواج»، ثم «إجابات خاطئة إضافية». مثال: 4 أزواج و2 إجابات خاطئة تعني 4 مطالبات تقابلها 4 إجابات صحيحة، مع بديلين إضافيين للتشيت. هذه الإعدادات تطلب البنية من الذكاء الاصطناعي، ولا تكتب الأزواج بنفسها.

إعداد عدد الأزواج والمشتتات. لإدراج هذه المشتتات اختر إحدى صيغتي Blackboard الأصليتين.

راجع أن كل إجابة صحيحة تقابل مطالبة واحدة، وأن الإجابات الخاطئة مختلفة عن الإجابات الصحيحة وعن بعضها. إذا خالف الرد الأعداد المطلوبة فاطلب تصحيحه، ثم أعد التدقيق.

إعداد القوائم المنسدلة JUM

اكتب «عدد الإجابات الخاطئة لكل قائمة». إذا كانت القيمة 2، فلكل خانة إجابة صحيحة واحدة و2 بدائل خاطئة؛ أي 3 اختيارات في قائمتها. يطبق العدد على كل خانة في السؤال.

مثال: جملة فيها خانة لاختيار اسم الموحد وخانة لاختيار اسم المرشح. يجب أن ترتبط كل علامة خانة في النص بتعريفها في الرد، مع إجابة صحيحة ومشتتات مناسبة لها.

تغيير تفاصيل البنية بعد إنشاء البرومبت يستلزم إنشاء برومبت محدث، ثم طلب رد يطابق الإعدادات الجديدة.

الإجابات المتعددة ونسب الرصيد الجزئي

ميز بين عدد الإجابات الصحيحة ووزن كل إجابة في درجة السؤال.

في إعداد MA حدد إجمالي الخيارات ثم عدد الإجابات الصحيحة. مع 4 خيارات و3 إجابات صحيحة، يصبح حد اختيار الطالب 3 تلقائياً. لا يمكن جعل جميع الخيارات صحيحة؛ يبقى خيار خاطئ واحد على الأقل. فعل «تحديد مستوى ونسبة كل إجابة صحيحة» لفتح المحرر. اختر مستوى كل إجابة، ثم عدل نسبتها أو اضغط «توزيع ذكي». يجب أن تتفق النسب مع ترتيب مستويات الصحة وأن يكون مجموعها 100%.

توزيع صحة الإجابات

نوزيع ذكي

صف مستقل لكل إجابة صحيحة بدل كتابة قائمة نسب.

الإجابة	مستوى الصحة	النسبة
الإجابة 1	الأكثر صحة	75 %
الإجابة 2	صحيحة	20 %
الإجابة 3	الأقل صحة	5 %

مجموع النسب

100%

التوزيع جاهز

التوزيع الذكي يرتب الإجابات من الأكثر صحة إلى الأقل ويضمن مجموعاً قدره 100%. يمكنك تعديل المستوى أو النسبة لكل إجابة.

مثال توزيع ذكي: الأكثر صحة 75%، الصحيحة 20%، الأقل صحة 5%.

كيف تتحول النسبة إلى نقاط؟

إذا كانت درجة السؤال 4 نقاط، فإن 75% تعادل 3 نقاط، و20% تعادل 0.8 نقطة، و5% تعادل 0.2 نقطة. مجموع حصص الإجابات الصحيحة 4 نقاط، وتكون نسبة الإجابات الخاطئة 0%.

هذه نسب رصيد جزئي وليست نسب ثقة الذكاء الاصطناعي. عند إيقاف الرصيد الجزئي تعتمد صيغة MA غير الموزونة على مجموعة الإجابات الصحيحة كاملة؛ راجع التصحيح بعد الاستيراد.

إنشاء البرومبت وتعديله واستعادته

البرومبت هو نص التعليمات الذي سيرسل إلى خدمة الذكاء الاصطناعي.

1. إنشاء النسخة الأولى

بعد إكمال المادة والتوزيع والبنية، اضغط «إنشاء البرومبت». تظهر التعليمات في مربع «البرومبت الناتج والقابل للتعديل»، وتصبح أزرار النسخ والخدمات متاحة.

استعادة النسخة المولدة

نسخ البرومبت

إنشاء البرومبت

تم إنشاء البرومبت. عدد الأسئلة المطلوبة: 3. يمكنك تعديله، ثم نسخه أو فتح الخدمة المطلوبة.

2. مراجعة النص

تأكد من أن عدد الأسئلة والأنواع واللغة والتركيز المطلوب صحيحة. راجع المادة المضمنة قبل إرسالها خارج الموقع، ولا تحذف قواعد تنسيق الرد دون حاجة.

3. التعديل اليدوي

يمكنك تحرير النص مباشرة. بعد التعديل اليدوي يتوقف فحص مطابقة توزيع الرد للطلب تلقائياً؛ لأن التعديل قد يغير العدد أو الأنواع. يبقى فحص سلامة الأسئلة قائماً، وتظهر إحصاءات الأنواع لمراجعتها.

4. الاستعادة والتراجع

اضغط «استعادة النسخة المولدة» للرجوع إلى آخر نص أنشأه الموقع، فتعود مقارنة التوزيع المرتبطة به. يظهر خيار «تراجع عن الاستعادة» إذا أردت استرجاع مسودتك المعدلة.

متى يجب إعادة إنشاء البرومبت؟

إذا عدلت المادة أو عدد الأسئلة أو الصعوبة أو البنية بعد التوليد، أنشئ برومبت محدثاً. قد يتعطل النسخ والفتح حتى تفعل ذلك، لمنع إرسال تعليمات قديمة لا تطابق الحقول الحالية.

خيارات التوليد

يمكن طلب تنويع ترتيب أنواع الأسئلة، وتغيير موضع الإجابة الصحيحة، وإضافة شرح للمراجعة فقط. شرح المراجعة لا يدخل ملف Blackboard؛ لا تعتمد عليه بوصفه تغذية راجعة ستظهر للطالب.

إرسال البرومبت وإعادة الرد

النسخ والفتح واختصار للعمل، أما الإرسال فيتم داخل خدمة الذكاء الاصطناعي.

اختصار آمن

نسخ البرومبت وفتح خدمة الذكاء الاصطناعي

اختيار خدمة ينسخ النسخة المعدلة إلى الحافظة ويفتح محادثة جديدة في تبويب منفصل.

Gemini

نسخ وفتح في تبويب جديد

Claude

نسخ وفتح محادثة جديدة

ChatGPT

نسخ وفتح في تبويب جديد

الأزرار المتاحة: Gemini و Claude و ChatGPT.

1. اختيار الخدمة

اضغط زر الخدمة المطلوبة لينسخ البرومبت الحالي وتفتح الخدمة في تبويب جديد. استخدم «نسخ البرومبت» إذا كنت تريد فتح الخدمة بنفسك.

2. اللصق والإرسال

داخل المحادثة الجديدة الصق البرومبت، وأرفق المادة إذا اخترت خيار الملف. راجع النص ثم أرسله وانتظر اكتمال الرد. الموقع لا يرسل الطلب تلقائياً ولا يقرأ المحادثة نيابة عنك.

3. نسخ الناتج الصحيح

انسخ الرد الذي يحتوي سجلات الأسئلة، لا البرومبت الأصلي ولا شرح الخدمة المحيط به. يفضل نسخ محتوى كتلة الكود كاملة للمحافظة على الفواصل والرموز.

4. العودة إلى الموقع

الصق الناتج في «رد الذكاء الاصطناعي». على الهاتف انتقل إلى تبويب «تدقيق وتصدير». لا تستخدم مربع المادة أو مربع البرومبت لاستقبال الرد.

إذا لم تكتمل الأسئلة

قارن العدد المطلوب بالرد. اطلب من الخدمة إعادة رد كامل مطابق للتوزيع والتنسيق، أو قسم العمل إلى دفعات منظمة. لا تجمع أجزاء عشوائية قد تحتوي سؤالاً مكرراً أو سجلات مبتورة.

عند تعذر النسخ التلقائي، حدد النص وانسخه يدوياً. قد تمنع إعدادات المتصفح فتح تبويب جديد؛ عندها افتح الخدمة بنفسك والصق البرومبت.

التدقيق وفهم النتائج والمعاينة

لا يبدأ التصدير إذا عثر المدقق على سؤال غير صالح.

رد الذكاء الاصطناعي

MC ما الخطوة الأولى قبل صيانة جهاز كهربائي؟ فصل مصدر الكهرباء correct
 MC ما الإجراء الصحيح داخل الورشة؟ ارتداء معدات الوقاية المناسبة correct
 TF يجب إبقاء ممرات الورشة خالية من العوائق. true
 incorrect إزالة معدات الوقاية incorrect تشغيل الجهاز
 incorrect ترك الأدوات في الممرات incorrect العمل دون وقاية

ألصق الرد كاملاً مع الاحتفاظ بالتنسيق الذي طلبه البرومبت.

تدقيق فقط أو تدقيق ومراجعة النقاط؟

«تدقيق فقط» يفحص الرد دون تنزيل. في صيغ البنك والاختبار المباشر يبدأ «تدقيق ومراجعة النقاط» بالفحص ثم يفتح محرر النقاط؛ لا يعني ظهور المحرر أن الملف نزل بالفعل.

اقرأ النتيجة بهذا الترتيب

ابدأ بالأخطاء الحمراء: الصيغة، سجل السؤال، الإجابة الصحيحة، التكرار، الأعداد، أو صيغة التصدير غير المناسبة. صحح السبب ثم أعد التدقيق. اقرأ التحذيرات أيضاً؛ فهي توضح ما يحتاج مراجعة بعد الاستيراد. قارن «الإجمالي» بعدد الأسئلة المتوقع، ثم راجع عد أنواع الاختيار والصح والخطأ والأنواع الأخرى. نجاح التحليل لا يعني أن جميع الأسئلة مطابقة للمصدر علمياً.

تعرض المعاينة الآن جميع الأسئلة وخياراتها والإجابات المحددة والمشتتات، ونسب الرصيد الجزئي عند تفعيلها. مرر لمراجعة الدفعة كاملة. هذا عرض للبيانات وليس محاكاة لشاشة Blackboard أو إثباتاً لصحة التصحيح.

لماذا يظهر الرد كرموز وأسطر؟

هذا تنسيق تبادل للبيانات: Tab يفصل حقول السؤال، وJSONL يضع كل سؤال في سجل منظم على سطر. لا تحتاج إلى كتابته بنفسك؛ يطلبه البرومبت من الخدمة ويحوّله الموقع إلى ملف التصدير.

اختيار صيغة التصدير الصحيحة

ثلاثة مسارات مختلفة؛ اختر حسب النتيجة التي تريدها داخل Blackboard.

☒ **بنك Blackboard الأصلي** قالب مرجعي

مبني على الحزمة التي نجحت لديك، مع تعديل نقاط الأسئلة قبل التنزيل. يُستورد من بنوك الأسئلة؛ لا ينشئ اختبارًا أو عمود درجات، وليس QTI 2.1 القياسي.

☐ **Blackboard Native** — اختبار داخل المقرر تجريبي

مسار مستقل عن QTI 2.1؛ يبي 12 موردًا مترابطًا تضم الاختبار ورابطه وعمود درجات مطابقًا لمجموع النقاط، بلا بيانات طلاب.

بنك Blackboard الأصلي

اختره لإنشاء مخزون أسئلة يمكن إعادة استخدامه في اختبارات مختلفة. يدعم الأنواع العشرة في الأداة وتعديل نقاط الأسئلة. الناتج ZIP يستورد من بنوك الأسئلة، ولا ينشئ اختبارًا مباشرًا أو عمود درجات بمفرده.

Blackboard Native: اختبار داخل المقرر

اختره عندما تريد اختبارًا مباشرًا دون المرور بينك الأسئلة. ينشئ حزمة مقرر تضم الاختبار ورابطه وعمود درجات مطابقًا لمجموع النقاط. الناتج ZIP مستقل عن حزمة البنك ويستورد بوصفه محتوى مقرر. المسار معلم بأنه تجريبي.

TXT مفصول بTab

اختره لإضافة الأسئلة النصية إلى اختبار قائم عبر رفع الأسئلة من ملف. في هذه الأداة يدعم MC وTF وESS وFIB وNUM وMAT. لا يتضمن النقاط المخصصة، ولا يدعم خيارات الأنواع المتقدمة الأربعة أو مشتقات المطابقة الإضافية.

بنك Blackboard الأصلي ليس حزمة QTI 2.1 القياسية. لا تغير امتداد الملف لمحاولة تحويل صيغته، ولا تستخدم مسار استيراد البنك مع حزمة الاختبار المباشر.

قاعدة اختبار سريعة

لإعادة الاستخدام لاحقًا: البنك الأصلي. لإنشاء اختبار جديد داخل المقرر: الاختبار المباشر. لإضافة أسئلة نصية إلى اختبار موجود: TXT، ثم اضبط الدرجات في Blackboard.

تعديل نقاط الأسئلة والتنزيل

النقاط هي الدرجة القصوى للسؤال، وليست نسبة كل إجابة من درجته.

1. فتح محرر النقاط

اختر البنك الأصلي أو الاختبار المباشر، واكتب اسما واضحا، ثم اضغط «تدقيق ومراجعة النقاط». افحص صفوف الأسئلة التي ظهرت.

2. تعديل فردي أو جماعي

عدّل حقل النقاط أمام كل سؤال، أو اكتب قيمة في «نقاط موحدة» واضغط «تطبيق على الجميع». راقب المجموع. مثال: 3 أسئلة $\times$ 2 نقطة = 6 نقاط.

نقاط موحدة
2

تطبيق على الجميع

استعادة النقاط الأصلية

السؤال	النقاط	النوع	النص
1	2	MC	ما الخطوة الأولى قبل صيانة جهاز كهربائي؟
2	2	MC	ما الإجراء الصحيح داخل الورشة؟
3	2	TF	يجب إبقاء ممرات الورشة خالية من العوائق.

طبقت 2 نقطة على 3 سؤالاً.

تدقيق وتنزيل بنك Blackboard بالنقاط المحددة

محرر النقاط مع التعيين الجماعي والاستعادة وزر التنزيل بعد المراجعة.

3. الاستعادة

يعيد «استعادة النقاط الأصلية» قيم الرد: قيمة points في الرد المنظم، أو نقطة واحدة لأسئلة Tab التي لا تحمل نقاطا.

4. التنزيل النهائي

اضغط زر التنزيل بالنقاط المحددة أسفل المحرر. انتظر اكتمال التدقيق وإنشاء الحزمة، ثم تحقق من وجود الملف في تنزيلات المتصفح أو المجلد الذي اخترته.

القيمة المسموحة من 0.01 إلى 1000، ويحد أقصى 5 منازل عشرية. تعديل رد الذكاء الاصطناعي يلغي مسودة النقاط؛ لذا صحح الرد أولا ثم اضبط الدرجات. TXT لا يحتفظ بهذه التعديلات.

استيراد بنك الأسئلة أو ملف TXT

استخدم ملفا صغيرا في مقرر تجريبي قبل اعتماد دفعة كبيرة.

أولا: ملف بنك Blackboard الأصلي

1. التنزيل من الموقع

اختر البنك الأصلي، وسمه باسم يدل على الوحدة، ثم راجع النقاط ونزل ZIP. احتفظ بالملف المضغوط كما هو، ولا تعدل الملفات الداخلية.

2. الوصول إلى البنوك

داخل مقرر Ultra افتح «إدارة البنوك» أو Manage banks من قسم التفاصيل والإجراءات، ثم استخدم خيار استيراد البنك من ملف، واختر ZIP الخاص بالبنك.

3. المراجعة وإعادة الاستخدام

بعد اكتمال الاستيراد افتح البنك، وراجع العدد والنصوص والإجابات والنقاط. عند بناء اختبار، استخدم إعادة استخدام الأسئلة لاختيار أسئلة البنك المطلوبة.

مرجع Blackboard الرسمي: بنوك الأسئلة

ثانيا: ملف TXT داخل اختبار قائم

افتح الاختبار في Blackboard، ثم علامة الإضافة، واختر «رفع الأسئلة من ملف». استعرض ملف TXT الناتج وأكمل الرفع. بعد ظهوره راجع ترتيب الأسئلة والإجابات وحدد نقاطها داخل الاختبار.

لا تفترض أن درجات TXT تساوي القيم التي راجعتها في الموقع؛ هذه الصيغة لا تحمل النقاط المخصصة. تتحدد النقاط عند الرفع بحسب إعداد Blackboard، وقد تحتاج إلى تعيينها لكل سؤال.

مرجع Blackboard الرسمي: رفع الأسئلة من ملف

قد تختلف ترجمة الأزرار أو مواضعها بحسب المؤسسة. إذا لم يظهر خيار الاستيراد، راجع صلاحياتك أو مسؤول نظام التعلم. لا ترفع ملف البنك كمرفق عادي داخل صفحة المحتوى.

استيراد اختبار مباشر داخل المقرر

هذا المسار مستقل عن بنك الأسئلة وعن رفع الأسئلة النصي.

1. إعداد الحزمة

في الموقع اختر «Blackboard Native - اختبار داخل المقرر»، وحدد اسم الاختبار، ثم راجع نقاط كل سؤال والمجموع ونزل ملف ZIP.

2. بدء الاستيراد في Blackboard

من صفحة محتوى المقرر افتح قائمة الخيارات أعلى المحتوى، ثم «استيراد محتوى» وبعدها «استيراد محتوى المقرر». اختر حزمة الاختبار المباشر من جهازك وانتظر اكتمال العملية.

3. العثور على الاختبار

راجع العناصر المستوردة في محتوى المقرر. قد تظهر في نهاية القائمة؛ افتح الاختبار الذي يحمل الاسم الذي أدخلته. إذا عرض Blackboard تفاصيل عناصر لم تستورد، افحصها قبل المتابعة.

مرجع Blackboard الرسمي: استيراد حزم المقرر

قائمة المراجعة قبل الإتاحة للطلاب

تحقق من العدد والأنواع، وافتح عينة من كل نوع. راجع الإجابات الصحيحة والنسب والمطابقة والقوائم، ثم قارن مجموع النقاط بعمود درجات الاختبار. اضبط وقت الاختبار والمحاولات والموعد وشروط الإتاحة وفق حاجتك.

ينشئ المصدر رابط الاختبار غير متاح للطلاب افتراضيا. بعد مراجعة المحتوى والإعدادات، حدد موقعه المناسب وأتجه بنفسك. إنشاء الحزمة لا يعني أن الاختبار نشر تلقائيا للطلاب.

لا تستخدم شاشة استيراد بنك الأسئلة أو شاشة تتوقع ملف اختبار صادرا منفردا بدل مسار حزمة المقرر. قبول الحزمة يعتمد بيئة Blackboard؛ نجاح التدقيق المحلي ليس ضمانا للقبول في كل إصدار.

استخدام الموقع على الهاتف

نفس الوظائف، مع عرض خطوة واحدة في كل مرة لتقليل الازدحام.

اترك «طريقة العرض» على «تلقائي حسب الشاشة»، أو اختر «نمط الهاتف». يظهر تبويبا «إعداد الأسئلة» و«تدقيق وتصدير». استخدمهما للتنقل دون إعادة إدخال النصوص.

The screenshot shows the Blackboard mobile app interface. At the top, there's a header with 'قبل إنشاء الحرمه' and 'المجموع 6 نقطة'. Below this is a section titled 'نقاط الأسئلة' with instructions in Arabic. A question is displayed with a score of 2 points. The question is: 'ما وسيلة حماية العينين في الورشة؟' (What is a way to protect your eyes in the workshop?). The answer options are 'b' and 'MC'. Below the question, there are two more questions, each with a score of 2 points. The first is: 'ما الإجراء المناسب قبل صيانة جهاز كهربائي؟' (What is the appropriate procedure before maintaining an electrical device?). The second is: 'يجب إبقاء الممرات خالية من العوائق.' (Keep the aisles clear of obstacles.). At the bottom, there's a note: 'طبقت 2 نقطة على 3 سؤالاً.' (Applied 2 points on 3 questions.).

محرر النقاط كبطاقات على شاشة هاتف؛ لقطة من اختبار العرض المتجاوب.

خطوات عملية على الهاتف

أكمل الإعداد وأنشئ البرومبت في التبويب الأول، ثم انتقل إلى خدمة الذكاء الاصطناعي. بعد نسخ الرد عد إلى المتصفح، وافتح تبويب التدقيق والتصدير. راجع النقاط في البطاقات، ثم اضغط زر التنزيل في أسفلها.

تغيير نمط العرض لا يمسح الحقول. بعد التنزيل ابحث عن الملف في تنزيلات المتصفح أو تطبيق الملفات بحسب جهازك. حفظ الملف لا يعني استيراده إلى Blackboard؛ يلزم رفعه في الخطوة التالية.

حل المشكلات والأسئلة المتكررة

ابدأ بالرسالة الظاهرة وحدد الخطوة التي توقفت عندها العملية.

1. العدد المطلوب لا يطابق الرد

عند ظهور «طلب» و«وصل»، قارن عدد كل نوع. اطلب من الذكاء الاصطناعي تصحيح الرد كاملاً وفق التوزيع؛ لا يكفي أن يكون مجموع الأسئلة صحيحاً إذا تبدلت الأنواع.

2. رد غير صالح أو خطأ في سجل

تأكد أنك لصقت الأسئلة لا البرومبت. أعد نسخ كتلة الرد كاملة. في JSONL يجب بقاء الرأس والسجلات سليمة؛ لا تذف شروط مائلة قبل علامة الفراغ ____ ولا تحذف علامات الاقتباس أو الفواصل.

3. خطأ في الإجابات أو نسبها

MC يتطلب إجابة صحيحة واحدة. في MA يساوي حد الاختيار عدد الإجابات الصحيحة، ومجموع نسب الصحيحة 100% والخطئة 0%. صحح السجل ثم أعد التدقيق.

4. نوع غير مدعوم في TXT

اختر البنك الأصلي أو الاختبار المباشر للأنواع المتقدمة. تغيير امتداد TXT إلى ZIP لا يحول محتواه إلى حزمة Blackboard.

5. ضغطت التدقيق ولم أجد ملفاً

قد تكون الضغطة الأولى فتحت محرر النقاط فقط. راجع القيم ثم اضغط التنزيل بالنقاط المحددة. افحص تنزيلات المتصفح إذا انتهى التصدير بنجاح.

6. رفض Blackboard الحزمة أو أخفى أسئلة

تأكد من صيغة الملف ومسار الاستيراد، وجرب عدداً صغيراً من نوع واحد. راجع تقرير الاستيراد. أرسل وصفاً وصورة للخطأ عبر رابط الملاحظات دون بيانات طلاب؛ لا تفترض أن إعادة المحاولة وحدها تعالج اختلاف البنية.

المعاينة تعرض جميع الأسئلة التي حلت؛ قارن عددها بالإجمالي. زر مسح رد الذكاء الاصطناعي يلغي مسودة نقاطه ومعاينته. احتفظ بنسخة من الرد المهم قبل مسحه أو تحديث الصفحة.

تطبيق عملي وقائمة الاعتماد

جرب الخطوات كاملة مرة واحدة قبل بناء اختبارك الفعلي.

تجربة من 3 أسئلة

ألصق فقرة عن السلامة في الورشة، ثم اطلب MC 2 و TF 1، و اترك البقية 0. اختر مستوى متوسطا وأنشئ البرومبت. أرسله إلى الخدمة، وأعد الرد كاملا للموقع. اختر البنك الأصلي وسمه «السلامة - تجربة»، ثم دقق وطبق 2 نقطة على الجميع. يجب أن يظهر إجمالي 3 أسئلة ومجموع 6 نقاط. نزل الحزمة واختبر استيرادها في بنك تجريبي.

قبل استخدام الأسئلة مع المتدربين

- كل سؤال مرتبط بمخرج تعلم محدد ومهارة مقصودة.
- تمت مراجعة المحتوى والإجابات والصعوبة علميا وتربويا.
- نقاط الأسئلة ونسب الإجابات والمجموع صحيحة.
- تم اختيار الصيغة والمسار الصحيحين للاستيراد.
- تم اختبار التصحيح فعليا داخل Blackboard قبل الإتاحة.

الخصوصية والأرقام باختصار

تعالج الأداة نصوص الأسئلة محليا، وإحصائيات المشاركة إجمالية ولا تتضمن محتواها. يمكن إيقاف المشاركة من بيان الخصوصية. أرقام الموقع تمثل استخداما مسجلا، وليست عدد أشخاص فريدين أو دليلا على نجاح الاستيراد. خدمة الذكاء الاصطناعي تعالج ما ترسله إليها أنت وفق سياستها.

المساعدة والمراجع

فتح الموقع

مراسلة المهندس أحمد سعيد العليبي عبر نموذج الملاحظات

أعد الشرح بالرجوع إلى واجهة الإصدار 2.1 ووثائق المشروع، مع صور تدريبية من الموقع. روابط مسارات Blackboard الرسمية مضمنة في الصفحات 15 و 16. هذا دليل استخدام للأداة وليس دليلا رسميا صادرا عن Blackboard.

العرض العملي والتحقق داخل الكلية

خطة اختبار مقترحة؛ لم تنفذ نتائجها داخل بيئة الكلية ضمن هذا التحديث.

عرض مختصر: 10 إلى 15 دقيقة

استخدم مقرا تجريبيا وحساب اختبار معتمدا. اعرض إعداد الأسئلة والمعايمة والنقاط، ثم استورد بنكا وأضف أسئلته إلى اختبار. كرر التجربة بحزمة الاختبار المباشر المستقلة. أبق الاختبارين غير متاحين للمتدربين أثناء الفحص.

دفعة صغيرة ذات نتائج متوقعة

جهاز الأنواع المستخدمة فعليا في المقرر، ومنها MC و TF و MA و MAT و JUM و NUM و CALC، مع ESS عند الحاجة. أدرج العربية والإنجليزية والرموز والوحدات. اختبر ملفي البنك والاختبار المباشر من الدفعة نفسها. مثال 4: MA نقاط، و 3 إجابات صحيحة بنسب 75% و 20% و 5% وخيار خاطئ 0%. النتائج المتوقعة: الأكثر صحة وحدها 3 نقاط، والثانية 0.8، والثالثة 0.2، والجميع 4، والخاطئة وحدها 0. اختبر أيضا إجابة صحيحة مع خاطئة ضمن حد الاختيار.

نفذ محاولات وقارن النتائج

- افتح كل سؤال: تحقق من العربية والخيارات والمطابقة والقوائم، ولا تكثف برسالة الاستيراد.
- نفذ إجابة صحيحة وخاطئة وتركها فارغا، وجزءا صحيحا للأسئلة ذات الرصيد الجزئي.
- في NUM و CALC جرب الإجابة وحدي هامش الخطأ وقيمة خارجة، وتحقق من التقريب.
- قارن درجة كل سؤال والمجموع بسجل التقديرات. ESS يحتاج تصحيحا يدويا وفق محك واضح.

سجل القبول لكل مسار

سجل إصدار Blackboard، وتاريخ التجربة، ونوع السؤال، والإجابة المدخلة، والدرجة المتوقعة والفعلية، ونتيجة العرض، ولقطة بلا بيانات متدربين. النتيجة: ناجح، أو يحتاج معالجة، أو لم يختبر. لا تعتمد مسارا قبل معالجة الاختلافات وإعادة اختبارها.

اجتياز التدقيق التنسيق أو نجاح الاستيراد لا يثبت صحة المحتوى أو مستوى الصعوبة أو سلامة التصحيح. يعتمد القرار على المراجعة العلمية والتربوية ونتائج التجربة في بيئة المؤسسة.