

نسّق · تقرير عيوب تشغيلية

مشاكل تحتاج حل عاجل في صفحة الإدارة

خمس مشاكل مرصودة من الاستخدام الميداني — موثقة بلقطات من المنصة

كل المشاكل الواردة أدناه رُصدت أثناء تفعيل مدرسة فعلية على المنصة، وأربع منها تقع في مسار **الاستيراد وتهيئة البيانات** — أي في أول 30 دقيقة من تجربة العميل الجديد. اثنتان منها (م-1، م-2) توقفان التفعيل بالكامل ولا يملك المستخدم مخرجاً منهما داخل المنتج.

الجهة المستلمة: الفريق التقني — نسّق

المصدر: ملاحظات فريق التشغيل والمدارس (مجموعة العمل)

عدد المشاكل: 5 · حرجة: 2 · عالية: 3

تاريخ الإصدار: 2 سبتمبر 2026

الملخص التنفيذي

#	المشكلة	الموقع في المنصة	الأثر التشغيلي	الأولوية
م-١	رفض أرقام الإقامة المكوّنة من 9 خانات	استيراد البيانات ← طلاب	يستحيل تسجيل أي طالب غير سعودي. صفّ واحد خاطئ يُسقط الملف كاملاً (570 صفّاً، 0 نجح).	حرجة
م-٢	660 طالباً بلا فصل ولا أداة تصحيح جماعي	إدارة المستخدمين والفصول	لا حذف جماعي ولا تراجع. الإصلاح الوحيد سحب 660 طالباً يدوياً — العميل عالق.	حرجة
م-٣	غياب المعاينة في الاستيراد من خارج نظام نور	استيراد البيانات (المسار العام)	الأخطاء تُكتشف بعد التنفيذ لا قبله؛ دورة محاولة/فشل متكررة.	عالية
م-٤	رفض تحديث بيانات موجودة واعتبارها «مكرر»	استيراد البيانات ← طلاب	أي تصحيح على بيانات مرفوعة يتطلب حذفاً يدوياً ثم رفعاً جديداً.	عالية
م-٥	إدخال الجدول المدرسي خلية بخلية	الجدول المدرسي	أكثر مهمة تستهلك الوقت: ~800 خلية إدخال يدوي لـ 36 معلماً في الفصل الواحد.	عالية

ملاحظة على الترتيب: م-١ و م-٢ ليستا مجرد عيوب واجهة — كلُّ منهما يوقف عملية التفعيل ولا يوجد التفاف عليها داخل المنتج. أي جهد على م-٥ قبلهما يؤجّل معالجة نقطة الفشل الفعلية.

1

حرجة

وصف المشكلة

- ## السلوك الحالي

الأثر

10 أرقام»

— من ملاحظات الفريق الميداني

المطلوب

1. **الإبقاء على قاعدة 10 خانات بالضبط** — لا تُقبل أقل ولا أكثر — مع **قبول الصفر البادئ** ضمنها، بحيث يصبح رقم الإقامة (9 خانات مسبقة بصفر) قيمةً صالحةً من 10 خانات. المطلوب ليس تخفيف القاعدة بل تمكين استيفائها.
2. معاملة الحقل كنص `string` في القراءة من الملف والتخزين والعرض — هذا هو سبب الفشل الحالي: الصفر البادئ يُحذف فيعود الرقم إلى 9 خانات ويُرفض.
3. عدم إسقاط الملف بالكامل: استيراد الصفوف السليمة وعزل الصفوف الخاطئة في ملف تصحيح قابل للتنزيل وإعادة الرفع.
4. عرض عدد الصفوف المتأثرة بكل نوع خطأ في المعاينة قبل التنفيذ.

نتيجة الاستيراد

تم إلغاء عملية الاستيراد لوجود أخطاء في البيانات (570 صف يحتاج تصحيح).
لم يتم حفظ أي بيانات لحماية سلامة النظام وقاعدة البيانات. يرجى تصحيح الأخطاء الموضحة أدناه وإعادة رفع الملف.

الصف	الوصف	النتيجة
570	إجمالي	0
570	فشل	0

سجل أخطاء التحقق (50)

الصف	الوصف	النتيجة
7	جوال ولي الأمر	0
8	جوال ولي الأمر	0
8	رقم الهوية	0
9	جوال ولي الأمر	0

لقطة من المنصة — نتيجة الاستيراد: 570 صفًا، 0 نح، 570 فشل. الخطأ المؤطر باللون الأحمر يبيّن اشتراط 10 أرقام لرقم الهوية.

٢ استيراد 660 طالباً بلا فصل دراسي، ولا توجد أداة تصحيح جماعي

الموقع: إدارة المستخدمين والفصول · الأولوية: حرجة

وصف المشكلة نُفذت عملية استيراد نتج عنها 660 طالباً غير مُسنّدين إلى أي فصل «تحديد الكل»، ولا حذف جماعي، ولا إسناد جماعي، ولا تراجع عن آخر استيراد. المسار الوحيد المتاح هو إنشاء الفصول يدوياً ثم سحب كل طالب على حدة.


- السلوك الحالي**
- «تحليلات حكيم» ترصد المشكلة بدقة، لكن الإجراء المقترح — «قم بتعيين فصل لكل طالب» — يدوي بالكامل ولا يقابله زر تنفيذ.
 - التفاعل المتاح: «اسحب الطالب وأفلته في فصل آخر لنقله مباشرة» — أي عملية واحدة لكل طالب.
 - شاشة معاينة الاستيراد من نور تعرض «548 بدون فصل» وتسمح بتنفيذ العملية رغم ذلك.

الأثر العميل الجديد يصل إلى حالة لا يستطيع الخروج منها في أول جلسة استخدام. تكلفة التراجع صفر لأن التراجع غير موجود أصلاً — وهذه أعلى نقطة تسرّب في مسار التفعيل (Onboarding).

«عملت استيراد للطلاب حوالي 660 طالب بدون فصل — من المستحيل بسوي فصول وبضيفها بشكل يدوي، وما فيه مثلاً زر تحديد الكل واحذفهم كلهم»
— من ملاحظات الفريق الميداني

المطلوب

1. تحديد الكل / تحديد متعدد + إجراءات جماعية: حذف، إسناد إلى فصل، نقل بين فصول.
2. «التراجع عن آخر استيراد» عبر معرّف دفعة `import_batch_id` يحذف كل ما أنشئ في تلك العملية.
3. إنشاء الفصول تلقائياً من عمودَي «الصف» و«الفصل» في الملف بدل ترك الطلاب معلّقين.
4. منع تنفيذ استيراد ينتج عنه صفوف بلا فصل إلا بإقرار صريح من المستخدم يوضّح العدد والنتيجة.



لقطة من المنصة — 660 طالباً · 0 فصول · قسم «غير مصنّف» يضم 660 طالباً بدون فصل، دون أي أداة تحديد جماعي.

عالية

وصف المشكلة

الفجوة

- **المسار العام (غير متوفر):** «اختر ملف» ثم «بدء الاستيراد» مباشرة — لا معاينة ولا مطابقة أعمدة ولا إحصاء مسبق للأخطاء.

الأثر

المطلوب

1. توحيد المسارين على نفس محرّك المعاينة: مطابقة أعمدة + إحصاء نتائج + جدول صفّاً صفّاً + تأكيد صريح قبل الكتابة في قاعدة البيانات.
2. تطبيق ذلك على استيراد الطلاب **والمعلمين** معاً.

[illegible]

لقطة من المنصة — شاشة معاينة الاستيراد من نظام نور: إحصاء كامل للنتائج وجدول صفّاً صفّاً وخيارات ربط الفصول قبل الضغط على «تنفيذ الاستيراد». هذا هو الوضع المرجعي المطلوب تعميمه على المسار العام، حيث لا توجد هذه الشاشة إطلاقاً (انظر لقطة م-٤).

٤ النظام لا يقبل تحديث بيانات موجودة ويرفضها بوصفها «مكرر»

الموقع: استيراد البيانات - طلاب · الأولوية: عالية

وصف المشكلة بعد رفع أسماء الطلاب ناقصةً (بدون اسم الجد)، حاول المستخدم رفع الملف نفسه بعد تصحيح الأسماء. رفض النظام كل الصفوف واعتبرها مكررة بدل أن يعاملها كتحديث على سجلات قائمة.

السلوك الحالي رسالة الخطأ لكل صف: الطالب مسجل مسبقاً في هذه المدرسة (الاسم: ...) — مع أن رقم الهوية مطابق والتغيير في حقل الاسم فقط.

الأثر أي تصحيح على بيانات مرفوعة مسبقاً يستلزم حذفاً يدوياً ثم رفعاً جديداً — وهو مستحيل عملياً في ظل غياب الحذف الجماعي (م-٢). المشكلتان تتضاعف أثرهما معاً.

«رفعت أسماء الطلاب بدون اسم الجد واحتاج اسوي تحديث للأسماء، بس النظام مايقبل ويقول بأنه مكرر — فأقترح يكون فيه خاصية تسمح للنظام بتعرف على الملف والتعديلات الموجودة فيه ويقبله كتحديث على البيانات»
— من ملاحظات الفريق الميداني

المطلوب

1. اعتماد منطق Upsert بمفتاح ثابت (رقم الهوية): إن وُجد السجل - تحديث، وإلا - إضافة.
2. وضع اختيار صريح عند الرفع: «إضافة فقط» / «تحديث فقط» / «إضافة وتحديث».
3. عرض الفروقات في المعاينة (القيمة الحالية - القيمة الجديدة) لكل حقل سيتغير قبل التنفيذ.
4. عدم اعتبار تطابق الاسم وحده تكراراً — المفتاح هو الهوية لا الاسم.

استيراد البيانات

نوع البيانات

طلاب

المعلمين

تحميل القالب

اسحب أو اختر ملف

بيانات الطالبات - الثانوية السابعة عشر (1).xlsx

بدء الاستيراد

نتيجة الاستيراد

فشل

تم إلغاء عملية الاستيراد لوجود أخطاء في البيانات (570 صف يحتاج تصحيح).
لم يتم حفظ أي بيانات لحماية سلامة النظام وقاعدة البيانات. يرجى تصحيح الأخطاء الموضحة أدناه وإعادة رفع الملف.

570

إجمالي

0

نم

570

فشل

سجل أخطاء التحقق (50)

الصف 2

رقم الهوية

رقم الهوية [REDACTED] مسجل مسبقاً في هذه المدرسة (الاسم: الجازي سعد الدوسري).

الصف 3

رقم الهوية

رقم الهوية [REDACTED] مسجل مسبقاً في هذه المدرسة (الاسم: ابن عويد الشنمري).

الصف 4

رقم الهوية

رقم الهوية [REDACTED] مسجل مسبقاً في هذه المدرسة (الاسم: بدور فايز الدوسري).

لقطة من المنصة — يميناً: شاشة الاستيراد العام، «بدء الاستيراد» مباشرةً بلا معاينة. يساراً: النتيجة — كل الصفوف مرفوعة برسالة «الطالب مسجل مسبقاً في هذه المدرسة» بدل معالجتها كتحديث.

خلاصة للفريق التقني

النمط المشترك

- أربع من المشاكل الخمس (م-١ إلى م-٤) تقع في مسار الاستيراد. وهي ليست أربع مشاكل منفصلة بقدر ما هي أعراض لغياب ثلاثة مبادئ في تصميم هذا المسار:
- لا معاينة قبل الكتابة — المستخدم لا يعرف نتيجة عملياته قبل تنفيذها (م-٣).
 - لا تراجع بعد الكتابة — العملية غير قابلة للإلغاء بعد تنفيذها (م-٢).
 - تحقق «الكل أو لا شيء» — الصفوف السليمة تسقط مع الخاطئة، والقواعد نفسها لا تطابق واقع البيانات السعودية (م-١، م-٤).
- معالجة هذه المبادئ الثلاثة في محرك استيراد واحد موحّد تحلّ المشاكل الأربع دفعةً واحدة، وتمنع تكرارها في أي مسار استيراد يُضاف لاحقاً — ومنه استيراد الجدول المطلوب في م-٥.

ترتيب التنفيذ المقترح

1. **الدفعة الأولى (توقف التفعيل):** م-١ قواعد التحقق من الهوية · م-٢ الإجراءات الجماعية والتراجع عن الاستيراد.
2. **الدفعة الثانية (محرك الاستيراد الموحد):** م-٣ تعميم المعاينة · م-٤ منطق Upsert.
3. **الدفعة الثالثة:** م-٥ استيراد الجدول المدرسي، مبنياً على محرك الدفعة الثانية.

سؤال مفتوح يحتاج قراراً من المنتج قبل التنفيذ: هل يُبنى محرك استيراد واحد يخدم كل أنواع البيانات (طلاب، معلمين، جداول)، أم تُعالج كل حالة على حدة؟ الخيار الأول أعلى كلفة في الدفعة الأولى وأقل كلفة في كل ما يليها — والأرجح أنه الأصح ما دام مسار الاستيراد سيتوسّع بإضافة الجدول وغيره.

إعداد: فريق المنتج — نسق · التاريخ: 2 سبتمبر 2026

المصادر: ملاحظات فريق التشغيل والمدارس + لقطات مباشرة من بيئة المنصة.