

LAPORAN PRAKTIKUM STORED PROCEDURE MYSQL

Identitas

Nama : Ahmad punjaki

NIM : 231011403354

Kelas : 06TPLE016

Mata Kuliah : Basis Data II

Dosen Pengampu : YONO CAHYONO S.Kom.,M.Kom

Pada praktikum ini dilakukan pembuatan tabel **dosen** yang berisi data nomor dosen, nama dosen, jenis kelamin, dan gaji pokok. Setelah itu ditambahkan beberapa data dosen sebagai data percobaan.

Selanjutnya dibuat beberapa **stored procedure**, yaitu **DosenPerempuan** untuk menampilkan dosen perempuan, **CariDosen** untuk mencari dosen berdasarkan nomor dosen, **CariDosen2** untuk mencari dosen berdasarkan jenis kelamin dan nama, **GajiTertinggi** untuk menampilkan gaji tertinggi berdasarkan jenis kelamin, serta **HitungSinus** dan **HitungSinus2** untuk menghitung nilai sinus dan arc sinus.

Setelah seluruh procedure dibuat, dilakukan pengujian menggunakan perintah **CALL** dan semua procedure berhasil dijalankan sesuai fungsinya masing-masing.

Kesimpulan:

Stored procedure memudahkan pengelolaan query karena dapat disimpan di database dan dipanggil kembali tanpa harus menulis ulang perintah SQL.

Screenshot Query dan Output:

```
DROP TABLE IF EXISTS dosen;
```

```
CREATE TABLE dosen (  
  no_dosen INT PRIMARY KEY,  
  nama_dosen VARCHAR(100),  
  jenis_kelamin ENUM('L','P'),  
  gaji_pokok INT  
);
```

```
INSERT INTO dosen VALUES  
(301,'AHMAD PUNJAKI','L',9500000),  
(302,'NURUL HIDAYAH','P',7200000),  
(303,'BUDI SANTOSO','L',8800000),  
(304,'RINA APRILIA','P',8100000),  
(305,'AHMAD FAJAR','L',10500000),  
(306,'SITI MAHARANI','P',9300000);
```

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS DosenPerempuan;  
DROP PROCEDURE IF EXISTS CariDosen;  
DROP PROCEDURE IF EXISTS CariDosen2;  
DROP PROCEDURE IF EXISTS GajiTertinggi;  
DROP PROCEDURE IF EXISTS HitungSinus;
```

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS HitungSinus2;
```

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE PROCEDURE DosenPerempuan()  
BEGIN  
  SELECT *  
  FROM dosen  
  WHERE jenis_kelamin = 'P';  
END $$
```

```
CREATE PROCEDURE CariDosen(  
  IN p_no_dosen INT  
)  
BEGIN  
  SELECT *  
  FROM dosen  
  WHERE no_dosen = p_no_dosen;  
END $$
```

```
CREATE PROCEDURE CariDosen2(  
  IN p_jk CHAR(1),  
  IN p_nama VARCHAR(100)  
)  
BEGIN  
  SELECT *  
  FROM dosen  
  WHERE jenis_kelamin = p_jk  
  AND nama_dosen LIKE CONCAT('%', p_nama, '%');  
END $$
```

```
CREATE PROCEDURE GajiTertinggi(  
  IN p_jk CHAR(1)  
)  
BEGIN  
  SELECT MAX(gaji_pokok) AS gaji_tertinggi  
  FROM dosen  
  WHERE jenis_kelamin = p_jk;  
END $$
```

```
CREATE PROCEDURE HitungSinus()  
BEGIN  
  DECLARE nilai DOUBLE;  
  DECLARE hasil_sin DOUBLE;  
  DECLARE hasil_asin DOUBLE;
```

```
  SET nilai = 0.5;
```

```
  SET hasil_sin = SIN(nilai);  
  SET hasil_asin = ASIN(nilai);
```

```
  SELECT  
  nilai,  
  hasil_sin AS sinus,  
  hasil_asin AS arc_sinus;
```

END \$\$

```
CREATE PROCEDURE HitungSinus2(  
  IN p_nilai DOUBLE  
)  
BEGIN  
  SELECT  
    SIN(p_nilai) AS sinus,  
    ASIN(p_nilai) AS arc_sinus;  
END $$  
  
DELIMITER ;
```

Tampilkan kotak kueri

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0468 detik.)

```
DROP TABLE IF EXISTS dosen;
```

[\[Edit kotak \]](#) [\[Ubah \]](#) [\[Buat kode PHP \]](#)

⚠ Note: #1051 Unknown table 'mtfmyt_UTS_MuhamadRopik.dosen'

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0615 detik.)

```
CREATE TABLE dosen ( no_dosen INT PRIMARY KEY, nama_dosen VARCHAR(100), jenis_kelamin ENUM('L','P'), gaji_pokok INT );
```

[\[Edit kotak \]](#) [\[Ubah \]](#) [\[Buat kode PHP \]](#)

✓ 6 baris ditambahkan. (Pencarian dilakukan dalam 0.0035 detik.)

```
INSERT INTO dosen VALUES (301, 'AHMAD PUNJAKI', 'L', 9500000), (302, 'NURUL HIDAYAH', 'P', 7200000), (303, 'BUDI SANTOSO', 'L', 8800000), (304, 'RINA APRILIA', 'P', 8100000), (305, 'AHMAD FAJAR', 'L', 10500000), (306, 'SITI MAHARANI', 'P', 9300000);
```

[\[Edit kotak \]](#) [\[Ubah \]](#) [\[Buat kode PHP \]](#)

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0003 detik.)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS DosenPerempuan;
```

[\[Edit kotak \]](#) [\[Ubah \]](#) [\[Buat kode PHP \]](#)

⚠ Note: #1305 PROCEDURE mtfmyt_UTS_MuhamadRopik.DosenPerempuan does not exist

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0002 detik.)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS CariDosen;
```

[\[Edit kotak \]](#) [\[Ubah \]](#) [\[Buat kode PHP \]](#)

⚠ Note: #1305 PROCEDURE mtfmyt_UTS_MuhamadRopik.CariDosen does not exist

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0002 detik.)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS CariDosen2;
```

[\[Edit kotak \]](#) [\[Ubah \]](#) [\[Buat kode PHP \]](#)

⚠ Note: #1305 PROCEDURE mtfmyt_UTS_MuhamadRopik.CariDosen2 does not exist

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0002 detik.)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS GajiTertinggi;
```

[\[Edit kotak \]](#) [\[Ubah \]](#) [\[Buat kode PHP \]](#)

⚠ Note: #1305 PROCEDURE mtfmyt_UTS_MuhamadRopik.GajiTertinggi does not exist

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0003 detik.)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS HitungSinus;
```

[Edit kotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

⚠ Note: #1305 PROCEDURE mtlmlyt_UTS_MuhamadRopik.HitungSinus does not exist

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0002 detik.)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS HitungSinus2;
```

[Edit kotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

⚠ Note: #1305 PROCEDURE mtlmlyt_UTS_MuhamadRopik.HitungSinus2 does not exist

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0102 detik.)

```
CREATE PROCEDURE DosenPerempuan() BEGIN SELECT * FROM dosen WHERE jenis_kelamin = 'P'; END;
```

[Edit kotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0129 detik.)

```
CREATE PROCEDURE CariDosen( IN p_no_dosen INT ) BEGIN SELECT * FROM dosen WHERE no_dosen =  
sen; END;
```

Konsol

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0142 detik.)

```
CREATE PROCEDURE CariDosen2( IN p_jk CHAR(1), IN p_nama VARCHAR(100) ) BEGIN SELECT * FROM dosen  
WHERE jenis_kelamin = p_jk AND nama_dosen LIKE CONCAT('%', p_nama, '%'); END;
```

[Edit kotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0122 detik.)

```
CREATE PROCEDURE GajiTertinggi( IN p_jk CHAR(1) ) BEGIN SELECT MAX(gaji_pokok) AS gaji_tertinggi FROM  
dosen WHERE jenis_kelamin = p_jk; END;
```

[Edit kotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0129 detik.)

```
CREATE PROCEDURE HitungSinus() BEGIN DECLARE nilai DOUBLE; DECLARE hasil_sin DOUBLE; DECLARE  
hasil_asin DOUBLE; SET nilai = 0.5; SET hasil_sin = SIN(nilai); SET hasil_asin = ASIN(nilai); SELECT  
nilai, hasil_sin AS sinus, hasil_asin AS arc_sinus; END;
```

[Edit kotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0126 detik.)

```
CREATE PROCEDURE HitungSinus2( IN p_nilai DOUBLE ) BEGIN SELECT SIN(p_nilai) AS sinus, ASIN(p_nilai)  
AS arc_sinus; END;
```

[Edit kotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Konsol

Tampilkan kotak kueri

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

✓ Menampilkan baris 0 - 2 (total 3, Pencarian dilakukan dalam 0.0006 detik.)

[CALL](#) DosenPerempuan();

[[Edit kotak](#)] [[Ubah](#)] [[Buat kode PHP](#)]

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▾ | Saring baris:

Extra options

no_dosen	nama_dosen	jenis_kelamin	gaji_pokok
302	NURUL HIDAYAH	P	7200000
304	RINA APRILIA	P	8100000
306	SITI MAHARANI	P	9300000

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▾ | Saring baris:

Operasi hasil kueri

 Cetak  Salin ke clipboard

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

✓ Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0.0005 detik.)

[CALL](#) CariDosen(301);

[[Edit kotak](#)] [[Ubah](#)] [[Buat kode PHP](#)]

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▾ | Saring baris:

Extra options

no_dosen	nama_dosen	jenis_kelamin	gaji_pokok
301	AHMAD PUNJAKI	L	9500000

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▾ | Saring baris:

Operasi hasil kueri

 Cetak  Salin ke clipboard

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

✓ Menampilkan baris 0 - 1 (total 2, Pencarian dilakukan dalam 0.0005 detik.)

[CALL](#) CariDosen2('L', 'AHMAD');

[[Edit kotak](#)] [[Ubah](#)] [[Buat kode PHP](#)]

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▾ | Saring baris:

Extra options

no_dosen	nama_dosen	jenis_kelamin	gaji_pokok
301	AHMAD PUNJAKI	L	9500000
305	AHMAD FAJAR	L	10500000

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▾ | Saring baris:

Operasi hasil kueri



Cetak



Salin ke clipboard

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

✓ Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0.0005 detik.)

CALL GajiTertinggi('L');

[[Edit dikotak](#)] [[Ubah](#)] [[Buat kode PHP](#)]

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

✓ Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0.0006 detik.)

CALL HitungSinus();

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▾ Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

nilai	sinus	arc_sinus
0.5	0.479425538604203	0.5235987755982989

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▾ Saring baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

 Cetak  Salin ke clipboard

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

✓ Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0.0004 detik.)

CALL HitungSinus2(0.5);

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▾ Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

sinus	arc_sinus
0.479425538604203	0.5235987755982989

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▾ Saring baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

 Cetak  Salin ke clipboard

Konsol