# Sistem Pendukung Keputusan Perangkingan Bank Sampah Aktif di Kota Makassar Dengan Metode TOPSIS dan VIKOR



Ahmad Ruslandia Papua | 13020200002

PROGRAM STUDI TENIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024













#### Pendahuluan

## Latar Berlakang

Di kota makassar sendiri setidaknya terdapat 1000 bank sampah yang pernah ada, namun hal tersebut terus berkurang hingga tersisah 381 bank sampah yang aktif di tahun 2023 [2] – [4]. Banyaknya bank sampah yang tutup dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan bank sampah [5].

Berdasarkan fenomena tersebut di ketahui pengetahuan masyarakat terkait bank sampah sangat mempengaruhi ke aktifan masyarakat pada pemanfaatan bank sampah.

Sehingga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bank sampah aktif, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas bank sampah di butuhkan sistem pendukung keputusan untuk melakukan perangkingan bank sampah teraktif di kota makassar.

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pendukung keputusan untuk perangkingan bank sampah aktif di kota makassar dengan menerapkan metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) dan metode VIKOR (VIseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje).

Alasan di terapkannya metode TOPSIS dan VIKOR dikarenakan kedua metode tersebut memiliki kesamaan, dimana kedua metode tersebut sama-sama mencari nilai terdekat ke solusi ideal. **Namun** kedua metode tersebut menggunakan cara normalisasi dan fungsi agregrasi yang berbeda [6], [7].

Dimana metode TOPSIS meperhitungkan nilai bobot kriteria lalu memperhitungkan nilai kriteria, sedangkan metode VIKOR memperhitungkan nilai kriteria tertinggi lalu memperhitungkan nilai bobot kriteria.

#### Tinjauan Pustaka

## Multi Criteria Decision Making (MCDM)

MCDM adalah suatu teknik pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu, Tujuan MCDM adalah

mengevaluasi m alternatif  $A_i$  (i=1,2,...m) terhadap sekumpulan kriteria  $C_j$  (j=1,2,...n).

Berikut ini adalah penyusunan alternatif dan kriteria kedalam Matriks keputusan (X) [14]:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

Menentukan nilai bobot dari tiap-tiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingan antara kriteria yang satu dengan kriteria yang lainnya. Nilai kepentingan kriteria yang satu dengan kriteria lainnya dapat dinyatakan seperti tabel berikut[6][15]:

Sangat Tidak Penting	=	1
Tidak Penting	=	2
Cukup Penting	=	3
Penting	=	4
Sangat Penting	=	5

# **TOPSIS** (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)

Langkah-langkah perhitungan metode TOPSIS adalah sebagai berikut :

Membuat matriks keputusan ternormalisasi

$$r_{ij} \quad \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}}$$

Perkalian antara bobot dengan nilai setiap atribut

$$y_{ij} = w_j \times r_{ij}$$

Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif

$$A^{+} = (y_{1}^{+}, y_{2}^{+}, y_{3}^{+}, \cdots, y_{n}^{+})$$
$$A^{-} = (y_{1}^{-}, y_{2}^{-}, y_{3}^{-}, \cdots, y_{n}^{-})$$

#### Dengan ketentuan:

$$y_i^+ = \begin{cases} max \ y_{ij} \\ min \ y_{ij} \end{cases} = \text{Jika Atribut } j \text{ adalah Benefit}$$

$$= \text{Jika Atribut } j \text{ adalah Cost}$$

$$= \text{Jika Atribut } j \text{ adalah Cost}$$

$$= \text{Jika Atribut } j \text{ adalah Cost}$$

$$= \text{Jika Atribut } j \text{ adalah Benefit}$$

 Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif

Jarak antara alternatif  $A_i$  dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai:

$$D_i^+ = \sum_{j=1}^n (y_i^+ - y_{ij})^2$$

Jarak antara alternatif  $A_i$  dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai:

$$D_i^- = \sum_{j=1}^n (y_i - y_{ij}^-)^2$$

di mana D adalah nilai jarak alternatif.

Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif

$$v_i = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+}$$

di mana V merupakan nilai preferensi.

# VIKOR (VIseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje)

Langkah-langkah perhitungan metode VIKOR adalah sebagai berikut :

 Menentukan nilai maksimum dan minimum dari solusi ideal setiap kriteria untuk membuat matriks normalisasi

$$N_{ij} = \frac{(f_j^+ - x_{ij})}{(f_j^+ - f_j^-)}$$



Melakukan pembobotan dari setiap alternatif dan kriteria yang sudah ternormalisasi

$$F_{j=1}^* = W_j \times N_{ij}$$

Menghitung nilai Utility Measure (S) dan Regret Measure (R)

$$S_i = \sum_{j=1}^{n} w_j \frac{(f_j^+ - x_{ij})}{(f_j^+ - f_j^-)}$$

S<sub>i</sub> merupakan jarak manhattan (manhattan distance) yang dinormalisasi dan terbobot

$$R_i = max_j \left[ w_j \frac{\left( f_j^+ - x_{ij} \right)}{\left( f_j^+ - f_j^- \right)} \right]$$

R<sub>i</sub> merupakan jarak Chebyshev (chebyshev distance) yang dinormalisasi dan terbobot

Menghitung index VIKOR (Q)

$$Q_i = v \left[ \frac{S_i - S^-}{S^+ - S^-} \right] + (1 - v) \left[ \frac{R_i - R^-}{R^+ - R^-} \right]$$

#### Metode TOPSIS dan VIKOR

Metode TOPSIS dan VIKOR adalah teknik Multi Criteria Decision Making (MCDM), Dimana teknik MCDM sendiri digunakan untuk menyeleksi banyak kriteria.

Adapun kriteria yang akan digunakan untuk perangkingan bank sampah aktif adalah: Jam Operasional, Jadwal Operasional, Jumlah Nasabah, Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Sampah yang Dikumpulkan. Kriteria ini akan di simbolkan menjadi C1 hingga C5 yang selanjutnya akan di tentukan nilai bobot dari masing-masing kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya.

#### Metode Pengumpulan Data

#### Kuesioner

Alasan penggunaan kuesioner dalam pengumpulan data bank sampah adalah daftar pertanyaan yang diberikan dapat bersifat tertutup (jawaban pertanyaan telah disediakan, responden hanya memilih dari jawaban yang telah disediakan), atau dapat bersifat terbuka (responden dapat menjawab sesuai dengan keinginannya terhadap yang ditanyakan)

#### Teknik Wawancara

Alasan dilakukukannya wawancara untuk memungkinkan klarifikasi dan penjelasan terhadap pertanyaan atau jawaban yang kurang jelas serta untuk memastikan pengumpulan data yang dikumpulkan lebih akurat.

#### • Studi Pustaka (Library Research)

Studi Pustaka memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari sumber yang sudah ada, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya, yang dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan konteks historis untuk penelitian.

#### Hasil dan Pembahasan

### Kriteria

Berikut ini adalah nilai crips yang di berikan pada kriteria C1:

Nama Kriteria	Nama Crips	Nilai
Jam Operasional	<= 2 Jam	1
Jam Operasional	> 2 Jam s.d. 4 Jam	2
Jam Operasional	> 4 Jam s.d. 6 Jam	3
Jam Operasional	> 6 Jam s.d. 8 Jam	4
Jam Operasional	>= 8 Jam	5

Berikut ini adalah nilai crips yang di berikan pada kriteria C2:

Nama Kriteria	Nama Crips	Nilai
Jadwal Operasional	1 Hari	1
Jadwal Operasional	2 Hari	2
Jadwal Operasional	3 Hari	3
Jadwal Operasional	4 Hari	4
Jadwal Operasional	5 Hari	5

## Berikut ini adalah nilai crips yang di berikan pada kriteria C3:

Nama Kriteria	Nama Kriteria Nama Crips	
Jumlah Nasabah	<= 50 Rumah Tangga	1
Jumlah Nasabah	> 50 Rumah Tangga s.d. 100 Rumah Tangga	2
Jumlah Nasabah	> 100 Rumah Tangga s.d. 150 Rumah Tangga	3
Jumlah Nasabah	> 150 Rumah Tangga s.d. 200 Rumah Tangga	4
Jumlah Nasabah	>= 200 Rumah Tangga	5

## Berikut ini adalah nilai crips yang di berikan pada kriteria C4:

Nama Kriteria	Nama Crips	Nilai
Jumlah Tenaga Kerja	<= 5 Karyawan	1
Jumlah Tenaga Kerja	> 5 Karyawan s.d. 10 Karyawan	2
Jumlah Tenaga Kerja	> 10 Karyawan s.d. 15 Karyawan	3
Jumlah Tenaga Kerja	> 15 Karyawan s.d. 20 Karyawan	4
Jumlah Tenaga Kerja	>= 20 Karyawan	5

Berikut ini adalah nilai crips yang di berikan pada kriteria C5:

Nama Kriteria	Nama Crips	Nilai
Jumlah Sampah yang Dikumpulkan	<= 20 KG/ Minggu	1
Jumlah Sampah yang Dikumpulkan	> 20 KG s.d. 40 KG/ Minggu	2
Jumlah Sampah yang Dikumpulkan	> 40 KG s.d. 60 KG/ Minggu	3
Jumlah Sampah yang Dikumpulkan	> 60 KG s.d. 80 KG/ Minggu	4
Jumlah Sampah yang Dikumpulkan	> 80 KG/ Minggu	5

#### **Alternatif**

Dari 381 bank sampah yang aktif, peneliti hanya memilih 5 bank sampah yang di gunakan sebagai alternatif.

Hal didasarkan pada studi lapangan yang di lakukan oleh mahasiswa fakultas ilmu komputer UMI di tahun 2022 yang melakukan studi lapangan setidaknya 8 bank sampah aktif. Namun hanya 5 bank sampah yang bersedia untuk menjadi responden.

Berikut ini adalah alternatif yang terpilih untuk perangkingan bank sampah aktif di kota makassar :

NO	Kode	Alternatif	Keterangan
1	A01	Pelita Bangsa	BSU
2	A02	Pelita Harapan	BSU
3	A03	Kreatif Pemuda	BSU
4	A04	Kemapertika	BSU
5	A05	Teratai Pampang	BSU

# **Membuat Matriks Keputusan (X)**

Tabel berikut menunjukkan statistik hubungan antara alternatif dan kriteria. Berikut ini adalah nilai yang diberikan untuk membentuk matriks keputusan (X) berdasarkan nilai preferensi setiap kriteria terhadap semua alternatif:

Altomostif			Kriteria		
Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5
Pelita Bangsa	3	2	1	2	3
Pelita Harapan	1	1	5	1	2
Kreatif Pemuda	5	2	1	1	4
Kemapertika	1	1	1	2	1
Teratai Pampang	4	2	2	3	1

#### Menentukan Nilai Bobot

Nilai bobot preferensi terdiri dari bilangan dari 1 sampai 5, Semakin tinggi nilai preferensi suatu kriteria, Maka semakin tinggi tingkat kepentingan kriteria tersebut untuk mangambil sebuah keputusan.

Nilai preferensi dari tiap-tiap kriteria ditentukan sebagai berikut:

NO	Kode	Nama Kriteria	Atribut	Bobot
1	C1	Jam Operasional	Benefit	4
2	C2	Jadwal Operasional	Benefit	4
3	C3	Jumlah Nasabah	Benefit	4
4	C4	Jumlah Tenaga Kerja	Benefit	3
5	C5	Jumlah Sampah yang Dikumpulkan	Benefit	5

# **Perhitungan Metode TOPSIS**

Membuat matriks keputusan ternormalisasi

Angka masing-masing patokan  $(X_{ij})$  untuk keseluruhan alternatif dijumlahkan kemudian nilai masing-masing kriteria tersebut di bagi dengan hasil jumlah kriterianya.

$$[X1] = \sqrt{(3)^2 + (1)^2 + (5)^2 + (1)^2 + (4)^2} = 7.211$$

$$r11 = \frac{3}{7.211} = 0.416$$

Demikian seterusnya sehingga diperoleh nilai (R)

# Nilai (R) sebagai berikut :

R1	R2	R3	R4	R5
0.416	0.534	0.176	0.458	0.538
0.138	0.267	0.883	0.229	0.359
0.693	0.534	0.176	0.229	0.718
0.138	0.267	0.176	0.458	0.179
0.554	0.534	0.353	0.688	0.179

#### Perkalian Setiap Bobot

$$w = (4,4,4,3,5)$$
  
 $y_{11} = w_1 \times r_{11} = 4 \times 0.416 = 1.6641$ 

Proses tersebut berlanjut hingga diperoleh matriks berikut :

Y1	<b>Y2</b>	<b>Y3</b>	Y4	Y5
1.6641	2.1380	0.7071	1.3764	2.6940
0.5547	1.0690	3.5355	0.6882	1.7960
2.7735	2.1380	0.7071	0.6882	3.5921
0.5547	1.0690	0.7071	1.3764	0.8980
2.2188	2.1380	1.4142	2.0647	0.8980

Menentukan Matriks Solusi Ideal Positif dan Matriks Solusi Ideal Negatif

Setelah menemukan matriks untuk solusi ideal positif dan negatif, persamaan berikut menjadi jelas

$$A^+ = (y_1^+, y_2^+, y_3^+, \cdots, y_n^+)$$

$$A^- = (y_1^-, y_2^-, y_3^-, \dots, y_n^-)$$

Maka di dapatkan hasil yang tertera dalam table di bawah ini :

A +	2.7735	2.1380	3.5355	2.0647	3.5921
A —	0.5547	1.0690	0.7071	0.6882	0.8980

 Menentukan Jarak Antara Nilai Setiap Alternatif Dengan Matriks Solusi Ideal Positif Dan Matriks Solusi Ideal Negatif

Solusi ideal positif dihitung sebagai berikut :

$$D_1^+ = \sqrt{\frac{(1.6641 - 2.7735)^2 + (2.1380 - 2.1380)^2 + (0.7071 - 3.5355)^2}{+(1.3764 - 2.0647)^2 + (2.6940 - 3.5921)^2}} = 3.242$$

Solusi ideal negatif dihitung sebagai berikut :

$$D_1^- = \sqrt{\frac{(1.6641 - 0.5547)^2 + (2.1380 - 1.0690)^2 + (0.7071 - 0.7071)^2}{+(1.3764 - 0.6882)^2 + (2.6940 - 0.8980)^2}} = 2.464$$

• Menentukan Nilai Preferensi untuk Setiap Alternatif Nilai  $V_i$  yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif  $V_i$  lebih dipilih. Menghitung nilai preferensi:

$$v_1 = \frac{2.464}{2.464 + 3.242} = 0.4319$$

Proses tersebut berlanjut hingga menghasilkan perangkingan seperti table berikut:

Alternatif	Nama	V	Rank
A01	Pelita Bangsa	0.4319	3
A02	Pelita Harapan	0.4701	2
A03	Kreatif Pemuda	0.5371	1
A04	Kemapertika	0.1285	5
A05	Teratai Pampang	0.4196	4

# Perhitungan Metode VIKOR

 Menentukan Nilai Maximum dan Minimum dari Solusi Ideal Setiap Kriteria untuk Membuat Matriks Normalisasi

Max	5	2	5	3	4
Min	1	1	1	1	1

$$N_{11} = \frac{(5-3)}{(5-1)} = \frac{(2)}{(4)} = 0.5$$

Dan seterusnya sehingga menghasilkan nilai normalisasi berikut :

Nilai N <sub>ij</sub>				
0.5	0	1	0.5	0.333
1	1	0	1	0.667
0	0	1	1	0
1	1	1	0.5	1
0.25	0	0.75	0	1

• Melakukan Pembobotan dari Setiap Alternatif dan Kriteria yang Sudah Ternormalisasi

Langkah selanjutnya menghitung perkalian matrik  $N_{ij}$  dengan  $W_{ij}$  pada setiap kolom

Nilai W <sub>ij</sub>				
2	0	4	1.5	1.667
4	4	0	3	3.333
0	0	4	3	0
4	4	4	1.5	5
1	0	3	0	5

Menghitung nilai Utility Measure (S) dan Regret Measure (R)

$$R^1 = 2$$
; 0; 4; 1.5; 1.667 = 4  
 $S^1 = 2 + 0 + 4 + 1.5 + 1.667 = 9.167$ 

Nilai S	Nilai R
9.167	4
14.333	4
7	4
18.5	5
9	5

Menghitung Index VIKOR (Q)


$$Q_1 = 0.5 \left[ \frac{9.167 - 7}{18.5 - 7} \right] + (1 - 0.5) \left[ \frac{4 - 4}{5 - 4} \right]$$

$$= 0.5 \left[ \frac{2.167}{11.5} \right] + (0.5) \left[ \frac{0}{1} \right] = 0.094$$

Proses tersebut berlanjut hingga menghasilkan perangkingan seperti tabel berikut ini :

Alternatif	Nama	V	Rank
A01	Pelita Bangsa	0.094	2
A02	Pelita Harapan	0.319	3
A03	Kreatif Pemuda	0	1
A04	Kemapertika	1	5
A05	Teratai Pampang	0.587	4

# Demo Aplikasi (Main Page)



#### Kesimpulan

#### Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- Penggunaan metode TOPSIS dan VIKOR pada perangkingan bank sampah memberikan hasil alternatif BSU kreatif pemuda, BSU kemapertika dan BSU teratai pampang memperoleh perangkingan yang sama, Dimana BSU kreatif pemuda merupakan bank sampah unit teraktif sementara BSU kemapertika merupakan bank sampah unit yang kurang aktif.
- Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode TOPSIS dan VIKOR efektif dalam melakukan pemeringkatan bank sampah, Meskipun kedua metode ini memiliki kesamaan dimana metode ini sama-sama mencari nilai terdekat ke solusi ideal, kedua metode ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam penentuan nilai preferensi dan indeks

#### Kesimpulan

- Perhitungan metode TOPSIS pada hasil alternatif BSU kreatif pemuda memperoleh nilai preferensi 0.5371 dimana nilai preferensi tersebut merupakan nilai preferensi tertinggi diantara alternatif lainnya sehingga mendapatkan pemeringkatan tertinggi, sementara perhitungan metode VIKOR pada hasil alternatif BSU kreatif pemuda memperoleh nilai indeks 0 dimana nilai indeks tersebut merupakan nilai indeks terendah diantara alternatif lainnya sehingga mendapatkan pemeringkatan tertinggi.
- Perhitungan metode TOPSIS memperhitungkan nilai bobot kriteria terlebih dahulu lalu memperhitungkan nilai kriteria sementara perhitungan metode VIKOR memperhitungkan nilai kriteria tertinggi terlebih dahulu lalu memperhitungkan nilai bobot kriteria.

# TERIMA KASIH